



LISTA DE PRECIOS 2026 - HANNA INSTRUMENTS

REFERENCIA	FAMILIA PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PVP 2026 PROMOCIÓN**
HI802-02	Espectrofotómetro IRIS con lectura de código de barras (340nm a 900nm)	01 - Espectrofotometría	3400
HI801-11	Filtro de vidrio de óxido de Holmio para espectrofotómetro	01 - Espectrofotometría	410
HI7408014	Lámpara de tungsteno de repuesto para espectrofotómetro Iris	01 - Espectrofotometría	120
FC097	Cuchilla de acero inoxidable para carne compatible con tester Halo	07 - Medidores de bolsillo	102
HI700	Checker Amonio rango bajo (0 a 3,00 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI701	Checker Cloro Libre (0 a 2,50 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI7014	Checker Pool Line Cloro Libre (0 a 2,50 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI702	Checker Cobre rango alto (0,00 a 5,00 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI705	Checker Sílice rango bajo (0 a 2,00 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI706	Checker Fósforo rango alto (0 a 15,0 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI707	Checker Nitritos rango bajo (0 a 600 ppb)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI708	Checker Nitritos rango alto (0 a 150 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI709	Checker Manganeseo rango alto (0,0 a 20,0 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI711	Checker Cloro Total (0 a 3,50 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI713	Checker Fosfatos rango bajo (0 a 2,50 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI715	Checker Amonio rango medio (0 a 9,99 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI716	Checker Bromo (0 a 8,00 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI717	Checker Fosfatos rango alto (0 a 30,0 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI718	Checker Yodo (0 a 12,5 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI719	Checker dureza Magnésica (0,00 a 2,00 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI720	Checker Dureza Cálrica (0,00 a 2,70 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI721	Checker Hierro Rango Alto (0 a 5,00 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI723	Checker Cromo VI rango alto (0 a 999 ppb)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI726	Checker Níquel rango alto (0 a 7,00 g/L)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI727	Checker Color del Agua (0 a 500 PCU)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI729	Checker Fluoruros rango bajo (0 a 2,00 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI733	Checker Amonio rango alto (0 a 99,9 ppm) NH4+	07 - Medidores de bolsillo	71
HI735	Checker Dureza Total rango bajo (0 a 350 mg/L)	07 - Medidores de bolsillo	94
HI736	Checker Fósforo Agua Marina (0 a 200 ppb)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI739	Checker Fluoruros rango alto (0 a 20,0 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI746	Checker Hierro Rango Bajo (0 a 999 ppb)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI747	Checker Cobre rango bajo (0 a 999 ppb)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI749	Checker Cromo VI rango bajo (0 a 300 ppb)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI753	Checker Cloruros (0 a 20,0 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI755	Checker Alcalinidad Agua Marina (0 a 300 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI758	Checker Calcio Agua Marina (200 a 600 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI761	Checker Cloro Total rango ultra bajo (0 a 500 ppb)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI762	Checker Cloro Libre rango ultra bajo (0 a 500 ppb)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI764	Checker Nitritos Agua Marina (0 a 200 ppb)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI770	Checker Sílice rango alto (0 a 200 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI771	Checker Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI772	Checker Alcalinidad Agua Marina (0.0 a 20.0 dKH)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI774	Checker Fosfatos rango ultra bajo (0,00 a 0,90 ppm) para agua marina	07 - Medidores de bolsillo	71
HI775	Checker Alcalinidad Agua Potable (0 a 500 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI779	Checker Pool Line pH (6,3 a 8,6)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI780	Checker pH para agua marina (6,3 a 8,6 pH)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI781	Checker Nitratos rango bajo en Agua Marina (0,00 a 5,00 ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI782	Checker de Nitratos rango alto para Agua Marina (0.0-75.0ppm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI783	Checker de Magnesio para agua marina	07 - Medidores de bolsillo	80
HI784	Checker de amonio para agua marina	07 - Medidores de bolsillo	80
HI98100	Tester de pH CHECKER Plus	07 - Medidores de bolsillo	62
HI981014	Tester pH Pool Line resolución 0,1 pH CHECKER1	07 - Medidores de bolsillo	62
HI98103	Tester pH resolución 0,1pH CHECKER1	07 - Medidores de bolsillo	62
HI9810302	HALO2 tester de pH Smart para suelo GroLine	07 - Medidores de bolsillo	190
HI9810312	HALO2 tester de pH Smart con cuerpo de titanio y membrana plana	07 - Medidores de bolsillo	190
HI9810322	HALO2 tester de pH Smart para alimentos, punta cónica y cuerpo de plástico	07 - Medidores de bolsillo	190
HI9810332	HALO2 tester de pH Smart para muestras difíciles	07 - Medidores de bolsillo	190
HI9810342	HALO2 tester de pH Smart para alimentos, punta cónica y cuerpo de vidrio	07 - Medidores de bolsillo	190
HI9810352	HALO2 tester de pH Smart para superficies	07 - Medidores de bolsillo	190
HI9810362	HALO2 tester de pH Smart para alimentos, punta cónica y electrolito gel renovable	07 - Medidores de bolsillo	190
HI9810372	HALO2 tester de pH Smart para la piel y cuero cabelludo	07 - Medidores de bolsillo	190
HI9810402	HALO2 tester de pH Smart para usos generales de laboratorio, triple diafragma y cuerpo de plástico	07 - Medidores de bolsillo	190
HI9810412	HALO2 tester de pH Smart para usos generales de laboratorio, con cuerpo de vidrio	07 - Medidores de bolsillo	190
HI9810422	HALO2 tester de pH Smart, cuerpo de plástico para usos generales	07 - Medidores de bolsillo	190
HI9810432	HALO2 tester de pH Smart para cosméticos con punta cónica y unión triple cerámica	07 - Medidores de bolsillo	190
HI9810452	HALO2 tester de pH Smart para carne regenerable y compatible con cuchilla FC097	07 - Medidores de bolsillo	190
HI9810462	HALO2 tester de pH Smart para usos generales de laboratorio, rellenable, con cuerpo de plástico	07 - Medidores de bolsillo	190
HI98107	Tester pH/Tª precisión +- 0,1 pH	07 - Medidores de bolsillo	71
HI981074	Tester pH/Tª Pool Line resolución 0,1 pH	07 - Medidores de bolsillo	66
HI98108	pHEP+ Tester pH compensación aut. Temperatura	07 - Medidores de bolsillo	75
HI98115	Tester de pH GROPRO (pH128)	07 - Medidores de bolsillo	73

HI9811-51	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib manual (0 a 6000 microS/cm)	07 - Medidores de bolsillo	275
HI98118	Tester pH/Temperatura impermeable para agricultura	07 - Medidores de bolsillo	90
HI98120	Tester ORP/Temp (+-1000 mv) impermeable	07 - Medidores de bolsillo	187
HI98121	COMBO Tester pH/ORP/Temp (+-1000 mv) impermeable	07 - Medidores de bolsillo	248
HI9812-51	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib manual (0 a 1990 microS/cm)	07 - Medidores de bolsillo	275
HI98127	pHEP4 Tester pH/Temp resolución 0,1 pH impermeable	07 - Medidores de bolsillo	115
HI98128	pHEP5 Tester pH/Temp resolución 0,01 pH impermeable	07 - Medidores de bolsillo	136
HI98129	COMBO Tester pH/CE/TDS/Temp (CE rango bajo) impermeable	07 - Medidores de bolsillo	212
HI98130	COMBO Tester pH/CE/TDS/Temp (CE rango alto) impermeable	07 - Medidores de bolsillo	212
HI98131	Tester pH/CE/TDS/Temperatura impermeable para agricultura	07 - Medidores de bolsillo	224
HI9813-51	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib manual (0,00 a 4,00 mS/cm)	07 - Medidores de bolsillo	275
HI9813-61	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) con Cal Check, calibración manual	07 - Medidores de bolsillo	285
HI9814	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calib automática (0 a 6.00 mS/cm)	07 - Medidores de bolsillo	315
HI981420-02	Monitor para pH/CE/TDS/Temperatura con registro de datos y descarga USB	07 - Medidores de bolsillo	424
HI981421-02	Monitor para pH/CE/TDS/Temperatura con registro de datos y descarga USB con sonda	07 - Medidores de bolsillo	555
HI981520-02	Monitor de Salinidad (gr/L), pH y temperatura Marine	07 - Medidores de bolsillo	355
HI98301	DIST1 Tester TDS (0 a 1999 mg/L) Factor TDS 0.5	07 - Medidores de bolsillo	71
HI98302	DIST2 Tester TDS (0 a 10,00 g/L) Factor TDS 0.5	07 - Medidores de bolsillo	71
HI983024	DIST2 Pool Line Tester TDS (0 a 10,00 g/L) Factor TDS 0.5	07 - Medidores de bolsillo	71
HI98303	DIST3 Tester CE (0 a 1999 microS/cm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI98304	DIST4 Tester CE (0,00 a 19,99 mS/cm)	07 - Medidores de bolsillo	71
HI98308	PWT Tester CE Agua Pura (0,0 a 99,9 microS/cm)	07 - Medidores de bolsillo	96
HI98309	UPW Tester CE Agua Ultra Pura (0,000 a 1,999 microS/cm)	07 - Medidores de bolsillo	233
HI98311	DIST5 Tester CE/TDS/Temp (rango bajo) impermeable	07 - Medidores de bolsillo	137
HI98312	DIST6 Tester CE/TDS/Temp (rango alto) impermeable	07 - Medidores de bolsillo	137
HI98318	Tester CE/TDS/Temperatura impermeable para agricultura	07 - Medidores de bolsillo	90
HI98319	Tester de salinidad impermeable para agua marina	07 - Medidores de bolsillo	99
HI98331	SOIL TEST Tester CE/Temp del suelo (0,00 a 4,00 mS/cm)	07 - Medidores de bolsillo	141
MALETRIEGO	Maletín para control de pH y conductividad en agua de riego (HI98107+HI98304)	07 - Medidores de bolsillo	150
MALETSUELO	Maletín para control de pH y conductividad directo en suelo (HI9810302+HI98331)	07 - Medidores de bolsillo	330
FC767C1	Sonda temperatura termopar tipo T ultra rápida	70 - Sonda de Temperatura	61
HI144	Registrador Temperatura con pantalla, sonda interna y conexión USB	10 - Termómetros	65
HI144-10	Pack Registrador Temperatura HI144 + Software y cable USB	10 - Termómetros	125
HI145-00	Termómetro tipo "T" de penetración con sonda 125 mm de longitud	10 - Termómetros	67
HI145-20	Termómetro tipo "T" de penetración con sonda 300 mm de longitud	10 - Termómetros	88
HI146-00	Termómetro de pared para alimentación (sin soporte)	10 - Termómetros	101
HI147-00	CHECKFRIDGE Termómetro con sonda externa 1m de cable y dorso magnético	10 - Termómetros	86
HI151	CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable	10 - Termómetros	48
HI151-1	CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable ROJO	10 - Termómetros	48
HI151-2	CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable AZUL	10 - Termómetros	48
HI151-3	CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable AMARILLO	10 - Termómetros	48
HI151-4	CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable VERDE	10 - Termómetros	48
HI151-5	CHECKTEMP 4 Termómetro de bolsillo con sonda plegable MARRÉN	10 - Termómetros	48
HI935001	Termómetro Termopar tipo K	10 - Termómetros	107
HI9350011	Termometro tipo K con sonda HI766C1	10 - Termómetros	120
HI935002	Termómetro Termopar Tipo K función mín/máx (2 canales)	10 - Termómetros	195
HI935003	Termómetro termopar tipo K para uso industrial IP65 (sonda no incluida)	10 - Termómetros	89
HI935004	Termómetro termopar tipo T impermeable con sonda	10 - Termómetros	107
HI9350041	Termometro tipo T con sonda FC767C1 ultra rápida	10 - Termómetros	120
HI935007	Termómetro termopar tipo K con sonda fija de penetración	10 - Termómetros	108
HI93501	Termómetro Termistor impermeable para alimentación (con sonda)	10 - Termómetros	108
HI935012	Termómetro Termistor impermeable con sonda de 1 m de longitud	10 - Termómetros	182
HI93531N	Termómetro Termopar Tipo K, resolución 0,1 hasta 999°C, función verif calibración, mir	10 - Termómetros	290
HI98501	CHECKTEMP Termómetro compacto con sonda de penetración	10 - Termómetros	51
HI98509	CHECKTEMP 1 Termómetro de bolsillo con sonda de penetración y 1m cable	10 - Termómetros	53
HI98539	CHECKTEMP DIP Termómetro de bolsillo con sonda de lastre 3 m cable, IP65	10 - Termómetros	97
HS151C	Pack de 5 termómetros HI151 de colores	10 - Termómetros	216
HI84500-02	Valorador automático de Sulfuroso Libre y Total (ppm SO2)	100 - Valoración	1135
HI84502-02	Valorador automático de Acidez Total y pH (ácido tartárico)	100 - Valoración	1135
HI84529-02	Valorador automático de Acidez Total y pH en industria láctea (pH/mV/%a.l./ SH/ D/	100 - Valoración	1135
HI84530-02	Valorador automático de Acidez Total y pH en agua (mg/L CaCO3)	100 - Valoración	1135
HI84531-02	Valorador automático de Alcalinidad y pH en agua, rango bajo y alto	100 - Valoración	1135
HI84532-02	Valorador automático de Acidez y pH en zumos (pH/mV/% ácido Ciítrico/%ácido Tartáric	100 - Valoración	1135
HI84533-02	Valorador automático Indice Formol y pH para vinos y zumos (mg/L N)	100 - Valoración	1135
HI84534-02	Valorador automático de Acidez Total y pH (ácido Acético)	100 - Valoración	1135
HI922-110	Automuestreador con bandeja para 16 muestras y 1 bomba peristáltica	100 - Valoración	CONSULTAR
HI922-120	Automuestreador con bandeja para 16 muestras y 2 bombas peristálticas	100 - Valoración	CONSULTAR
HI922-220	Automuestreador con bandeja para 18 muestras y 2 bombas peristálticas	100 - Valoración	CONSULTAR
HI922-230	Automuestreador con bandeja para 18 muestras y 3 bombas peristálticas	100 - Valoración	CONSULTAR
HI931-02	Valorador potenciométrico con 1 placa analógica, 1 bomba dosificadora con bureta de 2	100 - Valoración	CONSULTAR
HI932-02	Valorador potenciométrico con 2 placa analógicas, 1 bomba dosificadora con bureta de	100 - Valoración	CONSULTAR
HI933-02	Valorador volumétrico Karl Fischer (100ppm a 100%)	100 - Valoración	CONSULTAR
HI934-02	Valorador Coulométrico Karl Fischer, con generador sin diafragma	100 - Valoración	CONSULTAR
HI934D-02	Valorador Coulométrico Karl Fischer, con generador con diafragma	100 - Valoración	CONSULTAR
HI7609829/10	Portasondas para multiparamétrico HI9829, 10m (sin sensores ni protector)	110 - Multiparamétricos portátiles	1370
HI7609829/20	Portasondas para multiparamétrico HI9829, 20m (sin sensores ni protector)	110 - Multiparamétricos portátiles	1520
HI7609829/4	Portasondas para multiparamétrico HI9829, 4m (sin sensores ni protector)	110 - Multiparamétricos portátiles	1220
HI7629829/10	Portasondas registrador para multiparamétrico HI9829, 10m (sin sensores ni protector)	110 - Multiparamétricos portátiles	2080
HI7629829/20	Portasondas registrador para multiparamétrico HI9829, 20m (sin sensores ni protector)	110 - Multiparamétricos portátiles	2230
HI7629829/4	Portasondas registrador para multiparamétrico HI9829, 4m (sin sensores ni protector)	110 - Multiparamétricos portátiles	1950
HI7698194	Portasondas para multiparamétrico HI98194 con 4 m de cable (sin sensores)	110 - Multiparamétricos portátiles	870
HI7698194/10	Portasondas para multiparamétrico HI98194 con 10 m de cable (sin protector ni sensor)	110 - Multiparamétricos portátiles	1290
HI7698194/20	Portasondas para multiparamétrico HI98194 con 20 m de cable (sin protector ni sensor)	110 - Multiparamétricos portátiles	1440
HI7698194/40	Portasondas para multiparamétrico HI98194 con 40 m de cable (sin protector ni sensor)	110 - Multiparamétricos portátiles	1710

HI7698195	Portasondas para multiparamétrico HI98195 con 4 m de cable (sin protector ni sensore: 110 - Multiparamétricos portátiles	935
HI7698195/10	Portasondas para multiparamétrico HI98195 con 10 m de cable (sin protector ni sensor: 110 - Multiparamétricos portátiles	1070
HI7698195/20	Portasondas para multiparamétrico HI98195 con 20 m de cable (sin protector ni sensor: 110 - Multiparamétricos portátiles	1230
HI7698196	Portasondas para multiparamétrico HI98196 con 4 m de cable (sin protector ni sensore: 110 - Multiparamétricos portátiles	935
HI7698196/10	Portasondas para multiparamétrico HI98196 con 10 m de cable (sin protector ni sensor: 110 - Multiparamétricos portátiles	1070
HI7698196/20	Portasondas para multiparamétrico HI98196 con 20 m de cable (sin protector ni sensor: 110 - Multiparamétricos portátiles	1230
HI7698494	Portasondas para multiparamétrico HI98494 con 4 m de cable (sin sensores) 110 - Multiparamétricos portátiles	1680
HI7698494/10	Portasondas para multiparamétrico HI98494 con 10 m de cable (sin sensores) 110 - Multiparamétricos portátiles	1760
HI7698494/20	Portasondas para multiparamétrico HI98494 con 20 m de cable (sin sensores) 110 - Multiparamétricos portátiles	1870
HI7698494/40	Portasondas para multiparamétrico HI98494 con 40 m de cable (sin sensores) 110 - Multiparamétricos portátiles	2080
HI7698594	Portasondas para multiparamétrico HI98594 con 4 m de cable (sin sensores) 110 - Multiparamétricos portátiles	2320
HI7698594/10	Portasondas para multiparamétrico HI98594 con 10 m de cable (sin sensores) 110 - Multiparamétricos portátiles	2420
HI98194	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.) 4 110 - Multiparamétricos portátiles	1850
HI98194/10	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.) 1C 110 - Multiparamétricos portátiles	2010
HI98194/20	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.) 2C 110 - Multiparamétricos portátiles	2180
HI98194/40	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad, OD y Temp.) 4C 110 - Multiparamétricos portátiles	2480
HI98195	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 4 m de 110 - Multiparamétricos portátiles	1290
HI98195/10	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 10 m c 110 - Multiparamétricos portátiles	1430
HI98195/20	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 20 m c 110 - Multiparamétricos portátiles	1560
HI98195/40	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, CE, TDS, Resistividad, Salinidad y Temp.) 40 m c 110 - Multiparamétricos portátiles	1850
HI98196	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, OD y Temp.) 4 m de cable 110 - Multiparamétricos portátiles	1290
HI98196/10	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, OD y Temp.) 10 m de cable 110 - Multiparamétricos portátiles	1430
HI98196/20	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, OD y Temp.) 20 m de cable 110 - Multiparamétricos portátiles	1560
HI98196/40	Multiparamétrico portátil (pH/mV, ORP, OD y Temp.) 40 m de cable 110 - Multiparamétricos portátiles	1850
HI98199	Multiparamétrico portátil (pH, CE, OD) con electrodo de pH HI829113 110 - Multiparamétricos portátiles	845
HI98494	Multiparamétrico portátil (pH/CE/OD óptico) con bluetooth, 4 m de cable 110 - Multiparamétricos portátiles	3140
HI98494/10	Multiparamétrico portátil (pH/CE/OD óptico) con bluetooth, 10 m de cable 110 - Multiparamétricos portátiles	3250
HI98494/20	Multiparamétrico portátil (pH/CE/OD óptico) con bluetooth, 20 m de cable 110 - Multiparamétricos portátiles	3350
HI98494/40	Multiparamétrico portátil (pH/CE/OD óptico) con bluetooth, 40 m de cable 110 - Multiparamétricos portátiles	3560
HI98594	Multiparamétrico portátil (pH/CE/Turbidez/OD óptico) con bluetooth, 4 m de cable 110 - Multiparamétricos portátiles	3710
HI98594/10	Multiparamétrico portátil (pH/CE/Turbidez/OD óptico) con bluetooth, 10 m de cable 110 - Multiparamétricos portátiles	3810
HI98594/20	Multiparamétrico portátil (pH/CE/Turbidez/OD óptico) con bluetooth, 20 m de cable 110 - Multiparamétricos portátiles	3970
HI98594/30	Multiparamétrico portátil (pH/CE/Turbidez/OD óptico) con bluetooth, 30 m de cable 110 - Multiparamétricos portátiles	4120
HI98594/40	Multiparamétrico portátil (pH/CE/Turbidez/OD óptico) con bluetooth, 40 m de cable 110 - Multiparamétricos portátiles	4280
HI98594/50	Multiparamétrico portátil (pH/CE/Turbidez/OD óptico) con bluetooth, 50 m de cable 110 - Multiparamétricos portátiles	4430
HI991300	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calibr automática (0 a 3999 microS/cm) 110 - Multiparamétricos portátiles	690
HI991301	Multiparamétrico portátil (pH/CE/TDS/Temp) Calibr automática (0,00 a 20,00 mS/cm) 110 - Multiparamétricos portátiles	690
HS98199-1	Multiparamétrico portátil (pH,CE,OD) con célula de conductividad 110 - Multiparamétricos portátiles	855
HS98199-2	Multiparamétrico portátil (pH, CE) con sensores de pH y CE 110 - Multiparamétricos portátiles	1250
HS98199-3	Multiparamétrico portátil (pH, CE, OD) con sensores de pH, CE y OD 110 - Multiparamétricos portátiles	1665
HI8424	pHmetro portátil (pH/ORP/Temp) calibr. automática 1/2 ptos 25 - Medidores portátiles	418
HI9142	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/Temp) con sonda polarográfica 25 - Medidores portátiles	580
HI9146-04	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) sonda polarográfica, 4m 25 - Medidores portátiles	690
HI9146-10	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) 10m 25 - Medidores portátiles	775
HI9147-04	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) sonda galvánica, 4m 25 - Medidores portátiles	595
HI9147-10	Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) sonda galvánica, 10m 25 - Medidores portátiles	655
HI98161	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, electrodo penel 25 - Medidores portátiles	760
HI98161-53	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, electrodo con e 25 - Medidores portátiles	785
HI98162	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, electrodo PVDF 25 - Medidores portátiles	760
HI98163	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, con cuchilla 25 - Medidores portátiles	760
HI98164	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, con electrodo d 25 - Medidores portátiles	760
HI98165	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, registro con salida USB, con electrodo c 25 - Medidores portátiles	760
HI98167	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) con electrodo de titanio, membrana plana 25 - Medidores portátiles	760
HI98168	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) con electrodo de vidrio, diseñado para medidas en sue 25 - Medidores portátiles	760
HI98190	pHmetro portátil (pH/ORP) impermeable, registro con salida USB, precisión milesim 25 - Medidores portátiles	665
HI98190-30	pHmetro portátil (pH/ORP) impermeable para usos generales, cuerpo de plástico, regist 25 - Medidores portátiles	580
HI98191	pHmetro portátil (pH/ORP / ISE) impermeable, registro con salida USB, precisión milesir 25 - Medidores portátiles	765
HI98192	Medidor portátil (CE/TDS/Resistividad/Salinidad) impermeable , registro con salida USB, 25 - Medidores portátiles	875
HI98193	Medidor portátil (OD/DBO) impermeable , registro con salida USB, precisión milesimal 25 - Medidores portátiles	875
HI98193/10	Medidor portátil (OD/DBO) impermeable , registro con salida USB, precisión milesimal, 25 - Medidores portátiles	930
HI98197	Medidor portátil (CE/TDS/Resistividad/Salinidad/Temp) impermeable para baja CE, regis 25 - Medidores portátiles	1740
HI98198	Medidor portátil óptico (OD/DBO) impermeable , registro con salida USB, precisión mile 25 - Medidores portátiles	1910
HI98198/10	Medidor portátil óptico (OD/DBO) impermeable , registro con salida USB, precisión mile 25 - Medidores portátiles	2000
HI98263	pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable, conectividad Bluetooth, con cuchilla 25 - Medidores portátiles	895
HI991001	pHmetro portátil (pH/Temp) electrodo de titanio, para medios acuosos 25 - Medidores portátiles	495
HI991001-30	pHmetro portátil (pH/Temp) electrodo de plástico para usos generales 25 - Medidores portátiles	445
HI991003	pHmetro portátil (pH/pH-mv/ORP/Temp) electrodo titanio 25 - Medidores portátiles	605
HI99111	pHmetro portátil con electrodo para muestras difíciles FC10483 25 - Medidores portátiles	570
HI99121	pHmetro (pH/Temp) impermeable con electrodo de triple unión 25 - Medidores portátiles	580
HI99131	pHmetro portátil (pH/Temp) para baños electrolíticos 25 - Medidores portátiles	605
HI99141	pHmetro portátil (pH/Temp) para calderas y torres de refrigeración 25 - Medidores portátiles	605
HI99151	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable con electrodo de titanio, membrana plana 25 - Medidores portátiles	540
HI99161	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable para alimentos semisólidos 25 - Medidores portátiles	580
HI99161-53	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable con electrodo con electrolito gel renovable 25 - Medidores portátiles	595
HI99162	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable para alimentos líquidos 25 - Medidores portátiles	535
HI99163	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable para productos sólidos y refrigerados 25 - Medidores portátiles	630
HI99164	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable con electrodo de vidrio para semisólidos 25 - Medidores portátiles	540
HI99165	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable con electrodo de acero inoxidable de penetr 25 - Medidores portátiles	560
HI99171	pHmetro portátil (pH/Temp) para cuero y papel, electrodo punta plana 25 - Medidores portátiles	620
HI99181	pHmetro portátil (pH/Temp) para piel 25 - Medidores portátiles	620
HI99192	pHmetro portátil (pH/Temp) impermeable para aguas potables 25 - Medidores portátiles	605
HI99300	Conductímetro portátil (CE/TDS/Temp) (0 a 3999 microS/cm) 25 - Medidores portátiles	335
HI99301	Conductímetro portátil (CE/TDS/Temp) (0,00 a 20,00 mS/cm) 25 - Medidores portátiles	335
HS98198/20	Medidor portátil óptico (OD/DBO) impermeable , registro con salida USB, precisión mile 25 - Medidores portátiles	2235

HI122-02	pHmetro sobremesa (pH/ORP/Temp) con impresora incorporada	35 - Medidores de sobremesa	1260
HI2002-02	EDGE pH/ORP/Temp con electrodo pH	35 - Medidores de sobremesa	535
HI2002-48	EDGE pH/ORP/Temp con electrodo de pH HI10480 para muestras difíciles	35 - Medidores de sobremesa	590
HI2003-02	EDGE CE/TDS/Temp con sonda de Conductividad	35 - Medidores de sobremesa	780
HI2004-02	EDGE OD/Temp con sonda de Oxígeno Disuelto	35 - Medidores de sobremesa	780
HI2020-02	EDGE multiparamétrico pH/CE/OD/Temp con electrodo pH HI11310 -220v	35 - Medidores de sobremesa	585
HI2020-48	EDGE pHmetro de sobremesa para muestras difíciles	35 - Medidores de sobremesa	640
HI2030-02	EDGE multiparamétrico pH/CE/OD/Temp con sonda de Conductividad	35 - Medidores de sobremesa	880
HI2040-02	EDGE multiparamétrico pH/CE/OD/Temp con electrodo de Oxígeno Disuelto	35 - Medidores de sobremesa	880
HI6000-02	Módulo base serie 6000 con capacidad de hasta 3 módulos (no incluidos)	35 - Medidores de sobremesa	905
HI6221-02	pHmetro pH/ORP/Tª, pantalla táctil, conexión wifi, con electrodo HI1131B	35 - Medidores de sobremesa	990
HI6222-02	Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/ISE /Tª) táctil, wifi y electrodo HI1131B	35 - Medidores de sobremesa	1395
HI6321-02	Conductímetro CE/TDS/SAL/Tª, pantalla táctil, conexión wifi, con célula HI7631233	35 - Medidores de sobremesa	1240
HI6421-02	Oxímetro óptico OD/DBO/Tª, pantalla táctil, conexión wifi, con sensor OPDO HI7641133	35 - Medidores de sobremesa	1750
HI6421P-02	Oxímetro polarográfico OD/DBO/Tª, pantalla táctil, conexión wifi, con electrodo HI7648	35 - Medidores de sobremesa	1310
HI6522-02	Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/ISE/CE/TDS/Resistividad/Salinidad/Tª), pantalla t	35 - Medidores de sobremesa	1510
HI6542-02	Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/ISE/OD/Tª), pantalla táctil, conexión wifi, electro	35 - Medidores de sobremesa	1860
HI6542P-02	Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/ISE/OD/Tª), pantalla táctil, conexión wifi, electro	35 - Medidores de sobremesa	1410
HI6553-02	Multiparamétrico sobremesa de 3 canales (pH/ORP/ISE/CE/OD optico/Tª), pantalla tácti	35 - Medidores de sobremesa	2060
HI6553P-02	Multiparamétrico sobremesa de 3 canales (pH/ORP/ISE/CE/OD polarográfico/Tª), panta	35 - Medidores de sobremesa	1610
HS6221-02	pHmetro pH/ORP/Tª, pantalla táctil, conexión wifi, con electrodo HI1131Y	35 - Medidores de sobremesa	990
HS6221-48	pHmetro pH/ORP/Tª, pantalla táctil, conexión wifi, con electrodo muestras dificiæes HI1	35 - Medidores de sobremesa	1105
HS6222-02	Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/ISE /Tª), pantalla táctil, conexión wifi y electrodo	35 - Medidores de sobremesa	1395
HS6222-48	Multiparamétrico sobremesa (PH/ORP/Tª) táctil,WIFI, electrodo HI1048Y Enología	35 - Medidores de sobremesa	1360
HS6522-02	Multiparamétrico sobremesa (pH/ORP/ISE/CE/TDS/Resistividad/Salinidad/Tª), pantalla t	35 - Medidores de sobremesa	1510
HI97500	Luxómetro portátil (0,001 a 199,9 Klux)	41 - Luxómetro	206
HI180-2	Miniagitador magnético negro con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1l	50 - Agitadores	171
HI180A-2	Miniagitador magnético amarillo claro con regulador de velocidad y cubierta de plástico	50 - Agitadores	171
HI180C-2	Miniagitador magnético azul claro con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS	50 - Agitadores	171
HI180E-2	Miniagitador magnético verde con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1l	50 - Agitadores	171
HI180F-2	Miniagitador magnético azul con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L	50 - Agitadores	171
HI180I-2	Miniagitador magnético marfil con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1l	50 - Agitadores	171
HI180W-2	Miniagitador magnético blanco con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, c	50 - Agitadores	171
HI181W-2	Miniagitador magnético blanco con soporte de electrodo, 230V	50 - Agitadores	217
HI190M-0	Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L, 12 V	50 - Agitadores	149
HI190M-2	Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L	50 - Agitadores	149
HI200M-2	Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, 1L	50 - Agitadores	280
HI300N-2	Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, 2,5L	50 - Agitadores	346
HI302N-2	Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, 2,5L	50 - Agitadores	497
HI310N-2	Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, 5L	50 - Agitadores	391
HI324N-2	Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, doble ra	50 - Agitadores	550
HI6000180	Miniagitador magnético blanco con regulador de velocidad para serie HI6000 multipara	50 - Agitadores	216
BL1.5-2	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 1.5 l/h, 13 bar (para Prod. Abrasiv	60 - Procesos	270
BL100-00	Bomba de pH con electrodo amplificado de pH/Tª	60 - Procesos	495
BL100-10	Bomba de pH con electrodo amplificado de pH/Tª, collarín, filtro, inyector y tubos	60 - Procesos	640
BL100-20	Bomba de pH en panel con electrodo amplificado de pH/Tª, filtro, inyector y tubos	60 - Procesos	770
BL101-00	Bomba de Redox con electrodo de Redox/Tª	60 - Procesos	495
BL101-10	Bomba de Redox con electrodo de Redox/Tª, collarín, filtro, inyector y tubos	60 - Procesos	650
BL101-20	Bomba de Redox en panel con electrodo de Redox/Tª, filtro, inyector y tubos	60 - Procesos	770
BL10-2	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 10.8 l/h, 3 bar (para Prod. Abrasiv	60 - Procesos	270
BL121-10	Controlador de pH/Redox/Tª, 115/230V	60 - Procesos	1720
BL121-20	Controlador de pH/Redox/Tª en panel con cámara de flujo, 115/230V	60 - Procesos	2020
BL122-10	Controlador de pH/Redox/Tª con Ethernet, 115/230V	60 - Procesos	1960
BL122-20	Controlador de pH/Redox/Tª con Ethernet en panel con cámara de flujo, 115/230V	60 - Procesos	2270
BL131-10	Controlador de pH/Redox/Tª, con dosificación externa 115/230V	60 - Procesos	1870
BL131-20	Controlador de pH/Redox/Tª. con dosificación externa, en panel con cámara de flujo, 11	60 - Procesos	2170
BL132-10	Controlador de pH/Redox/Tª con dosificación externa y Ethernet, 115/230V	60 - Procesos	2170
BL132-20	Controlador de pH/Redox/Tª con dosificación externa, en panel con cámara de flujo y E	60 - Procesos	2480
BL15-2	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 15.2 l/h, 1 bar (para Prod. Abrasiv	60 - Procesos	270
BL20-2	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 18.3 l/h, 0,5 bar (para Prod. Abras	60 - Procesos	270
BL3-2	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 2.9 l/h, 8 bar (para Prod. Abrasiv	60 - Procesos	270
BL5-2	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 5 l/h, 7 bar (para Prod. Abrasivos)	60 - Procesos	270
BL7-2	Bomba dosificadora analógica BlackStone, 220/240V, 7.6 l/h, 3 bar (para Prod. Abrasiv	60 - Procesos	270
BL931700-0	Minicontrolador pH con salida 4-20 mA, adaptador 12VDC	60 - Procesos	355
BL931700-1	Minicontrolador pH con salida 4-20 mA, 115/230V	60 - Procesos	355
BL932700-0	Minicontrolador ORP 0 a 1000 mV con salida 4-20 mA, adaptador 12VDC	60 - Procesos	355
BL932700-1	Minicontrolador ORP 0 a 1000 mV con salida 4-20 mA, 115/230V	60 - Procesos	355
BL981411-0	Minicontrolador pH con adaptador 12VDC	60 - Procesos	260
BL981411-1	Minicontrolador pH, 115/230V	60 - Procesos	260
BL982411-0	Minicontrolador ORP 0 a 1000 mV, con adaptador 12VDC	60 - Procesos	260
BL982411-1	Minicontrolador ORP 0 a 1000 mV, 115/230V	60 - Procesos	260
BL983313-0	Minicontrolador CE 0 a 1999 microS/cm, adaptador 12 VDC	60 - Procesos	325
BL983313-1	Minicontrolador CE 0 a 1999 microS/cm, 115/230V	60 - Procesos	325
BL983313-2	Minicontrolador CE 0 a 1999 microS/cm con salida 4-20mA, 115/230V	60 - Procesos	350
BL983314-1	Minicontrolador Resistividad 0,00 a 19,90 MOhm, 115/230V	60 - Procesos	425
BL983315-1	Minicontrolador TDS 0,0 a 199,9, 115/230V	60 - Procesos	325
BL983317-1	Minicontrolador CE 0,00 a 10,00 mS/cm, 115/230V	60 - Procesos	325
BL983318-0	Minicontrolador TDS 0 a 10000 mg/L, con adaptador 12VDC	60 - Procesos	325
BL983318-1	Minicontrolador TDS 0 a 10000 mg/L, 115/230V	60 - Procesos	325
BL983320-0	Minicontrolador CE 0,0 a 199,9 microS/cm, con adaptador 12VDC	60 - Procesos	325
BL983320-1	Minicontrolador CE 0,0 a 199,9 microS/cm, 115/230V	60 - Procesos	325
BL983320-2	Minicontrolador CE 0,00 a 199,9 microS/cm con salida 4-20mA, 115/230V	60 - Procesos	350
BL983322-0	Minicontrolador CE 0,0 a 19,99 microS/cm, con adaptador 12VDC	60 - Procesos	325
BL983322-1	Minicontrolador CE 0,0 a 19,99 microS/cm, 115/230V	60 - Procesos	325

BL983322-2	Minicontrolador CE 0,00 a 19,99 microS/cm con salida 4-20mA, 115/230V	60 - Procesos	350
BL983327-1	Minicontrolador CE 0,00 a 10,00 mS/cm, 115/230V	60 - Procesos	325
BL983327-2	Minicontrolador CE 0,00 a 10,00 miliS/cm con salida 4-20mA, 115/230V	60 - Procesos	350
BL983329-1	Minicontrolador TDS 0 a 999 mg/L, 115/230V	60 - Procesos	325
HI510-0320	Controlador para sonda digital, 3 relÚs y 2 salidas analógicas, 100-240V	60 - Procesos	925
HI510-0540	Controlador para sonda digital, 5 releS y 4 salidas analógicas, 100-240 Vac	60 - Procesos	1155
HI520-0320	Controlador para dos sondas digitales, 3 relÚs y 2 salidas analógicas, RS485/Modbus 100	60 - Procesos	1155
HI520-0540	Controlador para dos sondas digitales, 5 relÚs y 4 salidas analógicas, RS485/Modbus 100	60 - Procesos	1410
HI7871/220	Minicontrolador de nivel dos puntos	60 - Procesos	152
HI7873/220	Minicontrolador de nivel tres puntos	60 - Procesos	173
HI7874	Transmisor de nivel con amplificador interno	60 - Procesos	161
HI8410	Controlador Oxígeno Disuelto 0 a 50 mg/L O2, salida 4-20 mA	60 - Procesos	900
HI8510	Indicador pH de panel, función autodiagnóstico, salida analógica 0-20/4-20 mA	60 - Procesos	610
HI8614LN	Transmisor pH con pantalla y salida aislada 4-20 mA	60 - Procesos	670
HI8614N	Transmisor pH con salida aislada 4-20 mA	60 - Procesos	462
HI8615LN	Transmisor ORP con pantalla y salida aislada 4-20 mA	60 - Procesos	670
HI8615N	Transmisor ORP con salida aislada 4-20 mA	60 - Procesos	465
HI8710	Controlador analógico pH, 1 punto de consigna, salida 4-20/0-20 mA	60 - Procesos	685
HI8711	Controlador analógico pH, 2 puntos de consigna, salida 4-20/0-20 mA	60 - Procesos	730
HI8720	Controlador analógico ORP con 1 punto de consigna y función de autodiagnóstico y sali	60 - Procesos	685
HI8931AN	Controlador analógico CE 0,0 a 199,9 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	60 - Procesos	805
HI8931BN	Controlador analógico CE 0,00 a 19,99 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	60 - Procesos	805
HI8931CN	Controlador analógico CE 0 a 1999 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	60 - Procesos	805
HI8931DN	Controlador analógico CE 0,0 a 199,9 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	60 - Procesos	805
HI8936ALN	Transmisor CE con pantalla, 0,0 a 199,9 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	60 - Procesos	505
HI8936AN	Transmisor CE 0,0 a 199,9 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	60 - Procesos	327
HI8936BLN	Transmisor CE con pantalla, 0,00 a 19,99 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	60 - Procesos	505
HI8936BN	Transmisor CE 0,00 a 19,99 mS/cm, salida 4-20/0-20 mA	60 - Procesos	327
HI8936CLN	Transmisor CE con pantalla, 0 a 1999 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	60 - Procesos	505
HI8936CN	Transmisor CE 0 a 1999 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	60 - Procesos	327
HI8936DLN	Transmisor CE con pantalla, 0,0 a 199,9 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	60 - Procesos	505
HI8936DN	Transmisor CE 0,0 a 199,9 microS/cm, salida 4-20/0-20 mA	60 - Procesos	327
HI981412-00	Control y dosificación GroLine pH con electrodo de pH HI10063	60 - Procesos	417
HI981412-10	Control y dosificación GroLine pH con electrodo de pH HI10063, con inyector y tubos	60 - Procesos	487
HI981412-20	Control y dosificación GroLine pH con electrodo de pH HI10063, montado en panel con i	60 - Procesos	695
HI981413-00	Control y dosificación de nutrientes Groline con sensor de conductividad HI30033	60 - Procesos	412
HI981413-10	Control y dosificación de nutrientes Groline con sensor de conductividad HI30033 con ir	60 - Procesos	487
HI981413-20	Control y dosificación de nutrientes Groline con sensor de conductividad HI30033, mon	60 - Procesos	695
HI98143-01	Transmisor pH/CE con salida aislada 0-1 V	60 - Procesos	615
HI98143-04	Transmisor pH/CE con salida aislada 0-4 V	60 - Procesos	615
HI98143-20	Transmisor pH/CE con salida aislada 4-20 mA	60 - Procesos	530
HI98143-22	Transmisor pH/CE con 2 salidas aisladas 4-20 mA (Se±al activa)	60 - Procesos	615
PCA310-2	Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total	60 - Procesos	3805
PCA320-2	Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total/pH/Temperatura	60 - Procesos	4150
PCA330-2	Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total/pH/ORP/Temperatura	60 - Procesos	4640
PCA340-2	Analizador/Controlador automático de Cloro Libre y Total/pH/Temperatura, 2 salidas an	60 - Procesos	4355
HI1001	Electrodo pH para control en continuo, cuerpo plástico (86mm), unión PTFE, 6 bar, 3m,	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	204
HI1002/3	Electrodo pH para control en continuo, cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 3m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	215
HI1002/5	Electrodo pH para control en continuo, cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6 bar, 5m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	237
HI1003/3	Electrodo pH para control en continuo, con "matching-pin", cuerpo plástico (124mm), u	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	224
HI1003/5	Electrodo pH para control en continuo, con "matching-pin", cuerpo plástico (124mm), u	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	242
HI1005	Electrodo amplificado pH, cuerpo plástico, sensor temp., unión PTFE, 6 bar, 0,5m, conec	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	202
HI10053	Electrodo digital amplificado de pH/Tª,cuerpo PVDF, rosca 1/2", 3 bar, 2m, conector DIN	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	145
HI1006-1800	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE, conector DIN (si	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	330
HI1006-1805	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 5m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	400
HI1006-1810	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 10 m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	440
HI1006-1815	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 15m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	555
HI1006-1825	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 25m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	720
HI1006-1850	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión PTFE 50m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	985
HI10063	Electrodo de ph/temperatura amplificado con conector DIN para HI981412	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	150
HI1006-3005	Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, altas temperaturas, 5m, conector BNC	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	418
HI1006-3010	Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, altas temperaturas, 10m, conector BNC	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	560
HI1006-3205	Electrodo pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, altas temperaturas, 5m, r	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	418
HI1006-3800	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, conector DIN (s	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	330
HI1006-3805	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 5m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	400
HI1006-3810	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 10m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	440
HI1006-3815	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 15m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	555
HI1006-3825	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 25m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	720
HI1006-3850	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión PTFE, 50m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	985
HI1006-4005	Electrodo pH membrana plana, cuerpo plástico, muestras ácidas con fluoruros, 5m, con	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	418
HI1006-4205	Electrodo de ph, punta plana, para muestras lcidas con fluoruro,bnc,pt100,5 mts.de ca	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	665
HI1006-4800	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, cone	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	330
HI1006-4805	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, 5m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	400
HI1006-4810	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, 10m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	440
HI1006-4815	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, 15m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	555
HI1006-4825	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, 25m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	720
HI1006-4850	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión PTFE, 50m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	985
HI101	Electrodo pH sumergible con membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, 6 bar, cone	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	241
HI1016-1800	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, conector DI	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	330
HI1016-1805	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 5m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	400
HI1016-1810	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 10m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	440
HI1016-1815	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 15m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	555
HI1016-1825	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 25m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	720
HI1016-1850	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana LT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 50m	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	985

HI1016-3800	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, conector DI	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	330
HI1016-3805	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 5m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	400
HI1016-3810	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 10m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	440
HI1016-3815	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 15m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	555
HI1016-3825	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 25m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	720
HI1016-3850	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HT, cuerpo PVDF, unión cerámica, 50m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	985
HI1016-4800	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, 6	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	330
HI1016-4805	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, 6	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	400
HI1016-4810	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, 6	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	440
HI1016-4815	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, 6	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	555
HI1016-4825	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, 6	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	720
HI1016-4850	Electrodo digital pH/Tª, membrana plana HF(Fluoruros), cuerpo PVDF, unión cerámica, 6	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	985
HI102	Electrodo pH para medición en línea, membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, 6 b	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	243
HI1026-1803	Electrodo digital pH/Tª con cuchilla de acero inoxidable para punción, unión abierta, vid	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	460
HI1036-1802	Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 2 m de cable	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	235
HI1036-1805	Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 5 m de cable	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	272
HI1036-1810	Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 10 m de cable	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	340
HI1036-1815	Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 15 m de cable	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	399
HI1036-1820	Electrodo Industrial de pH/Redox/Temperatura/Matching Pin, 20 m de cable	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	469
HI1090B/5	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión vidrio esmerilado, 3 bar, 5m, conector BNC	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	195
HI1090B/6	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión vidrio esmerilado, 6 bar, 5m, conector BNC	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	215
HI1090T	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión PTFE, 3 bar, conector Tipo T	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	212
HI1126-1805	Electrodo digital pH/Tª ,punta cónica para alimentos, vidrio LT, unión abierta, 5m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	430
HI1190T	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión vidrio esmerilado, 6 bar, conector Tipo T	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	226
HI1191T	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión PTFE, 8 bar, conector Tipo T	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	264
HI1192T	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión PTFE, 8 bar, conector Tipo T, para baja CE	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	322
HI1210B/5	Electrodo pH cuerpo plástico, unión PTFE, 3 bar, 5m, conector BNC	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	202
HI1210T	Electrodo pH cuerpo plástico, unión de fibra, 3 bar, conector Tipo T	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	121
HI2001	Electrodo ORP platino para control en continuo, cuerpo plástico (86mm), unión PTFE, 6	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	228
HI2002/3	Electrodo ORP platino para control en continuo, cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	236
HI2002/5	Electrodo ORP platino para control en continuo, cuerpo plástico (124mm), unión PTFE, 6	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	257
HI2003/3	Electrodo ORP platino para control en continuo, con "matching-pin", cuerpo plástico (12	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	243
HI2003/5	Electrodo ORP platino para control en continuo, con "matching-pin", cuerpo plástico (12	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	266
HI2004-1007	Electrodo ORP platino membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, conector BNC, 7 n	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	525
HI2004-1010	Electrodo ORP platino membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, conector BNC, 10	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	560
HI2004-1015	Electrodo ORP platino membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, conector BNC, 15	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	615
HI2004-1800	Electrodo digital ORP/Tª, sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, conector DIN (sin ca	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	400
HI2004-1805	Electrodo digital ORP/Tª, sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, 5m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	440
HI2004-1810	Electrodo digital ORP/Tª, sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, 10m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	495
HI2004-1815	Electrodo digital ORP/Tª, sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, 15m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	605
HI2004-1825	Electrodo digital ORP/Tª, sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, 25m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	770
HI2004-1850	Electrodo digital ORP/Tª, sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE, 50m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	1050
HI2004-2800	Electrodo digital ORP/Tª, sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, conector DIN (sin cable)	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	400
HI2004-2805	Electrodo digital ORP/Tª, sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, 5m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	440
HI2004-2810	Electrodo digital ORP/Tª, sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, 10m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	495
HI2004-2815	Electrodo digital ORP/Tª, sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, 15m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	605
HI2004-2825	Electrodo digital ORP/Tª, sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, 25m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	770
HI2004-2850	Electrodo digital ORP/Tª, sensor oro, cuerpo PVDF, unión PTFE, 50m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	1050
HI2008	Electrodo amplificado ORP oro, cuerpo plástico, unión PTFE, 6 bar, 0,5m, conector DIN,	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	255
HI20083	Electrodo de Redox/Tª, platino,cuerpo PVDF, rosca 1/2", 3 bar, 2m, conector DIN	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	167
HI201	Electrodo ORP platino sumergible con membrana plana, cuerpo plástico, unión PTFE, 6 l	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	279
HI2014-1800	Electrodo digital ORP/Tª, sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, conector DIN (si	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	400
HI2014-1805	Electrodo digital ORP/Tª, sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, 5m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	440
HI2014-1810	Electrodo digital ORP/Tª, sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, 10m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	495
HI2014-1815	Electrodo digital ORP/Tª, sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, 15m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	605
HI2014-1825	Electrodo digital ORP/Tª, sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, 25m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	770
HI2014-1850	Electrodo digital ORP/Tª, sensor platino, cuerpo PVDF, unión cerámica, 50m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	1050
HI2014-2800	Electrodo digital ORP/Tª, sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, conector DIN (sin ca	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	400
HI2014-2805	Electrodo digital ORP/Tª, sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, 5m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	440
HI2014-2810	Electrodo digital ORP/Tª, sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, 10m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	495
HI2014-2815	Electrodo digital ORP/Tª, sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, 15m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	605
HI2014-2825	Electrodo digital ORP/Tª, sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, 25m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	770
HI2014-2850	Electrodo digital ORP/Tª, sensor oro, cuerpo PVDF, unión cerámica, 50m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	1050
HI2114P	Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, unión de fibra microporosa, conector BNC,	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	77
HI2114P/5	Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, unión de tela microporosa, conector BNC,	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	116
HI2910B	Electrodo amplificado pH cuerpo plástico, unión de fibra, 1m, conector BNC	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	165
HI2910B/15	Electrodo amplificado pH cuerpo plástico, unión de fibra, 15m, conector BNC	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	270
HI2910B/5	Electrodo amplificado pH cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conector BNC	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	174
HI2911B/5	Electrodo amplificado pH cuerpo plástico, unión PTFE, 5m, conector BNC	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	195
HI2930B/5	Electrodo amplificado ORP platino, cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, conector BNC	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	206
HI2931B/5	Electrodo amplificado ORP platino, cuerpo plástico, unión PTFE, 5m, conector BNC	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	218
HI3090T	Electrodo ORP platino, cuerpo vidrio, unión vidrio esmerilado, 3 bar, conector Tipo T	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	229
HI3190T	Electrodo ORP platino, cuerpo vidrio, unión PTFE, 6 bar, conector Tipo T	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	340
HI3210B/5	Electrodo ORP platino, cuerpo plástico, 5m, conector BNC	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	228
HI3211T	Electrodo ORP platino, cuerpo vidrio, unión de fibra, 3 bar, conector Tipo T	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	235
HI3214P	Electrodo ORP platino, plástico, electrolito gel,unión de fibra microporosa, BNC, 2m	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	112
HI4430B/3	Electrodo combinado ORP con punta de oro, cuerpo plástico, electrolito gel, medidas o	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	358
HI4486/50	Electrodo Pool Line ORP oro, 50 mm long, conector	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	123
HI6100205	Electrodo amplificado pH membrana plana, cuerpo plástico, muestras ácidas con fluoru	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	302
HI6100405	Electrodo amplificado pH membrana plana, cuerpo plástico, 5m, conector BNC	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	302
HI6100410	Electrodo amplificado pH membrana plana, cuerpo plástico, 10m, conector BNC	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	335
HI6100805	Electrodo amplificado pH membrana plana, cuerpo plástico, altas temperaturas, 5m, co	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	302
HI6101205	Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, muestras áci	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	361
HI6101405	Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, 5m, conecto	61 - Procesos: Electroodos pH y ORP	361

HI6101415	Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, 15m, conect	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	575
HI6101605	Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, bajas temper	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	377
HI6101805	Electrodo amplificado pH membrana plana, sensor temp., cuerpo plástico, altas temp, 5	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	361
HI6200405	Electrodo amplificado ORP platino, membrana plana, cuerpo plástico, 5m, conector BNC	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	326
HI6200505	Electrodo amplificado ORP oro, membrana plana, cuerpo plástico, 5m, conector BNC	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	326
HI6291005	Electrodo amplificado pH con pila intercambiable, cuerpo plástico, unión de fibra, 5m, c	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	220
HI6293005	Electrodo amplificado ORP platino, pila intercambiable, cuerpo plástico, unión de fibra,	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	232
HI6493005	Electrodo amplificado ORP oro, pila intercambiable, cuerpo plástico, unión de fibra, 5m,	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	560
HI7610	Sonda Temperatura acero inoxidable, sensor Pt100, para instalación en tubería o inmer:	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	307
HI8299505	Electrodo amplificado pH con pila intercambiable, cuerpo vidrio, altas temperaturas, un	61 - Procesos: Electrodos pH y ORP	258
HI3001	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, para montaje en lí	62 - Procesos : Sondas de CE	260
HI3001D	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, para montaje en lí	62 - Procesos : Sondas de CE	292
HI3001D/10	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, para montaje en lí	62 - Procesos : Sondas de CE	417
HI3002	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, para inmersión, 6	62 - Procesos : Sondas de CE	259
HI3011	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico, para montaje en línea, 6 bar, 3m	62 - Procesos : Sondas de CE	242
HI3314	Sonda de Resistividad para minicontrolador BL983314	62 - Procesos : Sondas de CE	212
HI7630-2800	Sonda digital CE/Tª de 2 anillos inoxidable, conector DIN (sin cable)	62 - Procesos : Sondas de CE	605
HI7630-2805	Sonda digital de CE/Tª de 2 anillos inoxidable, 5m	62 - Procesos : Sondas de CE	660
HI7630-2810	Sonda digital de CE/Tª de 2 anillos inoxidable, 10m	62 - Procesos : Sondas de CE	720
HI7630-2815	Sonda digital CE de proceso, celda de 2 anillos, inox, 15m	62 - Procesos : Sondas de CE	825
HI7630-2825	Sonda digital CE de proceso, celda de 2 anillos, inox, 25m	62 - Procesos : Sondas de CE	985
HI7630-2850	Sonda digital CE de proceso, celda de 2 anillos, inox, 50m	62 - Procesos : Sondas de CE	1270
HI7630-4800	Sonda digital CE/Tª de 4 anillos de platino en vidrio, conector DIN (sin cable)	62 - Procesos : Sondas de CE	605
HI7630-4805	Sonda digital CE/Tª de 4 anillos de platino en vidrio, 5m	62 - Procesos : Sondas de CE	660
HI7630-4810	Sonda digital CE de proceso de 4 anillos, platino sobre vidrio, 10m	62 - Procesos : Sondas de CE	720
HI7630-4815	Sonda digital CE de proceso de 4 anillos, platino sobre vidrio, 15m	62 - Procesos : Sondas de CE	825
HI7630-4825	Sonda digital CE de proceso de 4 anillos, platino sobre vidrio, 25m	62 - Procesos : Sondas de CE	985
HI7630-4850	Sonda digital CE de proceso de 4 anillos, platino sobre vidrio, 50m	62 - Procesos : Sondas de CE	1270
HI7632	Sonda CE para medidor HI983302, 2m	62 - Procesos : Sondas de CE	67
HI7632-00	Sonda CE/TDS con sensor temp., 2m cable, 3 bares, para minicontroladores BL983317/1	62 - Procesos : Sondas de CE	68
HI7632-00/6	Sonda CE/TDS con sensor temp., 6m cable, 3 bares, para minicontroladores BL983317/1	62 - Procesos : Sondas de CE	155
HI7634-00	Sonda CE/TDS con sensor temp., 2m cable, 3 bares para minicontroladores BL983313/1	62 - Procesos : Sondas de CE	68
HI7634-00/5	Sonda CE/TDS con sensor temp., 5m cable, 3 bares, para minicontroladores BL983313/1	62 - Procesos : Sondas de CE	146
HI7635	Sonda CE para tubería, cuerpo plástico, sensor temp. NTC, 5 bar, 4m cable con hilos de	62 - Procesos : Sondas de CE	181
HI7638	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico y vidrio, sensor temp. NTC, 5 bar, 3m	62 - Procesos : Sondas de CE	441
HI7638/10	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico y vidrio, sensor temp. NTC, 5 bar, 10m	62 - Procesos : Sondas de CE	492
HI7638/20	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico y vidrio, sensor temp. NTC, 5 bar, 20m	62 - Procesos : Sondas de CE	560
HI7639	Sonda CE de 4 anillos de platino, cuerpo plástico y vidrio, sensor temp. Pt100, 5 bar, 3m	62 - Procesos : Sondas de CE	432
HI7650-1010	Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, 10m, sin sensor de Tªpara controlador HI720	62 - Procesos : Sondas de CE	930
HI7650-1105	Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, sensor temp., 5m, para controlador HI720	62 - Procesos : Sondas de CE	910
HI7650-1110	Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, sensor temp., 10m, para controlador HI720	62 - Procesos : Sondas de CE	965
HI7650-1115	Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, sensor temp., 15m, para controlador HI720	62 - Procesos : Sondas de CE	995
HI7650-1125	Sonda CE inductiva, cuerpo plástico ABS, sensor temp., 25m, para controlador HI720	62 - Procesos : Sondas de CE	1120
BL100-302	Tapa de la bomba con tornillo	63 - Procesos: Accesorios	8
BL120-150	Kit para tubo de Ø 50 mm: collarines para inyector(2 ud) y electrodo(1 ud)	63 - Procesos: Accesorios	49
BL120-163	Kit para tubo de Ø 63 mm: collarines para inyector(2 ud) y electrodo(1 ud)	63 - Procesos: Accesorios	71
BL120-175	Kit para tubo de Ø 75 mm: collarines para inyector(2 ud) y electrodo(1 ud)	63 - Procesos: Accesorios	71
BL120-200	Filtro aspiración para controladores BL1xx	63 - Procesos: Accesorios	22
BL120-201	Válvula de inyección ½” para controladores BL1xx	63 - Procesos: Accesorios	23
BL120-202	Tubo de aspiración y de impulsión, PVC y Polietileno 4x6 mm (5 m+ 5 m)	63 - Procesos: Accesorios	17
BL120-250	Collarín de válvula de inyección de ½” para tubo de Ø 50 mm	63 - Procesos: Accesorios	23
BL120-263	Collarín de válvula de inyección de ½” ôpara tubo de Ø 63 mm	63 - Procesos: Accesorios	27
BL120-275	Collarín de válvula de inyección de ½” ôpara tubo de Ø 75 mm	63 - Procesos: Accesorios	32
BL120-300	Kit de tubos para bomba peristáltica BL 121 (2 ud)	63 - Procesos: Accesorios	40
BL120-301	Rotor para bomba peristáltica BL 121	63 - Procesos: Accesorios	38
BL120-302	Tapa y tornillo para bombas peristálticas BL121	63 - Procesos: Accesorios	8
BL120-400	Kit adaptador electrodo para cámara de flujo de BL121 (junta tórica, tuerca y adaptador	63 - Procesos: Accesorios	84
BL120-401	Llave para cámara de flujo BL120-475	63 - Procesos: Accesorios	18
BL120-402	Tubo 8x12 mm para cámara de flujo BL120-xxx (5 m)	63 - Procesos: Accesorios	33
BL120-410	Cámara de flujo de BL12x	63 - Procesos: Accesorios	228
BL120-450	Kit montaje cámara de flujo para tubo Ø 50 mm	63 - Procesos: Accesorios	374
BL120-463	Kit montaje cámara de flujo para tubo Ø 63 mm	63 - Procesos: Accesorios	374
BL120-475	Kit montaje cámara de flujo para tubo Ø 75 mm	63 - Procesos: Accesorios	374
BL120-500	Kit rosca 1- ¼ " a electrodo rosca ¾" para tubería (junta tórica, tuerca y adaptador)	63 - Procesos: Accesorios	85
BL120-550	Collarín de electrodo, rosca 1- ¼ " para tubo de Ø 50 mm	63 - Procesos: Accesorios	30
BL120-563	Collarín de electrodo, rosca 1- ¼ " para tubo de Ø 63 mm	63 - Procesos: Accesorios	28
BL120-575	Collarín de electrodo, rosca 1- ¼ " para tubo de Ø 75 mm	63 - Procesos: Accesorios	29
BL120-901	Simulador para BL121	63 - Procesos: Accesorios	396
BL120-902	Tapa protectora USB para BL121	63 - Procesos: Accesorios	7
BL120-903	Prensaestopa para BL121 (6 ud)	63 - Procesos: Accesorios	9
BL130-300	Kit de tubos para bomba peristáltica BL131 y BL132 (2 ud)	63 - Procesos: Accesorios	40
BL130-301	Rotor para bomba peristáltica BL131 y BL132	63 - Procesos: Accesorios	38
BL130-900	Sonda de temperatura ambiente para BL131 y BL132	63 - Procesos: Accesorios	101
BL130-901	Simulador para BL131 y BL132	63 - Procesos: Accesorios	396
HI101/3	Conector para electrodos serie HI100, 3 m	63 - Procesos: Accesorios	99
HI101/5	Conector para electrodos serie HI100, 5 m	63 - Procesos: Accesorios	115
HI510-01	Kit de montaje en panel para HI510	63 - Procesos: Accesorios	70
HI510-02	Kit de montaje en pared para HI510	63 - Procesos: Accesorios	70
HI510-03	Kit de montaje en tubería para HI510	63 - Procesos: Accesorios	120
HI6050	Soporte de electrodo para inmersión en depósito, 605mm, profundidad inmersión 475	63 - Procesos: Accesorios	167
HI60501	Portasondas inmersión PVC, long.ajustable entre 10-69cm, para electrodo con rosca de	63 - Procesos: Accesorios	295
HI60501-0	Juego completo de juntas tóricas para soporte de electrodos HI60501	63 - Procesos: Accesorios	35
HI605011	Abrazadera de montaje DIN de PVC	63 - Procesos: Accesorios	129
HI60503	Portasondas inmersión PVDF, long.ajustable entre 10-69cm, para electrodo con rosca d	63 - Procesos: Accesorios	434

HI6051	Soporte de electrodo para inmersión en depósito, 1105 mm, profundidad inmersión 97:	63 - Procesos: Accesorios	176
HI6052		63 - Procesos: Accesorios	191
HI60542	Soporte electrodos,instalación directa en tubería	63 - Procesos: Accesorios	314
HI60545	Soporte de electrodos "By-pass Loop", para electrodos punta plana	63 - Procesos: Accesorios	290
HI60548	Soporte electrodo, instalación en tubería, 3/4"x16UNF	63 - Procesos: Accesorios	56
HI70472	Solución Tampón Fosfatos pH 7, 200 ml	63 - Procesos: Accesorios	27
HI70473	Kit de tubos PCA, desde el reductor de presión hasta el desag ³ e	63 - Procesos: Accesorios	45
HI70474	Kit de tubos para bomba peristáltica de PCA (6ud)	63 - Procesos: Accesorios	132
HI70475	Kit de tubos para bomba peristáltica de PCA (2ud)	63 - Procesos: Accesorios	53
HI70476	Kit de tubos para botellas de reactivos PCA (6ud)	63 - Procesos: Accesorios	24
HI70477	Set de tubos para célula de medición (2 u.) para PCA	63 - Procesos: Accesorios	53
HI70478	Kit de tubos PCA, desde botella de reactivos hasta la bomba (6ud)	63 - Procesos: Accesorios	24
HI70479	Kit de tubos PCA, desde la bomba hasta la válvula en "Y" (6ud)	63 - Procesos: Accesorios	24
HI70480	Kit de tubos PCA, desde la bomba hasta la válvula en "Y" (6ud)	63 - Procesos: Accesorios	71
HI70482	Doble filtro de entrada PCA de 0.5 Ám y 50 Ám	63 - Procesos: Accesorios	169
HI70483	Kit completo de tubos para PCA	63 - Procesos: Accesorios	108
HI70484	Kit completo de tubos para PCA (3 ud)	63 - Procesos: Accesorios	301
HI70486	Imán agitador para cámara de medida del clorador PCA (2ud)	63 - Procesos: Accesorios	50
HI704871	Célula de medida para PCA (v.2)	63 - Procesos: Accesorios	425
HI70488	Electroválvula para PCA, 24VAC/60HZ	63 - Procesos: Accesorios	199
HI70489	Electroválvula para PCA, 24VAC/50HZ	63 - Procesos: Accesorios	199
HI70492	Soporte de electrodo para PCA	63 - Procesos: Accesorios	32
HI70493	Tapon de portaelectrodo para PCA	63 - Procesos: Accesorios	32
HI70495	Regulador de presión de entrada para PCA	63 - Procesos: Accesorios	32
HI70496	Filtro de 0,45 micrómetros para PCA	63 - Procesos: Accesorios	61
HI70497	Filtro de 50 micrómetros para PCA	63 - Procesos: Accesorios	21
HI710005	Adaptador de 115 VAC a 12 VDC	63 - Procesos: Accesorios	27
HI71006/8	Adaptador de 230 Vac a 12 VDC, 800 mA	63 - Procesos: Accesorios	83
HI720029	TUBO de Polietileno de 5x8mm para bombas BL (3 m)	63 - Procesos: Accesorios	18
HI720030	TUBO de Polietileno de 5x8mm para bombas BL (10 m)	63 - Procesos: Accesorios	29
HI720031	TUBO de Polietileno de 5x8mm para bombas BL (50 m)	63 - Procesos: Accesorios	119
HI720032	TUBO de Polietileno de 5x8mm para bombas BL(100m)	63 - Procesos: Accesorios	202
HI721003	Pack de 10 esferas de vidrio y 10 juntas tóricas	63 - Procesos: Accesorios	72
HI721004	Conjunto válvula de inyección Blackstone	63 - Procesos: Accesorios	72
HI721005	Conjunto filtro de aspiración Blackstone	63 - Procesos: Accesorios	47
HI721006	Kit de 4 muelles PVDF para bomba BL	63 - Procesos: Accesorios	90
HI721101	Pack de cabezal de bomba + Junta tórica PTFE + tornillos + arandelas (6 uds. de cada)	63 - Procesos: Accesorios	146
HI721102	Conjunto de la válvula de descarga para bomba BL	63 - Procesos: Accesorios	59
HI721103	Conjunto de la válvula de succión para bomba BL	63 - Procesos: Accesorios	59
HI721106	Conjunto cabezal bomba BlackStone	63 - Procesos: Accesorios	159
HI731324	Barras de medida de acero inox. para control de nivel, 0,5 m (5ud)	63 - Procesos: Accesorios	137
HI740031	Batería de repuesto para electrodos AmpHel	63 - Procesos: Accesorios	35
HI740145	Amarres para montaje del HI8710 (2 unid)	63 - Procesos: Accesorios	33
HI76410A	Membranas de recambio para sonda de OD HI76410 (1 unidad)	63 - Procesos: Accesorios	69
HI76510-05	Cable de sonda digital con conector DIN, 5m	63 - Procesos: Accesorios	155
HI76510-10	Cable de sonda digital con conector DIN, 10m	63 - Procesos: Accesorios	222
HI76510-15	Cable de sonda digital con conector DIN, 15m	63 - Procesos: Accesorios	346
HI76510-25	Cable de sonda digital con conector DIN, 25m	63 - Procesos: Accesorios	535
HI76510-50	Cable de sonda digital con conector DIN, 50m	63 - Procesos: Accesorios	850
HI7676602	Cámara de flujo para HI7660 (<40 NTU)	63 - Procesos: Accesorios	392
HI7676603	Vaso de calibración para sonda de turbidez HI7660	63 - Procesos: Accesorios	300
HI7676604	Vaso de validación para sonda de turbidez HI7660	63 - Procesos: Accesorios	605
HI7676605	T de tubería para sonda HI7660	63 - Procesos: Accesorios	349
HI7676605-0	Junta tórica para adaptador HI7676605-1	63 - Procesos: Accesorios	6
HI7676605-1	Adaptador para T de tubería HI7676605	63 - Procesos: Accesorios	47
HI7676606	Cámara de flujo para HI7660 (>40 NTU)	63 - Procesos: Accesorios	408
HI7855/1	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 1 m	63 - Procesos: Accesorios	39
HI7855/10	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 10 m	63 - Procesos: Accesorios	71
HI7855/15	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 15 m	63 - Procesos: Accesorios	148
HI7855/3	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 3 m	63 - Procesos: Accesorios	50
HI7855/5	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector de rosca y BNC, 5 m	63 - Procesos: Accesorios	55
HI7858/1	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector BNC/BNC, 1 m	63 - Procesos: Accesorios	34
HI7858/10	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector BNC/BNC, 10 m	63 - Procesos: Accesorios	110
HI7858/5	Cable para electrodos, diam. 3mm, conector BNC/BNC, 5 m	63 - Procesos: Accesorios	60
HS93703CLPHTM	Maletín Turbidez, Cloro Libre, pH y Tº (HI93703+ HI701 + HI98107 + HI98501)	64 - Kit Maletines	948 1095 PVP **
HS93703LEG	Turbidímetro portátil (0,00 a 1000 FTU) con maletín y patrones de 0 y 10 NTU	64 - Kit Maletines	745 970 PVP **
HS98713CLPH	Maletín Potables con Turbidez,Checker Cloro Libre, pH y Tº (HI98713+HI701+HI98107)	64 - Kit Maletines	1435
HS98713CLPHCET	Maletín Potables con Turbidez, Checker Cloro Libre, Color, pH, CE y Tº (HI93713+HI701+	64 - Kit Maletines	1635
HSLEG03	Maletín para análisis físico-químico de Legionella	64 - Kit Maletines	1620 1960 PVP **
MALETCLPH	Maletín Cloro Libre y pH (HI701 + HI98103)	64 - Kit Maletines	175
MALETCLPH07	Maletín Cloro Libre y pH (HI701 + HI98107)	64 - Kit Maletines	175
MALETCLPHTM	Maletín Cloro Libre, pH y Tº (HI701 + HI98107 + HI98501)	64 - Kit Maletines	210 230 PVP **
HI7660-2802	Sonda digital turbidez (<400 NTU) 2 m	65 - Procesos : Sondas de Turbidez	1920
HI7660-2805	Sonda digital turbidez (<400 NTU) 5 m	65 - Procesos : Sondas de Turbidez	1950
HI7660-2810	Sonda digital turbidez (<400 NTU) 10m	65 - Procesos : Sondas de Turbidez	2020
FC300B	Electrodo ISE de Sodio	67 - Electrodos ISE	375
HI4000-51	pH recambio para sensor de gas de electrodo ISE Amoníaco	67 - Electrodos ISE	525
HI4000-54	pH recambio para sensor de gas de electrodo ISE de CO2	67 - Electrodos ISE	520
HI4001-51	Kit de membranas para amoníaco	67 - Electrodos ISE	159
HI4002	Electrodo semicelda ISE de Bromuro	67 - Electrodos ISE	775
HI4003	Electrodo semicelda ISE de Cadmio	67 - Electrodos ISE	980
HI4004	Electrodo semicelda ISE de Calcio	67 - Electrodos ISE	990
HI4004-51	Módulo indicador de Calcio para electrodo ISE semicelda HI4004	67 - Electrodos ISE	312
HI4005-53	Kit de membranas para ISE CO2, 3 ud	67 - Electrodos ISE	169

HI4007	Electrodo semicelda ISE de Cloruro	67 - Electroodos ISE	775
HI4008	Electrodo semicelda ISE de Cobre	67 - Electroodos ISE	1010
HI4009	Electrodo semicelda ISE de Cianuro	67 - Electroodos ISE	780
HI4010	Electrodo semicelda ISE de Fluoruro	67 - Electroodos ISE	835
HI4011	Electrodo semicelda ISE de Yoduro	67 - Electroodos ISE	780
HI4012	Electrodo semicelda ISE de Plomo/Sulfato	67 - Electroodos ISE	1010
HI4013	Electrodo semicelda ISE de Nitratos	67 - Electroodos ISE	1000
HI4013-53	Módulo indicador de Nitratos para electrodo ISE semicelda HI4013, 3 ud	67 - Electroodos ISE	381
HI4014	Electrodo semicelda ISE de Potasio	67 - Electroodos ISE	1010
HI4014-51	Módulo indicador de Potasio para electrodo ISE semicelda HI4014	67 - Electroodos ISE	311
HI4015	Electrodo semicelda ISE de Plata/Sulfuro	67 - Electroodos ISE	835
HI4101	Electrodo combinado ISE de Amoniaco	67 - Electroodos ISE	855
HI4102	Electrodo combinado ISE de Bromuro	67 - Electroodos ISE	970
HI4103	Electrodo combinado ISE de Cadmio	67 - Electroodos ISE	1140
HI4104	Electrodo combinado ISE de Calcio	67 - Electroodos ISE	1070
HI4104-51	Módulo indicador de Calcio para electrodo ISE combinado HI4104	67 - Electroodos ISE	344
HI4105	Electrodo combinado ISE de Dióxido Carbono	67 - Electroodos ISE	1010
HI4107	Electrodo combinado ISE de Cloruro	67 - Electroodos ISE	970
HI4108	Electrodo combinado ISE de Cobre	67 - Electroodos ISE	1190
HI4109	Electrodo combinado ISE de Cianuro	67 - Electroodos ISE	1000
HI4110	Electrodo combinado ISE de Fluoruro	67 - Electroodos ISE	1000
HI4110-51	Módulo indicador de Fluoruros para electrodo ISE combinado HI4110	67 - Electroodos ISE	344
HI4111	Electrodo combinado ISE de Yoduro	67 - Electroodos ISE	970
HI4112	Electrodo combinado ISE de Plomo/Sulfato	67 - Electroodos ISE	1190
HI4113	Electrodo combinado ISE de Nitratos	67 - Electroodos ISE	1080
HI4113-53	Módulo indicador de Nitratos para electrodo ISE combinado HI4113, 3 ud	67 - Electroodos ISE	381
HI4114	Electrodo combinado ISE de Potasio	67 - Electroodos ISE	1140
HI4114-51	Módulo indicador de Potasio para electrodo ISE combinado HI4114	67 - Electroodos ISE	344
HI4115	Electrodo combinado ISE de Plata/Sulfuro	67 - Electroodos ISE	1010
HI5315	Electrodo de Referencia para electrodos ISE, conector banana	67 - Electroodos ISE	355
HI7609829-10	Electrodo ISE de Amonio para multiparam. HI9829	67 - Electroodos ISE	520
HI7609829-11	Electrodo ISE de Cloruros para multiparam. HI9829	67 - Electroodos ISE	520
HI7609829-12	Electrodo ISE de Nitratos para multiparam. HI9829	67 - Electroodos ISE	520
HI7640-1800	Sonda digital galvánica Oxígeno Disuelto, conector DIN (sin cable)	68 - Procesos: Sondas OD	720
HI7640-1805	Sonda galvánica digital Oxígeno Disuelto, 5m	68 - Procesos: Sondas OD	825
HI7640-1810	Sonda digital de proceso de oxígeno disuelto galvánico , 10m	68 - Procesos: Sondas OD	880
HI7640-1815	Sonda digital de proceso de oxígeno disuelto galvánico , 15m	68 - Procesos: Sondas OD	985
HI7640-1825	Sonda digital de proceso de oxígeno disuelto galvánico , 25m	68 - Procesos: Sondas OD	1150
HI7640-1850	Sonda digital de proceso de oxígeno disuelto galvánico , 50m	68 - Procesos: Sondas OD	1430
HI7640-5800	Sonda digital óptica Oxígeno Disuelto, conector DIN (sin cable)	68 - Procesos: Sondas OD	1550
HI7640-5805	Sonda óptica digital Oxígeno Disuelto, 5m	68 - Procesos: Sondas OD	1650
HI7640-5810	Sonda óptica digital Oxígeno Disuelto, 10m	68 - Procesos: Sondas OD	1700
HI7640-5815	Sonda óptica digital Oxígeno Disuelto, 15m	68 - Procesos: Sondas OD	1810
HI7640-5825	Sonda óptica digital Oxígeno Disuelto, 25m	68 - Procesos: Sondas OD	1980
HI7640-5850	Sonda óptica digital Oxígeno Disuelto, 50m	68 - Procesos: Sondas OD	2250
HI76410/10	Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temp, 10 m	68 - Procesos: Sondas OD	555
HI76410/4	Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temp, 4 m	68 - Procesos: Sondas OD	473
FC762N2	Sonda Termistor NTC con varilla inox. de 1 m para tanques, silos y pilas de compost	70 - Sonda de Temperatura	95
FC762PW	Sonda Termistor NTC de penetración	70 - Sonda de Temperatura	39
FC762W1/2	Sonda termistor de acero inoxidable con cable aislado de PVC de 2 m	70 - Sonda de Temperatura	39
FC766C1	Sonda temperatura termopar tipo K, ultra rápido	70 - Sonda de Temperatura	48
FC766F/1	Sonda de cable termopar tipo K con cable aislado de fibra de vidrio de 1 m y sensor exp	70 - Sonda de Temperatura	26
FC766F/3	Sonda de cable termopar tipo K con cable aislado de fibra de vidrio de 3 m y sensor exp	70 - Sonda de Temperatura	32
FC766F/5	Sonda de termopar tipo K con cable aislado de fibra de vidrio de 5 m y sensor expuesto	70 - Sonda de Temperatura	37
FC766PW	Sonda termopar tipo K de penetración	70 - Sonda de Temperatura	37
FC766T/1	Sonda termopar tipo K de cable de PTFE de 1 m, cable expuesto	70 - Sonda de Temperatura	33
FC766T/3	Sonda termopar tipo K con cable de PTFE de 3 m, cable expuesto	70 - Sonda de Temperatura	39
FC766T/5	Sonda termopar tipo K con cable de PTFE de 5 m, cable expuesto	70 - Sonda de Temperatura	48
FC766TZ/120	Sonda termopar tipo K, cable recto con aislamiento de PTFE (teflón), 1 metro de largo, r	70 - Sonda de Temperatura	90
FC766TZ/30	Sonda termopar tipo K cable recto con aislamiento de PTFE (teflón), 1 metro de largo, p	70 - Sonda de Temperatura	82
FC766TZ/60	Sonda termopar tipo K cable recto con aislamiento de PTFE (teflón), 1 metro de largo, p	70 - Sonda de Temperatura	84
FC766TZ-0	Cinta de repuesto para sondas de vacío (1 metro)	70 - Sonda de Temperatura	22
FC766TZ2/1	Sonda Temperatura tipo K,sonda de acero inox 185mm	70 - Sonda de Temperatura	86
FC766W1/1	Sonda temperatura tipo K para alimentación cable reforzado, sumergible	70 - Sonda de Temperatura	36
FC766W1/3	Sonda de acero inoxidable con cable termopar tipo K con cable aislado de poliuretano d	70 - Sonda de Temperatura	62
FC766W1/5	Sonda de acero inoxidable con cable termopar tipo K con cable aislado de poliuretano d	70 - Sonda de Temperatura	87
FC766Y/1	Sonda temperatura termopar tipo K para horno con cable aislado de acero inoxidable d	70 - Sonda de Temperatura	70
FC766Y/2	Sonda termopar tipo K de cable aislado de 2 m de largo	70 - Sonda de Temperatura	79
FC766Y/3	Sonda termopar tipo K de cable aislado de 3 m de largo	70 - Sonda de Temperatura	90
FC766Y/5	Sonda termopar tipo K de cable aislado de 5 m de largo	70 - Sonda de Temperatura	101
FC767F/1	Sonda termopar tipo T de cable aislado de fibra de vidrio y sensor expuesto de 1 m	70 - Sonda de Temperatura	59
FC767PW	Sonda termopar tipo T de penetración	70 - Sonda de Temperatura	36
FC767TS2	Sonda termopar tipo T de penetración vaina de 20cm	70 - Sonda de Temperatura	160
FC767W1/1	Sonda termopart tipo T de cable de acero inoxidable aislado con PVC de 1 m	70 - Sonda de Temperatura	40
FC767Y/1	Sonda termopar tipo T de cable de acero inoxidable 1 metro	70 - Sonda de Temperatura	74
HI70602	Sonda de Humedad Relativa para Termohigrómetros HI9564/9565 , conector DIN, 1m	70 - Sonda de Temperatura	101
HI762A	Sonda Termistor NTC para aire/gases	70 - Sonda de Temperatura	123
HI762BL	Sonda Termistor NTC para líquidos/aire negra	70 - Sonda de Temperatura	94
HI762L	Sonda Termistor NTC líquidos/aire blanca 1m	70 - Sonda de Temperatura	90
HI762L/10	Sonda Termistor NTC líquidos/aire blanca 10m	70 - Sonda de Temperatura	121
HI762L/2	Sonda Termistor NTC líquidos/aire blanca 2m	70 - Sonda de Temperatura	104
HI762PBL	Sonda Termistor NTC de penetración azul, usos generales	70 - Sonda de Temperatura	90
HI762PW	Sonda Termistor NTC de penetración blanca, usos generales	70 - Sonda de Temperatura	90
HI762PWL	Sonda Termistor NTC blanca con punta de penetración	70 - Sonda de Temperatura	91

HI762W	Sonda Termistor NTC de hilo, sin mango	70 - Sonda de Temperatura	79
HI762W/10	Sonda Termistor NTC de hilo, sin mango	70 - Sonda de Temperatura	107
HI76608	Sonda temperatura para transmisor de pH HI8614, 3m cable	70 - Sonda de Temperatura	112
HI7662	Sonda temperatura de acero inoxidable, 1m cable	70 - Sonda de Temperatura	98
HI7662-W	Sonda de temperatura de repuesto para equipos de sobremesa HI5xxx	70 - Sonda de Temperatura	90
HI7669/2W	Sonda temperatura de acero inoxidable, 1 m cable	70 - Sonda de Temperatura	94
HI7669AW	Sonda temperatura de acero inoxidable, 1m cable	70 - Sonda de Temperatura	98
HI766A	Sonda Termopar Tipo K para superficies curvas	70 - Sonda de Temperatura	120
HI766B	Sonda Termopar Tipo K para superficies	70 - Sonda de Temperatura	122
HI766B1	Sonda Termopar Tipo K para superficies a 90 C	70 - Sonda de Temperatura	183
HI766B2	Sonda Termopar Tipo K para superficies curvas	70 - Sonda de Temperatura	99
HI766B3	Sonda Termopar Tipo K para pequeñas superficies	70 - Sonda de Temperatura	99
HI766B4	Sonda Termopar Tipo K para superficies de hornos de cocina	70 - Sonda de Temperatura	236
HI766C	Sonda Termopar Tipo K de penetración, usos generales	70 - Sonda de Temperatura	87
HI766C1	Sonda Termopar Tipo K de penetración, ultra rápida	70 - Sonda de Temperatura	87
HI766CL	Sonda Termopar Tipo K penetración (310 mm), usos generales	70 - Sonda de Temperatura	92
HI766D	Sonda Termopar Tipo K aire/gases	70 - Sonda de Temperatura	106
HI766E1	Sonda Termopar Tipo K líquidos/aire/gases (120 mm)	70 - Sonda de Temperatura	87
HI766E2	Sonda Termopar Tipo K líquidos/aire/gases (220 mm)	70 - Sonda de Temperatura	87
HI766F	Sonda Termopar Tipo K para altas temperaturas, sin mango	70 - Sonda de Temperatura	54
HI766F1	Sonda Termopar Tipo K de hilo, sin mango	70 - Sonda de Temperatura	59
HI766F1/5	Sonda Termopar tipo K de hilo, sin mango, 5 m de cable	70 - Sonda de Temperatura	91
HI766PA	Sonda Termopar Tipo K para superficies curvas, sin mango	70 - Sonda de Temperatura	99
HI766PB	Sonda Termopar Tipo K para superficies, sin mango	70 - Sonda de Temperatura	97
HI766PC	Sonda Termopar Tipo K de penetración, sin mango	70 - Sonda de Temperatura	50
HI766PD	Sonda Termopar Tipo K aire/gases, sin mango	70 - Sonda de Temperatura	70
HI766PE1	Sonda Termopar Tipo K líquidos/aire/gases (155 mm) sin mango	70 - Sonda de Temperatura	57
HI766PE2	Sonda Termopar Tipo K líquidos/aire/gases (200 mm) sin mango	70 - Sonda de Temperatura	57
HI766TR1	Sonda Termopar Tipo K de penetración, longitud sonda 50 cm	70 - Sonda de Temperatura	100
HI766TR2	Sonda Termopar Tipo K de penetración, longitud sonda 1 m	70 - Sonda de Temperatura	112
HI766TR3	Sonda Termopar Tipo K de penetración, longitud sonda 1,5 m	70 - Sonda de Temperatura	121
HI766TR4	Sonda Termopar Tipo K de penetración, longitud sonda 2 m	70 - Sonda de Temperatura	135
HI766TV1	Sonda Termopar Tipo K de pinza	70 - Sonda de Temperatura	79
HI766Z	Sonda Termopar Tipo K de hilo para hornos, 1,7m cable	70 - Sonda de Temperatura	97
HI766Z/3	Sonda Termopar Tipo K de hilo para hornos, 3m cable	70 - Sonda de Temperatura	131
HI766Z/7	Sonda Termopar Tipo K de hilo para hornos, 7m cable	70 - Sonda de Temperatura	201
HI768A	Sonda Pt100 para aire/gases	70 - Sonda de Temperatura	182
HI768L	Sonda Pt100 para líquidos/aire	70 - Sonda de Temperatura	169
HI768P	Sonda Pt100 de penetración, usos generales	70 - Sonda de Temperatura	169
HI98517-12	Sonda Termopar tipo K para termómetro KEY, superficies	70 - Sonda de Temperatura	33
HI98517-13	Sonda Termopar tipo K para termómetro KEY, penetración usos generales	70 - Sonda de Temperatura	33
HI98517-15	Sonda Termopar tipo K para termómetro KEY, líquidos/aire/gases, 170 mm	70 - Sonda de Temperatura	36
HI98517-30	Sonda Termopar tipo K para termómetro KEY, líquidos/aire/gases, 320 mm	70 - Sonda de Temperatura	49
HI700-25	Reactivo Amonio rango bajo (0 a 3,00 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	26
HI701-25	Reactivo polvo Cloro Libre (0 a 2,5 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	14
HI702-25	Reactivo Cobre rango alto (0 a 5 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	20
HI70430	Kit reactivos Cloro Libre para PCA (0 a 5 mg/L)	75 - Reactivos	71
HI70431	Kit reactivos Cloro Total para PCA (0 a 5 mg/L)	75 - Reactivos	71
HI70481	Kit de reactivos Cloro Total para PCA	75 - Reactivos	71
HI70490	Kit reactivos Cloro Libre para PCA	75 - Reactivos	65
HI70491	Kit reactivos antifloculantes Cloro Total para PCA	75 - Reactivos	56
HI70498	Kit de reactivo de Bromo para PCA	75 - Reactivos	73
HI705-25	Reactivo Sílice rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	37
HI706-25	Reactivo Fósforo rango alto (0 a 15,0 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	13
HI707-25	Reactivo Nitritos rango bajo (0 a 600 ppb) 25 test	75 - Reactivos	23
HI708-25	Reactivo Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	28
HI709-25	Reactivo de Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 ppm) 25 test	75 - Reactivos	18
HI711-25	Reactivo Cloro Total (0 a 3,5 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	14
HI713-25	Reactivo Fosfatos rango bajo (0 a 2,5 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	16
HI715-25	Reactivo Amonio rango medio (0 a 9,99 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	36
HI716-25	Reactivo Bromo (0 a 8,00 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	18
HI717-25	Reactivo Fosfatos rango alto (0 a 30,0 mg/L) 40 test	75 - Reactivos	13
HI718-25	Reactivo Yodo (0 a 12,5 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	13
HI719-25	Reactivo Dureza Magnésica 25 test	75 - Reactivos	18
HI720-25	Reactivo Dureza Cálrica 50 test	75 - Reactivos	18
HI721-25	Reactivo Hierro rango alto (0 a 5,00 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	13
HI723-25	Reactivo Cromo Hexavalente rango alto (0 a 999 ppb) 25 test	75 - Reactivos	13
HI726-25	Reactivo Níquel rango alto (0 a 7,00 g/L) 25 test	75 - Reactivos	72
HI729-26	Reactivo Fluoruros rango bajo (0 a 2,00 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	21
HI733-25	Reactivo Amonio rango alto (0 a 99,9 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	39
HI735-25	Reactivo Dureza Total rango bajo (0 a 350 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	27
HI736-25	Reactivo Fósforo agua marina rango ultra bajo (0 a 200 ppb) 25 test	75 - Reactivos	15
HI739-26	Reactivo Fluoruros rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	37
HI746-25	Reactivo Hierro Rango Bajo (0 a 999 ppb) 25 test	75 - Reactivos	43
HI747-25	Reactivo Cobre (0 a 999 ppb) 25 test	75 - Reactivos	19
HI749-25	Reactivo Cromo Hexavalente rango bajo (0 a 300 ppb) 25 test	75 - Reactivos	19
HI753-25	Reactivo Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	37
HI755-26	Reactivo Alcalinidad agua marina (0 a 300 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	15
HI758-26	Reactivo Calcio agua marina (200 a 600 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	38
HI761-25	Reactivo Cloro Total rango ultra bajo (0 a 500 ppb) 25 test	75 - Reactivos	15
HI762-25	Reactivo Checker Cloro Libre rango ultra bajo, 25 test	75 - Reactivos	36
HI764-25	Reactivo Nitritos agua marina rango ultra bajo (0 a 200 ppb) 25 test	75 - Reactivos	18
HI770-25	Reactivo Sílice rango alto (0 a 200 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	63
HI771-25	Reactivo Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	18

HI772-26	Reactivo Alcalinidad Agua Marina (0.0 a 20.0 dKH), 25 test	75 - Reactivos	13
HI774-25	Reactivo Fosfatos rango ultra bajo (0,00 a 0,90 ppm) para agua marina 25 test	75 - Reactivos	15
HI775-26	Reactivo Alcalinidad (0 a 500 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	36
HI779-25	Reactivo líquido Pool Line pH (6,3 a 8,6) 100 test	75 - Reactivos	24
HI780-25	Reactivo líquido pH (6,3 a 8.6 pH) 100test	75 - Reactivos	21
HI781-25	Reactivo polvo Nitratos rango bajo (0,00 a 5,00 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	21
HI782-25	Reactivo para 25 test Nitratos rango alto para Agua Marina	75 - Reactivos	21
HI783-25	Reactivo Magnesio en agua de mar para 25 test	75 - Reactivos	23
HI784-25	Reactivo Amonio en agua de mar para 25 test	75 - Reactivos	28
HI83730-20	Reactivo Peróxidos en Aceite (0,0 a 25,0 meq O2/kg) 21 test	75 - Reactivos	65
HI83741-20	Reactivo Hierro para vinos 20 test	75 - Reactivos	77
HI83742-25	Set Reactivos para determinación de Fenoles en vino, 20 test (con disolvente 1)	75 - Reactivos	65
HI83746-20	Reactivo Azúcares Reductores (0,00 a 50,00 g/L) 20 test	75 - Reactivos	65
HI83748-20	Reactivo ácido Tartárico para vino (0,0 a 5,0 g/L) 20 test	75 - Reactivos	75
HI93700-01	Reactivo líquido Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) 100 test	75 - Reactivos	68
HI93700-03	Reactivo líquido Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) 300 test	75 - Reactivos	200
HI93701-01	Reactivo polvo Cloro Libre (0,00 a 5,00 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	33
HI93701-03	Reactivo polvo Cloro Libre (0,00 a 5,00 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	93
HI93701-F	Reactivo líquido Cloro Libre 0,00 a 2,50 mg/L (5,00 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	38
HI93701-T	Reactivo líquido Cloro Total 0,00 a 3,50 mg/L (5,00 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	57
HI93702-01	Reactivo polvo Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	54
HI93702-03	Reactivo polvo Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	154
HI93702T-01	Reactivo Cobre Total 100 test	75 - Reactivos	183
HI93702T-03	Reactivo Cobre Total 300 test	75 - Reactivos	545
HI93703-53	Reactivo para eliminar interferencia de Cloro	75 - Reactivos	36
HI93703-57	Glicerol 4 envases de 20ml	75 - Reactivos	29
HI93704-01	Reactivo líquido Hidracina (0 a 400 microg/L) 100 test	75 - Reactivos	25
HI93704-03	Reactivo líquido Hidracina (0 a 400 microg/L) 300 test	75 - Reactivos	68
HI93705-01	Reactivo Sílice (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	68
HI93705-03	Reactivo Sílice (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	200
HI93706-01	Reactivo Fósforo (0,0 a 15,0 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	36
HI93706-03	Reactivo Fósforo (0,0 a 15,0 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	105
HI93707-01	Reactivo polvo Nitritos rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	48
HI93707-03	Reactivo polvo Nitritos rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	136
HI93708-01	Reactivo polvo Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	52
HI93708-03	Reactivo polvo Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	147
HI93709-01	Reactivo Manganeseo rango alto (00 a 20,0 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	65
HI93709-03	Reactivo Manganeseo rango alto (00 a 20,0 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	190
HI93710-01	Reactivo líquido pH (6,5 a 8,5) 100 test	75 - Reactivos	29
HI93710-03	Reactivo líquido pH (6,5 a 8,5) 300 test	75 - Reactivos	80
HI93711-01	Reactivo polvo Cloro Total (0,00 a 5,00 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	33
HI93711-03	Reactivo polvo Cloro Total (0,00 a 5,00 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	93
HI93711-D3	Reactivo líquido Cloro Total (2 botes "C")	75 - Reactivos	41
HI93712-01	Reactivo polvo Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	127
HI93712-03	Reactivo polvo Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	382
HI93713-01	Reactivo Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	41
HI93713-03	Reactivo Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	118
HI93714-01	Reactivo polvo Cianuro (0,000 a 0,200 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	101
HI93714-03	Reactivo polvo Cianuro (0,000 a 0,200 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	299
HI93715-01	Reactivo líquido Amonio rango medio (0,00 a 9,99 mg/L NH3-N) 100 test	75 - Reactivos	68
HI93715-03	Reactivo líquido Amonio rango medio (0,00 a 9,99 mg/L NH3-N) 300 test	75 - Reactivos	195
HI93716-01	Reactivo polvo Bromo (0,00 a 10,00 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	33
HI93716-03	Reactivo polvo Bromo (0,00 a 10,00 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	93
HI93717-01	Reactivo Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	36
HI93717-03	Reactivo Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	105
HI93718-01	Reactivo polvo Yodo (0,0 a 12,50 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	33
HI93718-03	Reactivo polvo Yodo (0,0 a 12,50 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	93
HI93719-01	Reactivo líquido Dureza Magnésica (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	65
HI93719-03	Reactivo líquido Dureza Magnésica (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	186
HI93720-01	Reactivo líquido Dureza Cálcica ,100 test	75 - Reactivos	65
HI93720-03	Reactivo líquido Dureza Cálcica (0,00 a 2,70 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	186
HI93721-01	Reactivo polvo Hierro rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	32
HI93721-03	Reactivo polvo Hierro rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	91
HI93722-01	Reactivo polvo ácido Cianúrico (0 a 80 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	59
HI93722-03	Reactivo polvo ácido Cianúrico (0 a 80 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	164
HI93723-01	Reactivo polvo Cromo Hexavalente rango alto (0 a 1000 microg/L) 100 test	75 - Reactivos	37
HI93723-03	Reactivo polvo Cromo Hexavalente rango alto (0 a 1000 microg/L) 300 test	75 - Reactivos	109
HI93726-01	Reactivo polvo Níquel rango alto (0,00 a 7,00 g/L) 100 test	75 - Reactivos	246
HI93726-03	Reactivo polvo Níquel rango alto (0,00 a 7,00 g/L) 300 test	75 - Reactivos	735
HI93728-01	Reactivo polvo Nitratos (N-NO3- 0,0 a 30,0; NO3- 0,0 a 100 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	92
HI93728-03	Reactivo polvo Nitratos (N-NO3- 0,0 a 30,0; NO3- 0,0 a 100 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	269
HI93729-01	Reactivo líquido Fluoruro rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	40
HI93729-03	Reactivo líquido Fluoruro rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	116
HI93730-01	Reactivo polvo Molibdeno (0,00 a 40,0 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	115
HI93730-03	Reactivo polvo Molibdeno (0,00 a 40,0 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	339
HI93731-01	Reactivo Zinc (0,00 a 3,00 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	73
HI93731-03	Reactivo Zinc (0,00 a 3,00 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	217
HI93732-01	Reactivo líquido Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	91
HI93732-03	Reactivo líquido Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	267
HI93733-01	Reactivo líquido Amonio rango alto (0,0 a 100,0 mg/L NH4+) 100 test	75 - Reactivos	98
HI93733-03	Reactivo líquido Amonio rango alto (0,0 a 100,0 mg/L NH4+) 300 test	75 - Reactivos	288
HI93734-01	Reactivo Cloro Libre/Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	33
HI93734-03	Reactivo Cloro Libre/Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	93
HI93735-0	Reactivo Dureza Total (0 a 750 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	154

HI93735-00	Reactivo Dureza Total (0 a 250 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	57
HI93735-01	Reactivo Dureza Total (200 a 500 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	57
HI93735-02	Reactivo Dureza Total (400 a 750 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	57
HI93737-01	Reactivo líquido Plata (0,000 a 1,000 mg/L) 50 test	75 - Reactivos	229
HI93737-03	Reactivo líquido Plata (0,000 a 1,000 mg/L) 150 test	75 - Reactivos	680
HI93738-01	Reactivo líquido Dióxido Cloro (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	101
HI93738-03	Reactivo líquido Dióxido Cloro (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	299
HI93739-01	Reactivo líquido Fluoruro rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	127
HI93739-03	Reactivo líquido Fluoruro rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	380
HI93740-01	Reactivo polvo Níquel rango bajo (0,000 a 1,000 mg/L) 50 test	75 - Reactivos	234
HI93740-03	Reactivo polvo Níquel rango bajo (0,000 a 1,000 mg/L) 150 test	75 - Reactivos	700
HI93746-01	Reactivo polvo Hierro rango bajo (0,00 a 1,60 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	70
HI93746-03	Reactivo polvo Hierro rango bajo (0,00 a 1,60 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	201
HI93748-01	Reactivo Manganeseo rango bajo (0 a 300 microg/L) 50 test	75 - Reactivos	154
HI93748-03	Reactivo Manganeseo rango bajo (0 a 300 microg/L) 150 test	75 - Reactivos	456
HI93749-01	Reactivo polvo Cromo Hexavalente rango bajo (0 a 300 microg/L) 100 test	75 - Reactivos	74
HI93749-03	Reactivo polvo Cromo Hexavalente rango bajo (0 a 300 microg/L ppb) 300 test	75 - Reactivos	215
HI93750-01	Reactivo Potasio (0,0 a 10,0; 10 a 100 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	160
HI93750-03	Reactivo Potasio (0,0 a 10,0; 10 a 100 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	476
HI93751-01	Reactivo polvo Sulfatos (0 a 150 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	60
HI93751-03	Reactivo polvo Sulfatos (0 a 150 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	174
HI937520-01	Reactivo Magnesio (0 a 150 mg/L) 50 test	75 - Reactivos	36
HI937520-03	Reactivo Magnesio (0 a 150 mg/L) 150 test	75 - Reactivos	106
HI93752-01	Reactivo Calcio/Magnesio (0 a 400; 0 a 150 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	46
HI93752-03	Reactivo Calcio/Magnesio (0 a 400; 0 a 150 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	131
HI937521-01	Reactivo Calcio (0 a 400 mg/L) 50 test	75 - Reactivos	39
HI937521-03	Reactivo Calcio (0 a 400 mg/L) 150 test	75 - Reactivos	113
HI93753-01	Reactivo Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	105
HI93753-03	Reactivo Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	311
HI93754A-25	Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	70
HI93754B-25	Cubeta test DQO rango medio (0 a 1500 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	70
HI93754C-25	Cubeta test DQO rango alto (0 a 15000 mg/L) 25 test	75 - Reactivos	70
HI93754D-25	Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) sin mercurio, 25 test	75 - Reactivos	71
HI93754E-25	Cubeta test DQO rango medio (0 a 1500 mg/L) sin mercurio, 25 test	75 - Reactivos	71
HI93754F-25	Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/L) ISO 15705, 25 test	75 - Reactivos	70
HI93754G-25	Cubeta test DQO rango medio (0 a 1500 mg/L) ISO 15705, 25 test	75 - Reactivos	70
HI93754H-25	Cubeta test DQO rango bajo (0 a 150 mg/l) , 25 test	75 - Reactivos	70
HI93754J-25	Cubeta test DQO rango Ultra alto (0 a 60 g/l) EPA 410.4, 25 test	75 - Reactivos	70
HI93755-01	Reactivo líquido Alcalinidad (0 a 500 mg/L CaCO3) 100 test	75 - Reactivos	34
HI93755-53	Reactivo eliminación de Cloro (bote 10 ml)	75 - Reactivos	19
HI93757-01	Reactivo polvo Ozono (0,00 a 2,00 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	37
HI93757-03	Reactivo polvo Ozono (0,00 a 2,00 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	109
HI93758A-50	Cubeta test Fósforo reactivo (ortofosfatos) (0,00 a 1,60 mg/L P) 50 test	75 - Reactivos	114
HI93758B-50	Cubeta test Fósforo, Ácido Hidrolizable (0,00 a 1,60 mg/L P) 50 test	75 - Reactivos	114
HI93758C-50	Cubeta test Fósforo Total (0,00 a 1,15 mg/L) 50 test	75 - Reactivos	110
HI93763A-50	Cubeta test Fósforo reactivo (ortofosfatos) rango alto (0,0 a 32,6 mg/L P) 50 test	75 - Reactivos	110
HI93763B-50	Cubeta test Fósforo Total rango alto (0,0 a 32,6 mg/L P) 50 test	75 - Reactivos	135
HI93764A-25	Cubeta test Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) 25 test	75 - Reactivos	116
HI93764B-25	Cubeta test Amonio rango alto (0 a 100 mg/L NH3-N) 25 test	75 - Reactivos	114
HI93766-50	Cubeta test Nitratos (0,0 a 30,0 mg/L NO3-N) 50 test	75 - Reactivos	95
HI93767A-50	Cubeta test Nitrógeno Total rango bajo (0,0 a 25,0 mg/L N) 50 test	75 - Reactivos	149
HI93767B-50	Cubeta test Nitrógeno Total rango alto (10 a 150 mg/L N) 50 test	75 - Reactivos	155
HI95747-01	Reactivo polvo Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	160
HI95747-03	Reactivo polvo Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	475
HI95761-01	Reactivo polvo Cloro Total rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	34
HI95761-03	Reactivo polvo Cloro Total rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	98
HI95762-01	Reactivo polvo Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	33
HI95762-03	Reactivo polvo Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	92
HI95769-01	Reactivo líquido Detergentes Aniónicos (0,00 a 3,50 mg/L SDBS) 40 test	75 - Reactivos	95
HI95771-01	Reactivo polvo Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 mg/L) 100 test	75 - Reactivos	34
HI95771-03	Reactivo polvo Cloro Total rango ultra alto (0 a 500 mg/L) 300 test	75 - Reactivos	98
HI96770-01	Reactivo polvo Sílice rango alto (0 a 200 mg/L SiO2) 100 test	75 - Reactivos	202
HI96773-01	Reactivo secuestrador de oxígeno 50 test	75 - Reactivos	72
HI96773-03	Reactivo secuestrador de oxígeno 150 test	75 - Reactivos	218
HI96776-01	Reactivo Hierro II (ferroso) 100 test	75 - Reactivos	39
HI96776-03	Reactivo Hierro II (ferroso) 300 test	75 - Reactivos	113
HI96777-01	Reactivo Hierro II (ferroso) y III (férrico) 100 test	75 - Reactivos	36
HI96777-03	Reactivo Hierro II (ferroso) y III (férrico) 300 test	75 - Reactivos	104
HI96778-25	Reactivo predosificado en viales de 16mm para Hierro total, 25 test	75 - Reactivos	265
HI96779-01	Reactivo Dióxido de Cloro método DPD 100 test	75 - Reactivos	63
HI96779-03	Reactivo Dióxido de Cloro método DPD 300 test	75 - Reactivos	180
HI96780-25	Reactivo predosificado en viales de 16mm para Detergentes No iónicos (0.00 a 6.00 mg	75 - Reactivos	87
HI96781-25	Reactivo de Cromo total y hexavalente, 25 test	75 - Reactivos	93
HI96782-25	Reactivo predosificado en viales de 16mm para Detergentes aniónicos, 25 test	75 - Reactivos	97
HI96783-25	Cubeta test Nitritos rango bajo (0 a 600 ug/L NO2-N) 25 test	75 - Reactivos	73
HI96784-25	Cubeta test Nitritos rango medio (0.00 a 6.00 mg/L NO2-N) 25 test	75 - Reactivos	73
HI96785-25	Reactivo predosificado en viales de 16mm para detergentes catiónicos 25 test	75 - Reactivos	105
HI96786-25	Reactivo predosificado en viales de 16mm para hierro (II+III) 25 test	75 - Reactivos	89
HI96788-25	Cubeta test Fenol, 25 test	75 - Reactivos	102
HI96789-25	Cubeta test Nitritos para agua marina (0 a 600 ug/L NO2-N) 25 test	75 - Reactivos	120
HI96791-25	Cubetas test Amonio rango bajo (0.000 a 2.500 mg/L NH4) ISO 23695, 25 test	75 - Reactivos	114
HI96792-25	Cubeta test Amonio rango alto (0.0-75.0 mg/L NH4) ISO 23695, 25 test	75 - Reactivos	114
HI96793-25	Cubeta test Cloruros rango bajo (0,0 -100,0 mg/L)	75 - Reactivos	98
HI96794-25	Cubeta test Cloruros rango alto (80 -1000 mg/L)	75 - Reactivos	98

FC100B	Electrodo pH cuerpo PVDF, para productos alimenticios líquidos, conector BNC, 1m	80 - Electroodos de pH	195
FC1013	Electrodo pH/Temp para HI98162, cuerpo de PVDF para alimentos líquidos	80 - Electroodos de pH	214
FC10483	Electrodo pH/Temp para HI98190, cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, 1m c.	80 - Electroodos de pH	274
FC200B	Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, productos semisólidos, conect	80 - Electroodos de pH	225
FC200S	Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, productos semisólidos, conect	80 - Electroodos de pH	235
FC2020	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólido	80 - Electroodos de pH	254
FC2022	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para productos semisólidos, cuerpo PVDF, punta	80 - Electroodos de pH	284
FC2023	Electrodo pH/Temp para HI98190 y HI98161, punta cónica, cuerpo PVDF, productos ser	80 - Electroodos de pH	248
FC202D	Electrodo pH/Temp punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, 1m, para pHme	80 - Electroodos de pH	239
FC2053	Electrodo pH/Temp , punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, electrolito gel	80 - Electroodos de pH	267
FC2100	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, punta cónica, cuerpo vidrio, productos semisólido	80 - Electroodos de pH	265
FC210B	Electrodo pH punta cónica, cuerpo vidrio, elem. referencia doble, unión abierta, conect	80 - Electroodos de pH	252
FC2133	Electrodo pH/Temp para HI98164, punta cónica, cuerpo vidrio, productos semisólidos	80 - Electroodos de pH	270
FC2142	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, cuerpo de titanio, membrana plana	80 - Electroodos de pH	334
FC2143	Electrodo pH/Temp, cuerpo de titanio, membrana plana	80 - Electroodos de pH	225
FC220B	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión triple, conector BNC, 1m	80 - Electroodos de pH	258
FC230B	Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, opción de cuchilla para prod. Sc	80 - Electroodos de pH	293
FC2320	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, Penetración con rosca para cuchilla, cuerpo PVDF	80 - Electroodos de pH	306
FC2323	Electrodo pH/Temp para HI98190 y HI98163, punta cónica, cuerpo PVDF, carne y produ	80 - Electroodos de pH	306
FC232D	Electrodo pH/Temp punta cónica, cuerpo PVDF, opción de cuchilla, productos sólidos, p	80 - Electroodos de pH	306
FC240B	Electrodo pH punta cónica, cuerpo acero inox (150x5 mm) unión abierta, para producto	80 - Electroodos de pH	334
FC2423	Electrodo pH/Temp para HI98165, cuerpo de titanio de penetración	80 - Electroodos de pH	349
FC2423-1	Electrodo pH/Temp, cuerpo de titanio de penetración de 1 metro	80 - Electroodos de pH	480
FC260B	Electrodo pH semicelda cuerpo vidrio, para leche, conector BNC, 1m (para HI84429)	80 - Electroodos de pH	174
FC400B	Electrodo pH punta cónica, cuerpo PVDF, unión abierta, prod. sólido/bajas temp. (-5 a 3	80 - Electroodos de pH	228
HI10430	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, muestras con ph extremos, 1m, co	80 - Electroodos de pH	271
HI10433	Electrodo pH cuerpo vidrio para muestras con pH extremos, conector QDin, 1m	80 - Electroodos de pH	255
HI1043B	Electrodo pH cuerpo vidrio para muestras con pH extremos, conector BNC, 1m	80 - Electroodos de pH	251
HI1043P	Electrodo pH cuerpo vidrio, para muestras con ph extremos, conector BNC+Pin, 1m	80 - Electroodos de pH	260
HI10480	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, muestras difíciles, 1m, conexión pl	80 - Electroodos de pH	270
HI10482	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, cuerpo vidrio, para muestras difíciles	80 - Electroodos de pH	317
HI1048B	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, conector BNC, 1m	80 - Electroodos de pH	285
HI1048P	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, conector BNC+Pin, 1m	80 - Electroodos de pH	264
HI1048S	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, muestras difíciles, conector de rosca	80 - Electroodos de pH	294
HI1048Y	Electrodo de pH/Temp, muestras difciles, cuerpo de vidrio, unión abierta, conector BN	80 - Electroodos de pH	285
HI1049B	Electrodo de pH para valoraciones no acuosas	80 - Electroodos de pH	375
HI10530	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, para muestras baja CE o viscosas, 1m cable, cone	80 - Electroodos de pH	258
HI10532	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para muestras baja CE o viscosas, cuerpo de vidri	80 - Electroodos de pH	322
HI10533	Electrodo pH/Temp para HI98190, para muestras baja CE o viscosas, 1 m cable	80 - Electroodos de pH	251
HI1053B	Electrodo pH para muestras baja CE o viscosas, conector BNC, 1m cable	80 - Electroodos de pH	235
HI1053P	Electrodo pH para muestras baja CE o viscosas, conector BNC+Pin, 1m cable	80 - Electroodos de pH	251
HI1083B	Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 3 mm) para micromuestras, unión abierta, electrolito	80 - Electroodos de pH	424
HI1083P	Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 3 mm) unión abierta, electrolito viscoleno, para micr	80 - Electroodos de pH	439
HI1093B	Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 3 mm) unión abierta, electrolito viscoleno, para micr	80 - Electroodos de pH	334
HI11102	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para usos generales, cuerpo de vidrio, electrolito	80 - Electroodos de pH	256
HI11103	Electrodo pH/Temp para HI98190, cuerpo vidrio, electrolito gel, usos generales de labor	80 - Electroodos de pH	143
HI1110B	Electrodo pH cuerpo vidrio (150x12 mm) electrolito gel, usos generales laboratorio, con	80 - Electroodos de pH	103
HI1110S	Electrodo pH cuerpo vidrio, electrolito gel, usos generales, conector de rosca, 1m	80 - Electroodos de pH	214
HI1110T	Electrodo pH cuerpo vidrio, electrolito gel, usos generales, conector PG 13.5, 1m	80 - Electroodos de pH	230
HI11310	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, usos generales de laboratorio, 1m,	80 - Electroodos de pH	213
HI11311	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, usos generales de laboratorio, 1m,	80 - Electroodos de pH	236
HI11313	Electrodo pH/Temp para HI98190, cuerpo vidrio, usos generales de laboratorio, 1 m ca	80 - Electroodos de pH	202
HI1131B	Electrodo pH cuerpo vidrio, usos generales, conector BNC, 1m	80 - Electroodos de pH	172
HI1131P	Electrodo pH cuerpo vidrio, usos generales en laboratorio, conector BNC+Pin, 1m	80 - Electroodos de pH	180
HI1131S	Electrodo pH cuerpo vidrio, usos generales, conector de rosca	80 - Electroodos de pH	180
HI1131Y	Electrodo de pH/Temp, usos generales, cuerpo de vidrio, rellenable, conector BNC+RCA	80 - Electroodos de pH	202
HI1143B	Electrodo pH cuerpo vidrio para muestras con fluoruros, conector BNC, 1m	80 - Electroodos de pH	302
HI1144B	Electrodo pH de calomelano, cuerpo vidrio, para tampón Tris, conector BNC, 1m	80 - Electroodos de pH	221
HI1151B	Electrodo pH rellenable para valoraciones no acuosas, conector BNC	80 - Electroodos de pH	417
HI1217D	Electrodo pH/Temp cuerpo plástico, electrolito gel, usos generales, conector DIN, 1m	80 - Electroodos de pH	178
HI12300	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo plástico, usos generales, 1m, conexión plu	80 - Electroodos de pH	154
HI12301	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo plástico, usos generales, 1m, conexión plu	80 - Electroodos de pH	167
HI12302	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para usos generales, cuerpo de PEI	80 - Electroodos de pH	230
HI12303	Electrodo pH/Temp para HI98190, cuerpo de plástico, usos generales, 1 m de cable	80 - Electroodos de pH	141
HI1230B	Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, usos generales, conector BNC, 1m	80 - Electroodos de pH	120
HI1230S	Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, usos generales, conector roscado	80 - Electroodos de pH	133
HI1230Y	Electrodo de pH/Temp, usos generales, cuerpo de plástico, electrolito gel, conector BN	80 - Electroodos de pH	152
HI1270	Electrodo pH de recambio para testers HI98103/HI99104	80 - Electroodos de pH	33
HI1271	Electrodo pH de recambio para HI98100, HI98103 y HI98115	80 - Electroodos de pH	17
HI1280	Electrodo pH cuerpo polipropileno (50x14 mm) para tester PICCOLO	80 - Electroodos de pH	72
HI1285-5	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico (100x16 mm), 1m, para serie HI9	80 - Electroodos de pH	153
HI1285-51	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp NTC, cuerpo plástico (100x16 mm), 1m, para serie	80 - Electroodos de pH	153
HI1285-6	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico (100x16 mm), 1m, Cal-Check, par	80 - Electroodos de pH	153
HI1285-61	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico, 1m cable, Cal-Check, para HI981	80 - Electroodos de pH	153
HI1285-7	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico , conector DIN, 1m, para HI9814	80 - Electroodos de pH	153
HI1285-8	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico , conector DIN, para HI 981420	80 - Electroodos de pH	180
HI1285-9	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico, para HI981421	80 - Electroodos de pH	343
HI1286	Electrodo pH cuerpo plástico, conector BNC, 2m	80 - Electroodos de pH	85
HI1288	Sonda multiparamétrica pH/CE/Temp, cuerpo plástico, para multiparamétricos HI99130	80 - Electroodos de pH	190
HI12883	Sonda multiparamétrica pH/CE para HI991300 y HI991301	80 - Electroodos de pH	199
HI1290	Electrodo pH cuerpo polipropileno (110x14 mm) para tester PICCOLO2	80 - Electroodos de pH	72
HI12923	Electrodo de pH/Temp para HI98190, cuerpo de vidrio, para medida en sustrato, 1 m ca	80 - Electroodos de pH	227
HI1293	Electrodo pH de recambio para indicadores HI991401/HI991404/HI991405 con conexió	80 - Electroodos de pH	126
HI12943	Electrodo para suelos con conector Quick Din compatible con HI 9814	80 - Electroodos de pH	206

HI1295	Electrodo pH cuerpo polipropileno (110x12 mm) para tester PICCOLO plus	80 - Electrodos de pH	85
HI12963	Electrodo pH/Temp cuerpo titanio., unión de tela microporosa, electrolito gel, medios a	80 - Electrodos de pH	246
HI12973	Electrodo pH/ORP/Temp cuerpo titanio, unión de tela microporosa, electrolito gel, cone	80 - Electrodos de pH	363
HI1312S	Electrodo pH cuerpo plástico, usos generales, conector de rosca	80 - Electrodos de pH	130
HI13302	Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para viales y tubos de ensayo	80 - Electrodos de pH	407
HI1330B	Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 5 mm), para viales y tubos de ensayo, conector BNC,	80 - Electrodos de pH	195
HI1331B	Electrodo pH cuerpo vidrio (210x8 mm), para frascos, conector BNC, 1m	80 - Electrodos de pH	221
HI1332B	Electrodo pH cuerpo plástico, usos generales, conector BNC, 1m	80 - Electrodos de pH	128
HI1332P	Electrodo pH cuerpo plástico, usos generales, conector BNC+Pinm, 1m	80 - Electrodos de pH	153
HI1333B	Electrodo pH cuerpo plástico, conector BNC, 1m	80 - Electrodos de pH	74
HI1413B	Electrodo pH cuerpo vidrio, unión abierta, electrolito viscoleno, punta plana, conector E	80 - Electrodos de pH	191
HI1413B/50	Electrodo pH punta plana, cuerpo vidrio (50mm), unión abierta, electrolito viscoleno, cc	80 - Electrodos de pH	251
HI1413S/50	Electrodo pH punta plana, cuerpo vidrio (50mm), unión abierta, electrolito viscoleno, cc	80 - Electrodos de pH	246
HI14140	Electrodo digital pH/Temp para EDGE, cuerpo vidrio, punta plana, para medida en superi	80 - Electrodos de pH	204
HI14143	Electrodo pH/Temp punta plana para HI98190, cuerpo vidrio, unión abierta, electrolito	80 - Electrodos de pH	196
HI1610D	Electrodo pH/Temp cuerpo de vidrio, usos generales de laboratorio, conector DIN, 1m	80 - Electrodos de pH	177
HI2031B	Electrodo pH punta cónica, cuerpo vidrio, rellenable, para productos semisólidos, conec	80 - Electrodos de pH	228
HI2111B	Electrodo pH semicelda, cuerpo vidrio, soluciones alcalinas, conector BNC	80 - Electrodos de pH	170
HI3131B	Electrodo combinado ORP con punta platino, cuerpo vidrio, conector BNC, 1m	80 - Electrodos de pH	226
HI3133B	Electrodo ORP semicelda de platino, cuerpo vidrio, usos generales, conector BNC	80 - Electrodos de pH	242
HI3148B	Electrodo ORP de anillo de platino, cuerpo vidrio, unión abierta, conector BNC, 1m	80 - Electrodos de pH	315
HI3148B/50	Electrodo ORP de platino, cuerpo vidrio, unión abierta, para vinos, conector BNC, 50cm	80 - Electrodos de pH	277
HI3149B	Electrodo de ORP para valoraciones no acuosas	80 - Electrodos de pH	400
HI3230B	Electrodo combinado ORP con punta platino, cuerpo plástico, electrolito gel, conector E	80 - Electrodos de pH	203
HI36180	Electrodo digital ORP/Temp punta platino para EDGE, cuerpo vidrio, usos generales, 1m	80 - Electrodos de pH	238
HI36183	Electrodo ORP/Temp punta platino para HI98190, cuerpo vidrio, usos generales, 1 m ca	80 - Electrodos de pH	243
HI36203	Electrodo ORP/Temp punta platino para HI98190, cuerpo plástico, usos generales, 1 m	80 - Electrodos de pH	243
HI4430B	Electrodo combinado ORP con punta de oro, cuerpo plástico, electrolito gel, medidas o	80 - Electrodos de pH	319
HI5110B	Electrodo semicelda ORP de plata, cuerpo vidrio, valoraciones argentométricas, conect	80 - Electrodos de pH	315
HI5148B	Electrodo con pin de plata para valoración de haluros	80 - Electrodos de pH	352
HI5311	Electrodo referencia de plata, cuerpo de vidrio, usos generales (amplio rango temp), co	80 - Electrodos de pH	135
HI5312	Electrodo referencia de plata, cuerpo vidrio, muestras difíciles, conector banana	80 - Electrodos de pH	190
HI5313	Electrodo referencia de plata, cuerpo plástico, unión cerámica, usado con electrodo ISE	80 - Electrodos de pH	167
HI5412	Electrodo referencia de calomelanos, cuerpo vidrio, usos generales, conector banana	80 - Electrodos de pH	170
HI5413	Electrodo referencia de calomelanos, cuerpo vidrio, muestras difíciles, conector banana	80 - Electrodos de pH	189
HI5414	Electrodo referencia de calomelanos con relleno de electrolito remoto, cuerpo de vidri	80 - Electrodos de pH	189
HI629113	Electrodo pH/Temp cuerpo titanio, unión PTFE, electrolito polimérico, para baños electr	80 - Electrodos de pH	218
HI729113	Electrodo pH/Temp cuerpo titanio para HI98190, unión PTFE, electrolito polimérico, par	80 - Electrodos de pH	236
HI72911B	Electrodo pH/Temp cuerpo titanio, unión PTFE, electrolito polimérico, para calderas y tc	80 - Electrodos de pH	235
HI73120	Electrodo ORP de recambio para tester HI98120	80 - Electrodos de pH	99
HI73127	Electrodo pH polipropileno, conector pin, para testers HI98127/28/29/30/31	80 - Electrodos de pH	77
HI7609829-0	Sensor pH para multiparamétrico portátil HI9829	80 - Electrodos de pH	243
HI7609829-1	Sensor pH/ORP para multiparamétrico portátil HI9829	80 - Electrodos de pH	343
HI7698194-0	Sensor de pH para multiparamétrico portátil HI9819x y HI98494	80 - Electrodos de pH	189
HI7698194-1	Sensor de pH, ORP para multiparamétrico portátil HI9819x y HI98494	80 - Electrodos de pH	262
HI829113	Electrodo pH para multiparamétrico portátil HI98199	80 - Electrodos de pH	403
HI900601	Electrodo fotométrico con LED verde (525nm)	80 - Electrodos de pH	555
HI900602	Electrodo fotométrico con LED rojo (625nm)	80 - Electrodos de pH	555
HI900603	Electrodo fotométrico con LED amarillo (590nm)	80 - Electrodos de pH	555
HI900604	Electrodo fotométrico con LED azul (470nm)	80 - Electrodos de pH	555
HI73311	Sonda CE/TDS para tester HI98311/HI98312	81 - Sondas de Conductividad	85
HI7609829-3	Sensor CE para multiparamétrico portátil HI9829	81 - Sondas de Conductividad	343
HI7609829-4	Sensor CE/Turbidez para multiparamétrico portátil HI9829	81 - Sondas de Conductividad	855
HI76302/10	Sonda CE 4 anillos, sensor interno temp., 10 m	81 - Sondas de Conductividad	350
HI76302W	Sonda CE 4 anillos, sensor interno temp., 1m, para conductímetros portátiles HI9033/HI	81 - Sondas de Conductividad	279
HI76303	Sonda CE de platino, 4 anillos, sensor interno temp., 1m, para EC215	81 - Sondas de Conductividad	370
HI76304	Sonda CE para la medida en soluciones, 1m, para coductímetro portátil HI993310	81 - Sondas de Conductividad	150
HI76305	Sonda CE acero inoxidable para medida directa en suelos, 1m, para conductímetro port	81 - Sondas de Conductividad	206
HI76306	Sonda CE/TDS con sensor interno temp., 1m, para conductímetro portátiles HI99300/HI	81 - Sondas de Conductividad	140
HI763063	Sonda de CE/TDS con conector quick DIN para HI99300 y HI99301	81 - Sondas de Conductividad	149
HI76309	Sonda CE 4 anillos, sensor interno temp., 1m, para conductímetros portátiles HI9835/HI	81 - Sondas de Conductividad	364
HI763093	Sonda CE/Temperatura para HI98199	81 - Sondas de Conductividad	413
HI7631/2	Sonda CE con sensor temp., 2m cable y rosca 1/2" para montaje en tubería, para medid	81 - Sondas de Conductividad	68
HI763100	Sonda CE 4 anillos para EDGE, sensor interno temp., usos generales, 1m, conexión plug-	81 - Sondas de Conductividad	515
HI76312	Sonda CE/TDS 4 anillos, sensor interno temp., 1m cable (para equipos serie 5000)	81 - Sondas de Conductividad	570
HI763123	Sonda de CE para HI98197	81 - Sondas de Conductividad	575
HI7631233	Sonda CE/TDS 4 anillos, sensor interno temp., 1m cable, para equipos serie 6000	81 - Sondas de Conductividad	580
HI763133	Sonda CE/TDS platino, 4 anillos, sensor interno temp., 1,5 m cable para HI98192	81 - Sondas de Conductividad	491
HI7634	Sonda TDS con sensor temp., 2m cable, para medidor HI983301N	81 - Sondas de Conductividad	67
HI7698194-3	Sensor de CE para multiparamétrico portátil HI9819x y HI98494	81 - Sondas de Conductividad	262
HI7698594-3	Sensor CE para multiparamétrico portátil HI98594	81 - Sondas de Conductividad	387
HI7698594-4	Sensor CE/Turbidez para multiparamétrico portátil HI98594	81 - Sondas de Conductividad	770
HI7609829-2	Sensor OD para multiparamétrico portátil HI9829	82 - Sondas de oxígeno disuelto	343
HI76407/10	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto, 10 m	82 - Sondas de oxígeno disuelto	371
HI76407/10F	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con capuchón de protección, 10 m	82 - Sondas de oxígeno disuelto	376
HI76407/2	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto, 2 m	82 - Sondas de oxígeno disuelto	310
HI76407/20	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto, 20 m	82 - Sondas de oxígeno disuelto	505
HI76407/4	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto, 4 m	82 - Sondas de oxígeno disuelto	339
HI76407/4F	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con capuchón de protección, 4 m	82 - Sondas de oxígeno disuelto	294
HI764073	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con 4 m de cable para HI98193	82 - Sondas de oxígeno disuelto	381
HI764073/10	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con 10 m de cable para HI98193	82 - Sondas de oxígeno disuelto	480
HI76408	Sonda de Oxígeno Disuelto para laboratorio, 1m	82 - Sondas de oxígeno disuelto	585
HI764080	Sonda digital polarográfica Tipo Clark de OD para EDGE, cuerpo plástico, usos generales	82 - Sondas de oxígeno disuelto	515
HI76409/10	Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temp., 10 m (para HI9147)	82 - Sondas de oxígeno disuelto	367

HI76409/4	Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temp., 4 m (para HI9147)	82 - Sondas de oxígeno disuelto	280
HI764103	Sonda de oxígeno disuelto para HI98199	82 - Sondas de oxígeno disuelto	413
HI764113	Sonda óptica de OD con sensor de temperatura incorporado, 4 m (sin Smart Cap)	82 - Sondas de oxígeno disuelto	1020
HI764113/10	Sonda óptica de OD con sensor de temperatura incorporado, 10 m cable (sin Smart Cap	82 - Sondas de oxígeno disuelto	1090
HI764113/20	Sonda óptica de OD con sensor de temperatura incorporado, 20 m cable (sin Smart Cap	82 - Sondas de oxígeno disuelto	1200
HI7641133	Sonda óptica de Oxígeno Disuelto para HI6421	82 - Sondas de oxígeno disuelto	805
HI76483	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto para HI5421	82 - Sondas de oxígeno disuelto	570
HI764833	Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto para HI6421P	82 - Sondas de oxígeno disuelto	432
HI7698194-2	Sensor de OD para multiparamétrico portátil HI9819x	82 - Sondas de oxígeno disuelto	262
HI7698494-5	Sensor óptico de oxígeno disuelto para multiparamétrico HI98494 (sin Smart Cap)	82 - Sondas de oxígeno disuelto	840
HI7698594-5	Sensor OD óptico para multiparamétrico portátil HI98594	82 - Sondas de oxígeno disuelto	840
HI83749-02	Turbidímetro portátil y test de la estabilidad protéica	85 - Turbidímetros portátiles	1240
HI847492-02	Turbidímetro portátil para cerveza (0 a 1000 FTU) salida USB/RS232	85 - Turbidímetros portátiles	1030
HI93102	Turbidímetro/Fotómetro multiparamétrico portátil (Turbidez/Br/Cloro/CYS/I/Fe/pH)	85 - Turbidímetros portátiles	1400
HI93124	Turbidímetro portátil para cerveza (0 a 50 EBC), salida RS232	85 - Turbidímetros portátiles	600
HI93414-02	Turbidímetro/Fotómetro portátil (Turbidez/Cloro Libre y Total) salida USB/RS232, 220V	85 - Turbidímetros portátiles	1540
HI93703	Turbidímetro portátil (0,00 a 1000 FTU)	85 - Turbidímetros portátiles	640 935 PVP **
HI98703-02	Turbidímetro portátil (0,00 a 1000 NTU) luz blanca, salida USB/RS232	85 - Turbidímetros portátiles	1250
HI98713-02	Turbidímetro portátil (0,00 a 1000 FNU) luz infrarroja, salida USB/RS232	85 - Turbidímetros portátiles	1250
HS93703C	Turbidímetro portátil (0,00 a 1000FTU) completo	85 - Turbidímetros portátiles	1050
HS94101C	Turbidímetro y Fotómetro multiparamétrico portátil (Cloro Libre y Total/Bromo/pH/ácid	85 - Turbidímetros portátiles	1625
HS94101M	Turbidímetro y Fotómetro multiparamétrico portátil (Cloro Libre y Total/Bromo/pH/ácid	85 - Turbidímetros portátiles	1435
HS94104C	Turbidímetro y Fotómetro multiparamétrico portátil (Cloro Libre y Total/pH/ácido Cianú	85 - Turbidímetros portátiles	1550
HS94104M	Turbidímetro y Fotómetro multiparamétrico portátil (Cloro Libre y Total/pH/ácido Cianú	85 - Turbidímetros portátiles	1350
HS98104C	Maletín potables/piscinas con turbidez,cloro libre/total,isocianúrico,alcalinidad,pH y Tª	85 - Turbidímetros portátiles	2150
HI83414-02	Turbidímetro/Fotómetro sobremesa (Turbidez/Cloro Libre y Total) salida USB	86 - Turbidímetros de sobremesa	2670
HI88703-02	Turbidímetro sobremesa luz blanca, salida USB	86 - Turbidímetros de sobremesa	2230
HI88713-02	Turbidímetro sobremesa luz infrarroja, salida USB	86 - Turbidímetros de sobremesa	2330
HI38000	Test Kit Sulfato SO42- (20 a 100 mg/L) 100 test	88 - Test kits	110
HI38000-10	Recambio 100 test para Sulfato SO42- (20 a 100 mg/L)	88 - Test kits	37
HI38001	Test Kit Sulfato SO42- (100 a 1000; 1000 a 10000 mg/L) 200 test	88 - Test kits	111
HI38001-10	Recambio 200 test para Sulfato SO42- (100 a 1000; 1000 a 10000 mg/L)	88 - Test kits	37
HI38015	Test Kit Cloruros Cl (500 a 10000; 5000 a 100000 mg/L) 100 test	88 - Test kits	154
HI38015-100	Recambio 100 test para Cloruros Cl- (500 a 10000; 5000 a 100000 mg/L)	88 - Test kits	109
HI38017	Test Kit Cloro Libre y Total (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5 mg/L) 200 test	88 - Test kits	109
HI38017-200	Recambio 200 test Cloro Libre y Total (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5 mg/L)	88 - Test kits	63
HI38018	Test Kit Cloro Libre (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5 mg/L) 200 test	88 - Test kits	109
HI38018-200	Recambio 200 test para Cloro Libre (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5 mg/L)	88 - Test kits	63
HI38020	Test Kit Cloro Libre y Total (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5; 0,0 a 10,0 mg/L) 200 test	88 - Test kits	171
HI38020-200	Recambio 200 test para Cloro Libre y Total (0,00 a 0,70; 0,0 a 3,5; 0,0 a 10,0 mg/L)	88 - Test kits	63
HI38022	Test Kit Cloro Total (0,0 a 4,0; 0 a 20 mg/L) 100 test	88 - Test kits	67
HI38022-100	Recambio 100 test para Cloro Total (0,0 a 4,0; 0 a 20 mg/L)	88 - Test kits	63
HI38023	Test Kit Cloro Total (10 a 200 mg/L) 100 test	88 - Test kits	69
HI38023-100	Recambio 100 test para Cloro Total (10 a 200 mg/L)	88 - Test kits	63
HI38033	Test Kit Dureza Total CaCO3 (0 a 30 gpg) 100 test	88 - Test kits	28
HI38033-100	Recambio 100 test para Dureza Total (0 a 30 gpg)	88 - Test kits	20
HI38039	Test Kit Hierro (0,00 a 1,00 mg/L) 100 test	88 - Test kits	111
HI38039-100	Recambio 100 test para Hierro (0,00 a 1,00 mg/L)	88 - Test kits	28
HI38040	Test Kit Hierro (0,0 a 5,0 mg/L) 100 test	88 - Test kits	96
HI38040-100	Recambio 100 test para Hierro (0,0 a 5,0 mg/L)	88 - Test kits	28
HI38041	Test Kit Hierro (0,0 a 10,0 mg/L) 100 test	88 - Test kits	96
HI38041-100	Recambio 100 test para Hierro (0,0 a 10,0 mg/L)	88 - Test kits	28
HI38049	Test Kit Amoníaco (NH3-N) agua dulce (0,0 a 3,0 mg/L) 100 test	88 - Test kits	116
HI38049-100	Recambio 100 test para Amoníaco agua dulce (0,0 a 3,0 mg/L)	88 - Test kits	29
HI38050	Test Kit Nitratos NO3-N agua de riego y suelo (agua 0 a 50; suelo 0 a 60 mg/L) 100/100	88 - Test kits	159
HI38050-200	Recambio 200 test para Nitratos NO3-N agua de riego y suelo	88 - Test kits	143
HI38054	Test Kit Ozono (0,0 a 2,3 mg/L) 100 test	88 - Test kits	110
HI38054-100	Recambio 100 test para Ozono	88 - Test kits	32
HI38058	Test Kit pH (4,0 a 10,0) 300 test	88 - Test kits	111
HI38058-100	Recambio 100 test para pH (4,0 a 10,0)	88 - Test kits	27
HI38061	Test Kit Fosfato PO43- (0,00 a 1,00; 0,0 a 5,0; 0 a 50 mg/L) 100 test	88 - Test kits	144
HI38061-100	Recambio 100 test para Fosfato PO43- (0,00 a 1,00; 0,0 a 5,0; 0 a 50 mg/L)	88 - Test kits	56
HI38067	Test Kit Sílice (0 a 40: 0 a 800 mg/L) 100 test	88 - Test kits	159
HI38067-100	Recambio 100 test para Sílice (0 a 40: 0 a 800 mg/L)	88 - Test kits	107
HI38074	Test Kit Boro (0,0 a 5,0 mg/L) 100 test	88 - Test kits	137
HI38074-100	Recambio 100 test para Boro	88 - Test kits	56
HI3810	Test Kit Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/L) 110 test	88 - Test kits	97
HI3810-100	Recambio 100 test para Oxígeno Disuelto	88 - Test kits	75
HI3811	Test Kit Alcalinidad Fenolftaleína y Total (0 a 100; 0 a 300 mg/L) 110 test	88 - Test kits	61
HI3811-100	Recambio 100 test para Alcalinidad Fenolftaleína y Total (0 a 100; 0 a 300 mg/L)	88 - Test kits	54
HI3812	Test Kit Dureza Total CaCO3 (0,0 a 30,0; 0 a 300 mg/L) 100 test	88 - Test kits	37
HI3812-100	Recambio 100 test para Dureza Total CaCO3 (0,0 a 30,0; 0 a 300 mg/L)	88 - Test kits	35
HI3814	Test Kit combinado para control medioambiental (Acidez/Alcalinidad/Dióxido Carbono/I	88 - Test kits	294
HI3815	Test Kit Cloruros Cl- (0 a 100; 0 a 1000 mg/L) 110 test	88 - Test kits	59
HI3815-100	Recambio 100 test para Cloruros Cl- (0 a 100; 0 a 1000 mg/L)	88 - Test kits	56
HI3817	Test Kit combinado para calidad del agua (Alcalinidad/Cloruros/Dureza/Fe/pH/Sulfito)	88 - Test kits	354
HI3817BP	Mochila educación para análisis de aguas (Acidez/Alcalinidad/CO2/OD/Dureza/Nitratos/	88 - Test kits	555
HI3818	Test Kit Dioxido de Carbono (0,0 a 10,0; 0,0 a 50,0; 0 a 100 mg/L) 110 test	88 - Test kits	35
HI3818-100	Recambio 100 test Dioxido de Carbono	88 - Test kits	29
HI3820	Test Kit Acidez como CaCO3 (0 a 100; 0 a 500 mg/L) 110 test	88 - Test kits	61
HI3820-100	Recambio 100 test para Acidez como CaCO3 (0 a 100; 0 a 500 mg/L)	88 - Test kits	56
HI3821	Test Kit combinado para refrigeración y calderas (Alcalinidad/Cloruro/Dureza/Fosfato/O	88 - Test kits	487
HI3822	Test Kit Sulfito Na2SO3 (0,0 a 20,0; 0 a 200 mg/L) 110 test	88 - Test kits	111
HI3822-100	Recambio 100 test para Sulfito Na2SO3	88 - Test kits	61

HI3823	Test Kit combinado para acuicultura (Alcalinidad/Dióxido Carbono/Dureza/OD/pH/Salini	88 - Test kits	395
HI3824	Test Kit Amoníaco (NH3-N) agua dulce (0,0 a 2,5 mg/L) 25 test	88 - Test kits	49
HI3824-025	Recambio 25 test para Amoníaco agua dulce (0,0 a 2,5 mg/L)	88 - Test kits	32
HI3826	Test Kit Amoníaco (NH3-N) agua salada (0,0 a 2,5 mg/L) 25 test	88 - Test kits	54
HI3826-025	Recambio 25 test para Amoníaco agua salada (0,0 a 2,5 mg/L)	88 - Test kits	32
HI3827	Test Kit combinado para calderas (Alcalinidad/Cloruros/Dureza/Fosfato/pH/Sulfito)	88 - Test kits	364
HI3829F	Test Kit Cloro Libre (0,0 a 2,0 mg/L) 50 test	88 - Test kits	25
HI3830	Test Kit Bromo (0,0 a 3,0 mg/L) 60 test	88 - Test kits	54
HI3830-060	Recambio 60 test para Bromo	88 - Test kits	21
HI3831F	Test Kit Cloro Libre (0,0 a 2,5 mg/L) 50 test	88 - Test kits	30
HI3831F-050	Recambio 50 test para Cloro Libre (0,0 a 2,5 mg/L)	88 - Test kits	19
HI3831T	Test Kit Cloro Total (0,0 a 2,5 mg/L) 50 test	88 - Test kits	30
HI3831T-050	Recambio 50 test para Cloro Total (0,0 a 2,5 mg/L)	88 - Test kits	19
HI3833	Test Kit Fosfato PO43- (0 a 5 mg/L) 50 test	88 - Test kits	30
HI3833-050	Recambio 50 test para Fosfato PO43- (0 a 5 mg/L)	88 - Test kits	21
HI3834	Test Kit Hierro (0 a 5 mg/L) 50 test	88 - Test kits	30
HI3834-050	Recambio 50 test para Hierro (0 a 5 mg/L)	88 - Test kits	18
HI3835	Test Kit Salinidad (0,0 a 40,0 g/kg) 110 test	88 - Test kits	89
HI3835-100	Recambio 100 test para Salinidad	88 - Test kits	68
HI3838	Test Kit Formaldehido (0,00 a 1,00; 0,0 a 10,0 %) 110 test	88 - Test kits	96
HI3838-100	Recambio 100 test para Formaldehido	88 - Test kits	69
HI3840	Test Kit Dureza Total CaCO3 (0 a 150 mg/L) 50 test	88 - Test kits	15
HI3841	Test Kit Dureza Total CaCO3 (40 a 500 mg/L) 50 test	88 - Test kits	15
HI3842	Test Kit Dureza Total CaCO3 (400 a 3000 mg/L) 50 test	88 - Test kits	15
HI3843	Test Kit Hipoclorito Cl2 (50 a 150 g/L) 100 test	88 - Test kits	110
HI3843-100	Recambio 100 test para Hipoclorito Cl2	88 - Test kits	85
HI3844	Test Kit Peróxido de Hidrógeno (0,00 a 2,00; 0,0 a 10,0 mg/L) 100 test	88 - Test kits	92
HI3844-100	Recambio 100 test Peróxido de Hidrógeno	88 - Test kits	74
HI3846	Test Kit Cromo Hexavalente Cr6+ (0,0 a 1,0 mg/L) 100 test	88 - Test kits	61
HI3846-100	Recambio 100 test para Cromo Hexavalente Cr6+ (0,0 a 1,0 mg/L)	88 - Test kits	37
HI3847	Test Kit Cobre (0,0 a 2,5 mg/L) 100 test	88 - Test kits	130
HI3847-100	Recambio 100 test para Cobre (0,0 a 2,5 mg/L)	88 - Test kits	96
HI3850	Test Kit ácido Ascórbico (10 a 200 mg/L) 100 test	88 - Test kits	96
HI3850-100	Recambio 100 test para ácido Ascórbico	88 - Test kits	62
HI3854	Test Kit Zinc (0,0 a 3,0 mg/L) 100 test	88 - Test kits	80
HI3854-100	Recambio 100 test para Zinc (0,0 a 3,0 mg/L)	88 - Test kits	69
HI3859	Test Kit Glicol (Presente/Ausente) 25 test	88 - Test kits	150
HI3859-025	Recambio 25 test para Glicol	88 - Test kits	130
HI3864	Test Kit Fenol (0,00 a 1,00; 0,5 a 5,0 mg/L) 100 test	88 - Test kits	165
HI3864-100	Recambio 100 test para Fenol	88 - Test kits	105
HI3873	Test Kit Nitritos NO2-N (0,0 a 1,0 mg/L) 100 test	88 - Test kits	56
HI3873-100	Recambio 100 test para Nitritos NO2-N (0,0 a 1,0 mg/L)	88 - Test kits	29
HI3874	Test Kit Nitratos NO3-N (0 a 50 mg/L) 100 test	88 - Test kits	58
HI3874-100	Recambio 100 test para Nitratos NO3-N (0 a 50 mg/L)	88 - Test kits	36
HI3875	Test Kit Cloro Libre (0,0 a 3,5 mg/L) 100 test	88 - Test kits	76
HI3875-100	Recambio 100 test para Cloro Libre (0,0 a 3,5 mg/L)	88 - Test kits	32
HI3887	Test Kit Cloro Libre y pH (0,0 a 2,5 mg/L; 6,0 a 8,5 pH) 50/100 test	88 - Test kits	71
HI3890	Test Kit Dureza Total CaCO3 (0 a 800 mg/L) 50 test	88 - Test kits	25
HI3895	Test Kit combinado para agricultura (Nitrógeno/Fósforo/pH/Potasio) 10 test	88 - Test kits	38
HI3895-010	Recambio 10 test para Kit combinado Agricultura	88 - Test kits	31
HI3896	Test Kit combinado para agricultura (Nitrógeno/Fósforo/pH/Potasio) 25 test	88 - Test kits	89
HI3896-025	Recambio 25 test para Kit combinado Agricultura	88 - Test kits	65
HI3896BP	Mochila educación para calidad del suelo (Nitrogeno/Fósforo/Potasio/pH/CE/TDS/Tª)	88 - Test kits	545
HI3897	Kit de análisis de Acidez en aceite de oliva (% ácido Oleico) (0,00 a 1,00 %acidez) 6 test	88 - Test kits	245
HI3897-010	Recambio 10 test para Acidez en aceite de oliva	88 - Test kits	32
HI3899BP	Mochila educación para ciencia marina (Acidez/Alcalinidad/Amoníaco/CO2/OD/Nitritos/	88 - Test kits	575
HI83300-02	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro (230V)	89 - Fotómetros	1320
HI83303-02	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para Acuicultura (230V)	89 - Fotómetros	770
HI83305-02	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para calderas y torres de refrigeraci	89 - Fotómetros	770
HI83306-02	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para controles medioambientales (	89 - Fotómetros	770
HI83308-02	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para tratamiento de aguas (230V)	89 - Fotómetros	770
HI83314-02	Fotómetro multiparamétrico sobremesa con DQO y pHmetro (230V)	89 - Fotómetros	1460
HI83325-02	Fotómetro multiparamétrico sobremesa para nutrientes en suelo y pHmetro (230V)	89 - Fotómetros	970
HI83326-02	Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro para piscinas y Spas (230V)	89 - Fotómetros	870
HI83399-02	Fotómetro multiparamétrico sobremesa con DQO y pHmetro (230V)	89 - Fotómetros	1540
HI83730-02	Fotómetro portátil Peróxidos en Aceite (0,0 a 25,0 meq O2/Kg)	89 - Fotómetros	960
HI83748-02	Fotómetro portátil ácido Tartárico para vinos (0,0 a 5,0 g/L)	89 - Fotómetros	695
HI839150-02	Termoreactor con capacidad para 25 cubetas test de ensayo	89 - Fotómetros	1050
HI839800-02	Termorreactor de alta temperatura con capacidad para 25 cubetas test de ensayo	89 - Fotómetros	1330
HI96785	Fotómetro portátil Color de la Miel (0 a 150 mm Pfund)	89 - Fotómetros	445
HI97101	Fotómetro portátil (Cloro Libre y Total/Bromo/pH/ácido Cian·rico/Hierro/Iodo)	89 - Fotómetros	495
HI97101C	Fotómetro portátil (Cloro Libre y Total/Bromo/pH/ácido Cian·rico/Hierro/Iodo) complet	89 - Fotómetros	725
HI971044	Fotómetro portátil (Cloro Libre y Total/pH/ácido Cian·rico/Alcalinidad)	89 - Fotómetros	440
HI971044C	Fotómetro portátil (Cloro Libre y Total/pH/ácido Cian·rico/Alcalinidad) completo	89 - Fotómetros	655
HI97104M	Fotómetro portátil (Cloro Libre y Total/pH/ácido Cian·rico/Alcalinidad) con maletín	89 - Fotómetros	500
HI97105	Marine Master Fotómetro Multiparamétrico para Agua Marina.	89 - Fotómetros	415
HI97106	Fotómetro portátil de DQO (LR/MR/HR/UHR)	89 - Fotómetros	430
HI97115	Marine Master Fotómetro Multiparamétrico para Agua Marina con Bluetooth	89 - Fotómetros	525
HI97115C	Marine Master Fotómetro Multiparamétrico para Agua Marina con Bluetooth con malet	89 - Fotómetros	595
HI97700	Fotómetro portátil Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N)	89 - Fotómetros	420
HI97700C	Fotómetro portátil Amonio rango bajo (0,00 a 3,00 mg/L NH3-N) completo	89 - Fotómetros	620
HI97701	Fotómetro portátil Cloro libre (0,00 a 5,00 mg/L)	89 - Fotómetros	375
HI97701C	Fotómetro portátil Cloro Libre (0,00 a 5,00 mg/L) completo	89 - Fotómetros	565
HI97702	Fotómetro portátil Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L)	89 - Fotómetros	420

HI97702C	Fotómetro portátil Cobre rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) completo	89 - Fotómetros	610
HI97704	Fotómetro portátil de Hidracina(0,0 a 400 microg/L)	89 - Fotómetros	420
HI97704C	Fotómetro portátil Hidracina (0,000 a 400 microg/L) completo	89 - Fotómetros	610
HI97705	Fotómetro portátil Sílice (0,00 a 2,00 mg/L)	89 - Fotómetros	445
HI97705C	Fotómetro portátil Sílice (0,00 a 2,00 mg/L) completo	89 - Fotómetros	670
HI97706	Fotómetro portátil de Fósforo(0,0 a 15,0 mg/L)	89 - Fotómetros	420
HI97706C	Fotómetro portátil de Fósforo (0,0 a 15,0 mg/L) Completo	89 - Fotómetros	625
HI97707	Fotómetro portátil Nitritos rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L)	89 - Fotómetros	455
HI97707C	Fotómetro portátil Nitritos rango bajo (0,000 a 0,600 mg/L) completo	89 - Fotómetros	680
HI97708	Fotómetro portátil Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L)	89 - Fotómetros	420
HI97708C	Fotómetro portátil Nitritos rango alto (0 a 150 mg/L) completo	89 - Fotómetros	615
HI97709	Fotómetro portátil Manganese rango alto (0,0 a 20,0 mg/L)	89 - Fotómetros	395
HI97709C	Fotómetro portátil Manganese rango alto (0,0 a 20,0 mg/L) completo	89 - Fotómetros	615
HI97710	Fotómetro portátil Cloro Libre, Total y pH (0,00 a 5,00 mg/L; 6,5 a 8,5 pH)	89 - Fotómetros	420
HI97710C	Fotómetro portátil Cloro libre,Total y pH (0,00 a 5,00 mg/L; 6,5 a 8,5 pH) completo	89 - Fotómetros	635
HI97710M	Fotómetro portátil Cloro libre,Total y pH (0,00 a 5,00 mg/L; 6,5 a 8,5 pH) con maletín	89 - Fotómetros	465
HI97711	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total (0,00 a 5,00 mg/L)	89 - Fotómetros	400
HI97711C	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total (0,00 a 5,00 mg/L) completo	89 - Fotómetros	600
HI97711M	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total (0,00 a 5,00 mg/L) con maletín	89 - Fotómetros	425
HI97712	Fotómetro portátil Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L)	89 - Fotómetros	535
HI97712C	Fotómetro portátil Aluminio (0,00 a 1,00 mg/L) completo	89 - Fotómetros	670
HI97713	Fotómetro portátil Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L)	89 - Fotómetros	415
HI97713C	Fotómetro portátil Fosfatos rango bajo (0,00 a 2,50 mg/L) completo	89 - Fotómetros	625
HI97714	Fotómetro portátil para cianuros (0.000 a 0.200 mg/L (ppm))	89 - Fotómetros	450
HI97715	Fotómetro portátil Amonio rango medio (0,00 a 10,00 mg/L NH3-N)	89 - Fotómetros	420
HI97715C	Fotómetro portátil Amonio rango medio (0,00 a 9,00 mg/L NH3-N) completo	89 - Fotómetros	620
HI97716	Fotómetro portátil Bromo (0,00 a 10,00 mg/L)	89 - Fotómetros	445
HI97716C	Fotómetro portátil Bromo (0,00 a 10,00 mg/L) completo	89 - Fotómetros	670
HI97717	Fotómetro portátil Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L)	89 - Fotómetros	420
HI97717C	Fotómetro portátil Fosfatos rango alto (0,0 a 30,0 mg/L) completo	89 - Fotómetros	610
HI97718	Fotómetro portátil Yodo (0,0 a 12,5 mg/L)	89 - Fotómetros	420
HI97718C	Fotómetro portátil Yodo (0,0 a 12,5 mg/L) completo	89 - Fotómetros	615
HI97719	Fotómetro portátil Dureza Magnésica (0,00 a 2,00 mg/L)	89 - Fotómetros	435
HI97719C	Fotómetro portátil para Dureza magnésica (0.00 a 2.00 mg/L), completo	89 - Fotómetros	625
HI97720	Fotómetro portátil Dureza Cálclca (0,00 a 2,70 mg/L)	89 - Fotómetros	475
HI97720C	Fotómetro portátil Dureza Cálclca (0,00 a 2,70 mg/L) completo	89 - Fotómetros	600
HI97721	Fotómetro portátil Hierro rango alto (0,00 a 5,00 mg/L)	89 - Fotómetros	415
HI97721C	Fotómetro portátil Hierro rango alto (0,00 a 5,00 mg/L) completo	89 - Fotómetros	625
HI97722	Fotómetro portátil acido Cianúrico (0,00 a 80,00 mg/L)	89 - Fotómetros	445
HI97723	Fotómetro portátil Cromo Hexavalente rango alto (0 a 1000 mircrog/L)	89 - Fotómetros	445
HI97723C	Fotómetro portátil Cromo Hexavalente rango alto (0 a 1000 mircrog/L)	89 - Fotómetros	670
HI97726	Fotómetro portátil Níquel rango alto (0,00 a 7,00 g/L)	89 - Fotómetros	365
HI97727	Fotómetro portátil Color del Agua (0 a 500 PCU)	89 - Fotómetros	395
HI97727C	Fotómetro portátil Color del Agua (0 a 500 PCU) completo	89 - Fotómetros	600
HI97728	Fotómetro portátil Nitratos (0,0 a 30,0 mg/L)	89 - Fotómetros	415
HI97728C	Fotómetro portátil Nitratos (0,0 a 30,0 mg/L) completo	89 - Fotómetros	625
HI97729	Fotómetro portátil Fluoruros rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L)	89 - Fotómetros	455
HI97729C	Fotómetro portátil Fluoruros rango bajo (0,00 a 2,00 mg/L) completo	89 - Fotómetros	670
HI97730	Fotómetro portátil Molibdeno (0,0 a 40,0 mg/L)	89 - Fotómetros	420
HI97730C	Fotómetro portátil para molibdeno (0.0 a 40.0 mg/L), completo	89 - Fotómetros	610
HI97731	Fotómetro portátil Zinc (0,00 a 3,00 mg/L)	89 - Fotómetros	430
HI97731C	Fotómetro portátil Zinc (0,00 a 3,00 mg/L) Completo	89 - Fotómetros	630
HI97732	Fotómetro portátil Oxígeno Disuelto (0,0 a 10,0 mg/L)	89 - Fotómetros	450
HI97733	Fotómetro portátil Amonio rango alto (0,0 a 100,0 mg/L NH4)	89 - Fotómetros	440
HI97733C	Fotómetro portátil Amonio rango alto (0,0 a 100,0 mg/L NH4) completo	89 - Fotómetros	655
HI97734	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L)	89 - Fotómetros	400
HI97734C	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango alto (0,00 a 10,00 mg/L) completo	89 - Fotómetros	620
HI97735	Fotómetro portátil Dureza Total (0 a 250; 200 a 500; 400 a 750 mg/L)	89 - Fotómetros	425
HI97735C	Fotómetro portátil Dureza Total (0 a 250; 200 a 500; 400 a 750 mg/L) completo	89 - Fotómetros	630
HI97736	Fotómetro multiparamétrico portátil Dureza Total y pH / 0,00 a 4,70 mg/L y 6,5 a 8,5 pH	89 - Fotómetros	390
HI97736C	Fotómetro multiparamétrico portátil Dureza Total y pH (0,00 a 4,70 mg/L; 6,5 a 8,5 pH),	89 - Fotómetros	610
HI97737	Fotómetro portátil para plata (0.000 a1.000 mg/L)	89 - Fotómetros	395
HI97737C	Fotómetro portátil para plata (0.000 a1.000 mg/L), completo	89 - Fotómetros	600
HI97738	Fotómetro portátil Dióxido de Cloro (0.00 a 2.00 mg/L (ppm))	89 - Fotómetros	445
HI97738C	Fotómetro portátil Dióxido de Cloro (0.00 a 2.00 mg/L (ppm)) completo	89 - Fotómetros	635
HI97739	Fotómetro portátil Fluoruros rango alto (0,0 a 20,0 mg/L)	89 - Fotómetros	480
HI97739C	Fotómetro portátil para Fluoruros rango alto (0.0 a 20.0 mg/L (ppm)), completo	89 - Fotómetros	700
HI97740	Fotómetro portátil Níquel rango bajo (0,000 a 1,000 mg/L)	89 - Fotómetros	590
HI97740C	Fotómetro portátil Níquel rango bajo (0,00 a 1,000 mg/L) completo	89 - Fotómetros	785
HI97742	Fotómetro multiparamétrico portátil Hierro y Manganese rango bajo (0 a 1,6 mg/L; 0 a :	89 - Fotómetros	400
HI97742C	Fotómetro multiparamétrico portátil Hierro y Manganese rango bajo (0 a 1,6 mg/L; 0 a :	89 - Fotómetros	600
HI97745	Fotómetro multiparamétrico portátil (Cloro Libre y Total/Fe RB/Dureza/pH)	89 - Fotómetros	420
HI97746	Fotómetro portátil Hierro rango bajo (0,00 a 1,60 mg/L)	89 - Fotómetros	425
HI97746C	Fotómetro portátil Hierro rango bajo (0,00 a 1,60 mg/L) completo	89 - Fotómetros	615
HI97747	Fotómetro portátil Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/l)	89 - Fotómetros	450
HI97747C	Fotómetro portátil Cobre rango bajo (0,000 a 1,500 mg/l) completo	89 - Fotómetros	675
HI97748	Fotómetro portátil Manganese Rango Bajo (0 a 300 Ág/L)	89 - Fotómetros	445
HI97748C	Fotómetro portátil Manganese Rango Bajo (0 a 300 Ág/L) completo	89 - Fotómetros	650
HI97750	Fotómetro portátil Potasio rango bajo y medio (0,0 a 10,0; 10 a 100 mg/L)	89 - Fotómetros	500
HI97751	Fotómetro portátil Sulfatos (0 a 150 mg/L)	89 - Fotómetros	445
HI97752	Fotómetro multiparamétrico portátil Calcio y Magnesio (0 a 400; 0 a 150 mg/L)	89 - Fotómetros	450
HI97752C	Fotómetro multiparamétrico portátil Calcio y Magnesio (0 a 400; 0 a 150 mg/L) complet	89 - Fotómetros	670
HI97753	Fotómetro portátil Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L)	89 - Fotómetros	450
HI97753C	Fotómetro portátil Cloruros (0,0 a 20,0 mg/L) completo	89 - Fotómetros	670

HI97757	Fotómetro portátil Ozono (0,00 a 2,00 mg/L)	89 - Fotómetros	400
HI97757C	Fotómetro de ozono (0,00 a 2,00 mg/l) completo	89 - Fotómetros	615
HI97761	Fotómetro portátil para cloro total ultra bajo (0,000 a 0,5000 mg/l)	89 - Fotómetros	400
HI97762	Fotómetro portátil Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L)	89 - Fotómetros	400
HI97762C	Fotómetro portátil Cloro Libre rango bajo (0,000 a 0,500 mg/L) completo	89 - Fotómetros	610
HI97769	Fotómetro portátil Detergentes Aniónicos (0,00 a 3,50 mg/L)	89 - Fotómetros	450
HI97769C	Fotómetro portátil Detergentes Aniónicos (0,00 a 3,50 mg/L) completo	89 - Fotómetros	680
HI97770	Fotómetro portátil Sílice rango alto (0 a 200 mg/L SiO2)	89 - Fotómetros	370
HI97770C	Fotómetro portátil Sílice rango alto (0 a 200 mg/L) completo	89 - Fotómetros	600
HI97771	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango ultra alto (0,00 a 5,00; 0 a 500 mg/L)	89 - Fotómetros	395
HI97771C	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango ultra alto (0,00 a 5,00; 0 a 500 mg/L) compl	89 - Fotómetros	600
HI97779	Fotómetro portátil Dióxido de cloro método DPD (0.00 a 2.00 mg/L(ppm))	89 - Fotómetros	450
HI97779C	Fotómetro portátil Dióxido de cloro método DPD (0.00 a 2.00 mg/L(ppm)) completo	89 - Fotómetros	670
HI97790	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total simultaneo en la misma muestra (0,00 a 5,00 mg/	89 - Fotómetros	445
HI97790C	Fotómetro portátil Cloro Libre y Total simultaneo en la misma muestra (0,00 a 5,00 mg/	89 - Fotómetros	670
HI4000-00	Solución ISA para electrodos ISE de Haluros, 500 ml	90 - Soluciones	108
HI4000-47	Tampones pH 4 y pH 7 con cloruros (10 ud. de cada)	90 - Soluciones	94
HI4001-00	Solución ISA alcalina para electrodos ISE de Amoníaco y Cianuros, 500 ml	90 - Soluciones	95
HI4001-01	Solución estándar Amoníaco 0,1M, 500 ml	90 - Soluciones	95
HI4001-02	Solución estándar Amoníaco (N) 100 mg/L, 500 ml	90 - Soluciones	95
HI4001-03	Solución estándar Amoníaco (N) 1000 mg/L, 500 ml	90 - Soluciones	95
HI4001-40	Solución de relleno para Amoníaco (4 x 30 ml)	90 - Soluciones	159
HI4001-45	Solución acondicionamiento y almacenamiento para electrodo ISE de Amoníaco, 500 ml	90 - Soluciones	82
HI4002-01	Solución estándar Bromuro 0,1M, 500 ml	90 - Soluciones	118
HI4003-01	Solución estándar Cadmio 0,1M, 500 ml	90 - Soluciones	118
HI4004-00	Solución ISA para electrodo ISE de Calcio, 500 ml	90 - Soluciones	123
HI4004-01	Solución estándar Calcio 0,1M, 500 ml	90 - Soluciones	114
HI4004-45	Solución acondicionamiento y almacenamiento para electrodos ISE de Calcio, 500 ml	90 - Soluciones	105
HI4005-00	Solución ISA para electrodo ISE Dióxido Carbono, 500 ml	90 - Soluciones	120
HI4005-01	Solución estándar Dióxido Carbono 0,1M, 500 ml	90 - Soluciones	120
HI4005-03	Solución estándar Dióxido Carbono (CaCO3) 1000 mg/L, 500 ml	90 - Soluciones	120
HI4005-40	Solución de relleno para Dióxido Carbono (4 x 30 ml)	90 - Soluciones	144
HI4005-45	Solución acondicionamiento y almacenamiento para electrodo ISE de Dióxido Carbono,	90 - Soluciones	87
HI4007-01	Solución estándar Cloruros 0,1M, 500 ml	90 - Soluciones	81
HI4007-02	Solución estándar Cloruros 100 mg/L, 500 ml	90 - Soluciones	81
HI4007-03	Solución estándar Cloruros 1000 mg/L, 500 ml	90 - Soluciones	81
HI4008-01	Solución estándar Cobre 0,1M, 500 ml	90 - Soluciones	137
HI4010-00	Solución TISAB II para electrodo ISE de Fluoruros, 500 ml	90 - Soluciones	65
HI4010-01	Solución estándar Fluoruros 0,1M, 500 ml	90 - Soluciones	94
HI4010-02	Solución estándar Fluoruros 100 mg/L, 500 ml	90 - Soluciones	94
HI4010-03	Solución estándar Fluoruros 1000 mg/L, 500 ml	90 - Soluciones	94
HI4010-06	Solución TISAB III concentrada para electrodo ISE Fluoruros, 500 ml	90 - Soluciones	101
HI4010-10	Solución estándar Fluoruros 10 mg/L con TISAB II, 500 ml	90 - Soluciones	93
HI4010-11	Solución estándar Fluoruros 1 mg/L con TISAB II, 500 ml	90 - Soluciones	93
HI4010-12	Solución estándar Fluoruros 2 mg/L con TISAB II, 500 ml	90 - Soluciones	93
HI4010-30	Set soluciones Fluoruros 1 mg/L (4), 10 mg/L (4) y TISAB II (4) (12 x 500 ml)	90 - Soluciones	333
HI4011-01	Solución estándar Yoduro 0,1M, 500 ml	90 - Soluciones	134
HI4012-00	Solución ISA para electrodos ISE de Plomo/Sulfato, 500 ml	90 - Soluciones	110
HI4012-01	Solución estándar Plomo 0,1M, 500 ml	90 - Soluciones	134
HI4012-21	Solución estándar Sulfato 0,1M, 500 ml	90 - Soluciones	134
HI4013-00	Solución ISA para electrodo ISE de Nitrato, 500 ml	90 - Soluciones	107
HI4013-01	Solución estándar Nitrato 0,1M, 500 ml	90 - Soluciones	101
HI4013-02	Solución estándar Nitrato 100 mg/L, 500 ml	90 - Soluciones	101
HI4013-03	Solución estándar Nitrato 1000 mg/L, 500 ml	90 - Soluciones	101
HI4013-06	Solución ISA para eliminación de interferencias en la medida de Nitratos, 500 ml	90 - Soluciones	101
HI4013-13	Solución estándar Nitrato 1000 ppm, 500 ml	90 - Soluciones	72
HI4014-00	Solución ISA para electrodo ISE de Potasio, 500 ml	90 - Soluciones	129
HI4014-01	Solución estándar Potasio 0,1M 500 ml	90 - Soluciones	114
HI4015-00	Solución tampón antioxidante para Sulfuro (SAOB), 500 ml + 18g	90 - Soluciones	76
HI4015-01	Solución estándar Plata 0,1M, 500 ml	90 - Soluciones	129
HI4016-00	Solución ISA para electrodo ISE de Sodio, 500 ml	90 - Soluciones	74
HI4016-01	Solución estándar Sodio 0,1M, 500 ml	90 - Soluciones	96
HI4016-02	Solución estándar Sodio 100 mg/L, 500 ml	90 - Soluciones	96
HI4016-03	Solución estándar Sodio 1000 mg/L, 500 ml	90 - Soluciones	96
HI4016-10	Solución estándar Sodio 10 mg/L, 500 ml	90 - Soluciones	96
HI4016-45	Solución almacenamiento para electrodo ISE de Sodio, 500 ml	90 - Soluciones	45
HI4016-46	Solución acondicionamiento para electrodo ISE de Sodio, 500 ml	90 - Soluciones	15
HI50001-02	Solución Tampón técnica pH 1,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	90 - Soluciones	53
HI50002-02	Solución Tampón técnica pH 2,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	90 - Soluciones	53
HI50003-02	Solución Tampón técnica pH 3,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	90 - Soluciones	53
HI50004-02	Solución Tampón técnica pH 4,01 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	90 - Soluciones	53
HI50005-02	Solución Tampón técnica pH 5,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	90 - Soluciones	53
HI50007-02	Solución Tampón técnica pH 7,01 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	90 - Soluciones	53
HI50009-02	Solución Tampón técnica pH 9,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	90 - Soluciones	53
HI5001	Solución Tampón técnica pH 1,00 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI50010-02	Solución Tampón técnica pH 10,01 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	90 - Soluciones	53
HI50011-02	Solución Tampón técnica pH 11,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	90 - Soluciones	53
HI50012-02	Solución Tampón técnica pH 12,00 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	90 - Soluciones	53
HI50016-02	Solución Tampón técnica pH 1,68,25x20 ml (0,01 pH)	90 - Soluciones	53
HI5002	Solución Tampón técnica pH 2,00 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI5002-01	Solución Tampón técnica pH 2,00 1L (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	53
HI50021P	Solución "Cal-Check" para HI9813-6 (25 sobres de 20ml)	90 - Soluciones	53
HI5003	Solución Tampón técnica pH 3,00 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI50036P	Solución calibración rápida, 20 ml (25 unidades)	90 - Soluciones	38

HI5004	Solución Tampón técnica pH 4,01 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI5004-01	Solución Tampón técnica pH 4,01 1L (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	53
HI5004-R	Solución Tampón técnica pH 4,01 rojo 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI5005	Solución Tampón técnica pH 5,00 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI5005-01	Solución Tampón técnica pH 5,00 1L (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	53
HI5006	Solución Tampón técnica pH 6,00 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI5007	Solución Tampón técnica pH 7,01 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI5007-01	Solución Tampón técnica pH 7,01 1L (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	53
HI5007-G	Solución Tampón técnica pH 7,01 verde 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI5008	Solución Tampón técnica pH 8,00 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI5008-01	Solución Tampón técnica pH 8,00 1L (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	53
HI5009	Solución Tampón técnica pH 9,00 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI50091-02	Solución Tampón técnica pH 9,18 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	90 - Soluciones	53
HI5010	Solución Tampón técnica pH 10,01 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI5010-01	Solución Tampón técnica pH 10,01 1L (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	53
HI5011	Solución Tampón técnica pH 11,00 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI5012	Solución Tampón técnica pH 12,00 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI50124-02	Solución Tampón técnica pH 12,45 (25 bolsas de 20 ml) +-0,01 pH	90 - Soluciones	53
HI5013	Solución Tampón técnica pH 13,00 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI5016	Solución Tampón técnica pH 1,68 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI5036-023	Solución calibración rápida, 230 ml	90 - Soluciones	16
HI5068	Solución Tampón técnica pH 6,86 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI5091	Solución Tampón técnica pH 9,18 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI5124	Solución Tampón técnica pH 12,45 500 ml (+-0,01 pH)	90 - Soluciones	34
HI54710	Kit soluciones tampón técnicas pH 4,01/7,01/10,01 (3 x 500 ml) +-0,01 pH	90 - Soluciones	88
HI54710-11	Kit soluciones tampón técnicas pH (4,01/7,01/10,01) almacenamiento y limpieza electrodos	90 - Soluciones	125
HI60004-02	Solución Tampón pH 4,010 resolución milesimal (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	63
HI60007-02	Solución Tampón pH 7,010 resolución milesimal (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	63
HI6001	Solución Tampón pH 1,000 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI60010-02	Solución Tampón pH 10,010 resolución milesimal (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	63
HI6002	Solución Tampón pH 2,000 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI6003	Solución Tampón pH 3,000 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI6004	Solución Tampón pH 4,010 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI6006	Solución Tampón pH 6,000 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI6007	Solución Tampón pH 7,010 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI6008	Solución Tampón pH 8,000 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI6009	Solución Tampón pH 9,000 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI6010	Solución Tampón pH 10,010 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI6011	Solución Tampón pH 11,000 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI6012	Solución Tampón pH 12,000 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI6013	Solución Tampón pH 13,000 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI6016	Solución Tampón pH 1,679 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI6031	Solución calibración CE 1413 microS/cm certificada, 500 ml	90 - Soluciones	34
HI6032	Solución calibración TDS 1382 mg/L certificada, 500 ml	90 - Soluciones	34
HI6033	Solución calibración CE 84 microS/cm certificada, 500 ml	90 - Soluciones	34
HI6068	Solución Tampón pH 6,862 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI6074	Solución Tampón pH 7,413 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI6091	Solución Tampón pH 9,177 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI6124	Solución Tampón pH 12,450 resolución milesimal, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI70000P	Solución aclarado electrodos desionizada, 25 bolsas de 20 ml	90 - Soluciones	35
HI700044P	Solución Tampón Pool Line pH 4,01 (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI70004C	Solución Tampón pH 4,01 certificada (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	39
HI70004P	Solución Tampón pH 4,01 (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI70006C	Solución Tampón pH 6,86 certificada (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	41
HI70006P	Solución Tampón pH 6,86 (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI700074P	Solución Tampón Pool Line pH 7,01 (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI70007C	Solución Tampón pH 7,01 certificada (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	41
HI70007P	Solución Tampón pH 7,01 (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI70009C	Solución Tampón pH 9,18 certificada (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	41
HI70009P	Solución Tampón pH 9,18 (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI70010C	Solución Tampón pH 10,01 certificada (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	41
HI70010P	Solución Tampón pH 10,01 (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI7001L	Solución Tampón pH 1,68 500 ml	90 - Soluciones	20
HI7001M	Solución Tampón pH 1,68 230 ml	90 - Soluciones	17
HI700224P	Solución Tampón Pool Line Redox 470 mV (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI70022P	Solución ORP 470 mV (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI70023P	Solución calibración salinidad 5ppt (gr/L) 25 bolsas de 20 ml	90 - Soluciones	36
HI70024L	Solución calibración salinidad 35ppt (gr/L) botella 500mL	90 - Soluciones	35
HI70024M	Solución calibración salinidad 35ppt (gr/L) botella 230mL	90 - Soluciones	28
HI70024P	Solución calibración salinidad 35ppt (gr/L) (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	35
HI70030C	Solución calibración CE 12880 microS/cm certificada (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	41
HI70030P	Solución calibración CE 12880 microS/cm (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI70031C	Solución calibración CE 1413 microS/cm certificada (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	41
HI70031P	Solución calibración CE 1413 microS/cm (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI70032C	Solución calibración TDS 1382 mg/L certificada (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	41
HI70032P	Solución calibración TDS 1382 mg/L (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI700384P	Solución calibración Pool Line TDS 6,44 g/L (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI70038C	Solución calibración TDS 6,44 g/L certificada (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	41
HI70038P	Solución calibración TDS 6,44 g/L (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI70039C	Solución calibración CE 5000 microS/cm certificada (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	41
HI70039P	Solución calibración CE 5000 microS/cm (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI7004/1L	Solución Tampón pH 4,01 1L	90 - Soluciones	24
HI7004L	Solución Tampón pH 4,01 500 ml	90 - Soluciones	20
HI7004L/C	Solución Tampón pH 4,01 certificada, 500 ml	90 - Soluciones	28

HI7004M	Solución Tampón pH 4,01 230 ml	90 - Soluciones	14,5 10€ PVP **
HI7006/1L	Solución Tampón pH 6,86 1L	90 - Soluciones	24
HI700601P	Solución limpieza electrodos para usos generales, 25 bolsas de 20 ml	90 - Soluciones	36
HI70060M	Solución Tampón pH 6,00, 230 ml	90 - Soluciones	17
HI700630P	Solución limpieza electrodos ácida para carne y grasa, 25 bolsas de 20 ml	90 - Soluciones	48
HI700635P	Solución limpieza electrodos para depósitos de vino, 25 bolsas de 20 ml	90 - Soluciones	48
HI700636P	Solución limpieza electrodos para manchas de vino, 25 bolsas de 20 ml	90 - Soluciones	48
HI700640P	Solución limpieza electrodos para depósitos de leche, 25 bolsas de 20 ml	90 - Soluciones	48
HI700641P	Solución limpieza y desinfección electrodos para industria láctea, 25 bolsas de 20 ml	90 - Soluciones	48
HI700642P	Solución limpieza electrodos para depósitos de queso, 25 bolsas de 20 ml	90 - Soluciones	48
HI700643P	Solución de limpieza electrodos para depósitos de yogur , 25 bolsas de 20 ml	90 - Soluciones	48
HI700661P	Solución limpieza electrodos para agricultura, 25 bolsas de 20 ml	90 - Soluciones	48
HI700663P	Solución limpieza electrodos para depósitos de suelo (agricultura) 25 bolsas de 20 ml	90 - Soluciones	48
HI7006L	Solución Tampón pH 6,86 500 ml	90 - Soluciones	20
HI7006L/C	Solución Tampón pH 6,86 certificada, 500 ml	90 - Soluciones	28
HI7006M	Solución Tampón pH 6,86 230 ml	90 - Soluciones	17
HI7007/1L	Solución Tampón pH 7,01 1L	90 - Soluciones	24
HI7007L	Solución Tampón pH 7,01 500 ml	90 - Soluciones	20
HI7007L/C	Solución Tampón pH 7,01 certificada, 500 ml	90 - Soluciones	28
HI7007M	Solución Tampón pH 7,01 230 ml	90 - Soluciones	14,5 10€ PVP **
HI70080C	Solución calibración TDS 800 mg/L certificada (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	42
HI70080P	Solución calibración TDS 800 mg/L (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI70082M	Solución Tampón pH 8,20 230 ml	90 - Soluciones	17
HI70083M	Solución Tampón pH 8,30 230 ml	90 - Soluciones	17
HI7009/1L	Solución Tampón pH 9,18 1L	90 - Soluciones	24
HI7009L	Solución Tampón pH 9,18 500 ml	90 - Soluciones	20
HI7009L/C	Solución Tampón pH 9,18 certificada, 500 ml	90 - Soluciones	28
HI7009M	Solución Tampón pH 9,18 230 ml	90 - Soluciones	17
HI7010/1L	Solución Tampón pH 10,01 1L	90 - Soluciones	24
HI7010L	Solución Tampón pH 10,01 500 ml	90 - Soluciones	20
HI7010L/C	Solución Tampón pH 10,01 certificada, 500 ml	90 - Soluciones	28
HI7010M	Solución Tampón pH 10,01 230 ml	90 - Soluciones	14,5 10€ PVP **
HI7021L	Solución ORP 240 mV, 500 ml	90 - Soluciones	35
HI7021M	Solución ORP 240 mV, 230 ml	90 - Soluciones	28
HI7022L	Solución ORP 470 mV, 500 ml	90 - Soluciones	35
HI7022M	Solución ORP 470 mV, 230 ml	90 - Soluciones	28
HI7023/1L	Solución TISAB de Fluoruros, 1L	90 - Soluciones	116
HI7023L	Solución TISAB de Fluoruros, 500 ml	90 - Soluciones	63
HI70300G	Solución almacenamiento electrodos (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	34
HI70300L	Solución almacenamiento electrodos, 500 ml	90 - Soluciones	21
HI70300M	Solución almacenamiento electrodos, 230 ml	90 - Soluciones	18
HI70300S	Solución almacenamiento electrodos, 30 ml	90 - Soluciones	11,5
HI7030L	Solución calibración CE 12880 microS/cm, 500 ml	90 - Soluciones	20
HI7030M	Solución calibración CE 12880 microS/cm, 230 ml	90 - Soluciones	17
HI7031L	Solución calibración CE 1413 microS/cm, 500 ml	90 - Soluciones	20
HI7031L/C	Solución calibración CE 1413 microS/cm certificada, 500 ml	90 - Soluciones	28
HI7031M	Solución calibración CE 1413 microS/cm, 230 ml	90 - Soluciones	17
HI7032L	Solución calibración TDS 1382 mg/L, 500 ml	90 - Soluciones	20
HI7032M	Solución calibración TDS 1382 mg/L, 230 ml	90 - Soluciones	17
HI7033L	Solución calibración CE 84 microS/cm, 500 ml	90 - Soluciones	20
HI7033M	Solución calibración CE 84 microS/cm, 230 ml	90 - Soluciones	17
HI7034L	Solución calibración CE 80000 microS/cm, 500 ml	90 - Soluciones	20
HI7034M	Solución calibración CE 80000 microS/cm, 230 ml	90 - Soluciones	17
HI7035L	Solución calibración CE 111800 microS/cm, 500 ml	90 - Soluciones	20
HI7035M	Solución calibración CE 111800 microS/cm, 230 ml	90 - Soluciones	17
HI7036L	Solución calibración TDS 12,41 g/L, 500 ml	90 - Soluciones	20
HI7037L	Solución calibración para lectura en % NaCl (%100 NaCl), 500 ml	90 - Soluciones	22
HI7037M	Solución calibración para lectura en % NaCl (%100 NaCl), 230 ml	90 - Soluciones	18
HI7039L	Solución calibración CE 5000 microS/cm, 500 ml	90 - Soluciones	23,5
HI7039M	Solución calibración CE 5000 microS/cm, 230 ml	90 - Soluciones	17
HI7040L	Solución Oxígeno Disuelto 0, 500 ml	90 - Soluciones	26
HI7041L	Solución electrolítica para sondas polarográficas, 500 ml	90 - Soluciones	89
HI7041M	Solución electrolítica para sondas polarográficas, 230 ml	90 - Soluciones	66
HI7041S	Solución electrolítica para sondas polarográficas, 30 ml	90 - Soluciones	27
HI7042S	Solución de ácido sulfúrico (16%), 500 ml	90 - Soluciones	24
HI7042S	Solución electrolítica para sondas galvánicas 30 ml	90 - Soluciones	28
HI70442L	Solución calibración TDS 1500 mg/L, 500 ml	90 - Soluciones	22
HI70442M	Solución calibración TDS 1500 mg/L, 230 ml	90 - Soluciones	17
HI70442P	Solución calibración TDS 1500 mg/L (25 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	36
HI7051L	Solución preparación para muestras de suelo, 500 ml	90 - Soluciones	22
HI7051M	Solución preparación para muestras de suelo, 230 ml	90 - Soluciones	18
HI7061-012	Solución limpieza electrodos línea GroLine, 120 ml	90 - Soluciones	9
HI7061L	Solución limpieza electrodos para usos generales, 500 ml	90 - Soluciones	21
HI7061M	Solución limpieza electrodos para usos generales, 230 ml	90 - Soluciones	18
HI70621L	Solución limpieza electrodos para grasa de piel y sebo, 500 ml	90 - Soluciones	38
HI70630L	Solución limpieza electrodos ácida para carne y grasa, 500 ml	90 - Soluciones	38
HI70631L	Solución limpieza electrodos alcalina para carne y grasa, 500 ml	90 - Soluciones	38
HI70632L	Solución limpieza y desinfección electrodos para sangre, 500 ml	90 - Soluciones	38
HI70635L	Solución limpieza electrodos para depósitos de vino, 500 ml	90 - Soluciones	38
HI70636L	Solución limpieza electrodos para manchas de vino, 500 ml	90 - Soluciones	38
HI70640L	Solución limpieza electrodos para depósitos de leche, 500 ml	90 - Soluciones	38
HI70641L	Solución limpieza y desinfección electrodos para industria láctea, 500 ml	90 - Soluciones	38
HI70642L	Solución limpieza electrodos para depósitos de queso, 500 ml	90 - Soluciones	38
HI70670L	Solución limpieza electrodos para depósitos de sal, 500 ml	90 - Soluciones	38

HI70671L	Solución limpieza y desinfección electrodos para algas/hongos/bacterias, 500 ml	90 - Soluciones	38
HI70681L	Solución limpieza electrodos para manchas de tinta, 500 ml	90 - Soluciones	38
HI70701/1L	Solución estándar Fluoruros 1 g/L, 1L	90 - Soluciones	89
HI70701L	Solución estándar Fluoruros 1 g/L, 500 ml	90 - Soluciones	62
HI70701M	Solución estándar Fluoruros 1 g/L, 230 ml	90 - Soluciones	51
HI70702/1L	Solución estándar Fluoruros 10 mg/L, 1L	90 - Soluciones	89
HI70702L	Solución estándar Fluoruros 10 mg/L, 500 ml	90 - Soluciones	62
HI70702M	Solución estándar Fluoruros 10 mg/L, 230 ml	90 - Soluciones	51
HI70703/1L	Solución estándar Fluoruros 100 mg/L, 1L	90 - Soluciones	89
HI70703L	Solución estándar Fluoruros 100 mg/L, 500 ml	90 - Soluciones	62
HI70703M	Solución estándar Fluoruros 100 mg/L, 230 ml	90 - Soluciones	51
HI7071	Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl (4 x 30 ml)	90 - Soluciones	79
HI7071L	Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl, 500 ml	90 - Soluciones	93
HI7071M	Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl, 230 ml	90 - Soluciones	56
HI7072	Solución electrolítica 1M KNO3 (4 x 30 ml)	90 - Soluciones	79
HI7072L	Solución electrolítica 1M KNO3, 500 ml	90 - Soluciones	100
HI7073L	Solución limpieza electrodos para proteínas, 500 ml	90 - Soluciones	35
HI7073M	Solución limpieza electrodos para proteínas, 230 ml	90 - Soluciones	29
HI7074L	Solución limpieza electrodos para sustancias inorgánicas, 500 ml	90 - Soluciones	35
HI7074M	Solución limpieza electrodos para sustancias inorgánicas, 230 ml	90 - Soluciones	29
HI7075	Solución electrolítica 1,7M KNO3, 0,7M KCl (4 x 30 ml)	90 - Soluciones	105
HI7076	Solución electrolítica 1,0M NaCl (4 x 30 ml)	90 - Soluciones	55
HI7077L	Solución limpieza electrodos para aceites y grasas, 500 ml	90 - Soluciones	35
HI7077M	Solución limpieza electrodos para aceites y grasas, 230 ml	90 - Soluciones	29
HI7078	Solución electrolítica 0,5M (NH4)2 SO4 (4 x 30 ml)	90 - Soluciones	55
HI7079	Solución electrolítica para ISE de Sodio	90 - Soluciones	53
HI7080L	Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 2,3 g/L, 500 ml	90 - Soluciones	34
HI7080M	Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 2,3 g/L, 230 ml	90 - Soluciones	26
HI7081L	Solución estándar NaCl 30 g/L, 500 ml	90 - Soluciones	27
HI7081M	Solución estándar NaCl 30 g/L, 230 ml	90 - Soluciones	26
HI7082	Solución electrolítica 3,5M KCl (4 x 30 ml)	90 - Soluciones	79
HI7082M	Solución electrolítica 3,5M KCl, 230 ml	90 - Soluciones	66
HI7083L	Solución estándar NaCl 3,0 g/L, 500 ml	90 - Soluciones	32
HI7083M	Solución estándar NaCl 3,0 g/L, 230 ml	90 - Soluciones	26
HI7084L	Solución estándar NaCl 58,4 g/L, 500 ml	90 - Soluciones	33
HI7084M	Solución estándar NaCl 58,4 g/L, 230 ml	90 - Soluciones	26
HI7085L	Solución estándar NaCl 0,3 g/L, 500 ml	90 - Soluciones	32
HI7085M	Solución estándar NaCl 0,3 g/L, 230 ml	90 - Soluciones	26
HI7086L	Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 23 g/L, 500 ml	90 - Soluciones	33
HI7086M	Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 23 g/L, 230 ml	90 - Soluciones	26
HI7087L	Solución estándar para ISE de Sodio 0,23 g/L, 500 ml	90 - Soluciones	33
HI7087M	Solución estándar para ISE de Sodio 0,23 g/L, 230 ml	90 - Soluciones	26
HI7088L	Solución estándar NaCl 5,84 g/L, 500 ml	90 - Soluciones	33
HI7088M	Solución estándar NaCl 5,84 g/L, 230 ml	90 - Soluciones	26
HI7089L	Solución estándar NaCl 125 g/L, 500 ml	90 - Soluciones	33
HI7089M	Solución estándar NaCl 125 g/L, 230 ml	90 - Soluciones	26
HI7090L	Solución ISA para electrodo ISE de Sodio, 500 ml	90 - Soluciones	33
HI7090M	Solución ISA para electrodo ISE de Sodio, 230 ml	90 - Soluciones	26
HI7091L	Solución de pretratamiento reductor, 500 ml	90 - Soluciones	32
HI7092L	Solución de pretratamiento oxidante, 500 ml	90 - Soluciones	32
HI7092M	Solución de pretratamiento oxidante, 230 ml	90 - Soluciones	26
HI7094	Solución electrolítica 1M LiCl en etanol para valoraciones no acuosas (4 x 30 m)	90 - Soluciones	54
HI70960	Solución preparación para muestras sólidas o semisólidas, 30 ml	90 - Soluciones	26
HI7111/P	Sales de calibración Cloruro de Litio LiCl para calibración HR 11,1% (6 x 15 g)	90 - Soluciones	184
HI7121/P	Sales de calibración Cloruro Sódico NaCl para calibración HR 75,4% (6 x 33 g)	90 - Soluciones	184
HI770710C	Solución Tampón pH 7,01/10,01 certificada (10 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	28
HI770710P	Solución Tampón pH 7,01/10,01 (10 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	27
HI77400C	Solución Tampón pH 4,01/7,01 certificada (10 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	28
HI77400P	Solución Tampón pH 4,01/7,01 (10 bolsas de 20 ml)	90 - Soluciones	27
HI8004L	Solución Tampón pH 4,01 500 ml, FDA	90 - Soluciones	32
HI8004L/C	Solución Tampón pH 4,01 certificada, FDA, 500 ml	90 - Soluciones	41
HI8006L	Solución Tampón pH 6,86 500 ml, FDA	90 - Soluciones	32
HI8006L/C	Solución Tampón pH 6,86 certificada, 500 ml FDA	90 - Soluciones	41
HI8007L	Solución Tampón pH 7,01 500 ml, FDA	90 - Soluciones	32
HI8007L/C	Solución Tampón pH 7,01 certificada, 500 ml, FDA	90 - Soluciones	41
HI8009L/C	Solución Tampón pH 9,18 certificada, 500 ml, FDA	90 - Soluciones	41
HI8010L	Solución Tampón pH 10,01 500 ml, FDA	90 - Soluciones	32
HI8010L/C	Solución Tampón pH 10,01 certificada, 500 ml, FDA	90 - Soluciones	41
HI80300L	Solución almacenamiento electrodos, FDA, 500 ml	90 - Soluciones	32
HI80300M	Solución almacenamiento electrodos, FDA, 230 ml	90 - Soluciones	28
HI8030L	Solución calibración CE 12880 microS/cm, 500 ml, FDA	90 - Soluciones	32
HI8031L	Solución calibración CE 1413 microS/cm, 500 ml, FDA	90 - Soluciones	32
HI8033L	Solución calibración CE 84 microS/cm, 500 ml, FDA	90 - Soluciones	32
HI8034L	Solución calibración CE 80000 microS/cm, 500 ml, FDA	90 - Soluciones	32
HI8035L	Solución calibración CE 111800 microS/cm, 500 ml, FDA	90 - Soluciones	32
HI8039L	Solución calibración CE 5000 microS/cm, 500 ml, FDA	90 - Soluciones	32
HI8061L	Solución limpieza electrodos para usos generales, FDA, 500 ml	90 - Soluciones	37
HI8071	Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl (4 x 30 ml) FDA	90 - Soluciones	90
HI8073L	Solución limpieza electrodos para proteínas, FDA, 500 ml	90 - Soluciones	37
HI8077L	Solución limpieza electrodos para aceites y grasas, FDA, 500 ml	90 - Soluciones	37
HI8080L	Solución estándar para ISE de Sodio 2,3 g/L, 500 ml, FDA	90 - Soluciones	37
HI8082	Solución electrolítica 3,5M KCl (4 x 30 ml) FDA	90 - Soluciones	90
HI8086L	Solución estándar para ISE de Sodio 23 g/L, 500 ml, FDA	90 - Soluciones	37
HI8087L	Solución estándar para ISE de Sodio 0,23 g/L, 500 ml, FDA	90 - Soluciones	37

HI8088L	Solución estándar NaCl 5,84 g/L, 500 ml, FDA	90 - Soluciones	37
HI8093	Solución electrolítica 1M KCl + AgCl (4 x 30 ml) FDA	90 - Soluciones	90
HI83749-20	Solución Bantochek 100 ml	90 - Soluciones	33
HI83900-25	Solución limpieza para lisímetros, 500 ml	90 - Soluciones	39
HI93124-0	Solución de turbidez a 0 EBC, botella 30 mL	90 - Soluciones	34
HI93124-1	Solución Turbidez en cerveza para equipo HI93124, 2.50 EBC, 30 ml	90 - Soluciones	43
HI93124-2	Solución Turbidez en cerveza para equipo HI93124,125 EBC, 30 ml	90 - Soluciones	43
HI93703-50	Solución limpieza de cubetas, 230 ml	90 - Soluciones	36
HI93703-52	Glicina en polvo, 100 test	90 - Soluciones	26
HI93703-59	Carbón activado para decoloración de vino tinto (100 test aprox)	90 - Soluciones	29
HI9828-25	Solución de calibración rápida para multiparamétrico HI9828, 500 ml	90 - Soluciones	54
HI9828-27	Set soluciones calibración rápida para multiparamétrico HI9828, 1 galón	90 - Soluciones	209
HI9829-10/11	Solución para ISE Amonio 10 mg/L y 100 mg/L para multiparam. HI9829 (10 sobres de c:	90 - Soluciones	99
HI9829-12	Solución para ISE Cloruros 10 mg/L para multiparam. HI9829 (25 sobres)	90 - Soluciones	99
HI9829-12/13	Solución para ISE Cloruros 10 mg/L y 100 mg/L para multiparam. HI9829 (10 sobres de c	90 - Soluciones	99
HI9829-14	Solución para ISE Nitratos 10 mg/L para multiparam. HI9829 (25 sobres)	90 - Soluciones	99
HI9829-14/15	Solución para ISE Nitratos 10 mg/L y 100 mg/L para multiparam. HI9829 (10 sobres de c	90 - Soluciones	99
HI9829-16	Solución calibración Turbidez 0 FNU para multiparam. HI9829, 230 ml	90 - Soluciones	143
HI9829-17	Solución calibración Turbidez 20 FNU para multiparam. HI9829, 230 ml	90 - Soluciones	143
HI9829-18	Solución calibración Turbidez 200 FNU para multiparam. HI9829, 230 ml	90 - Soluciones	143
SOLPACKPH	Pack de soluciones para electrodos de pH	90 - Soluciones	50
HI4020-11	Patrón de verificación para refractómetros 50% Brix, 10 ml	91 - Patrones	61
HI700-11	Solución verificación para Checker Amonio rango bajo (0 a 3,00 ppm)	91 - Patrones	36
HI701-11	Solución verificación para checker Cloro Libre (0 a 2,50 ppm)	91 - Patrones	25
HI7014-11	Solución verificación para checker Pool Line Cloro Libre (0 a 2,50 ppm)	91 - Patrones	25
HI702-11	Solución verificación para checker Cobre rango alto (0,00 a 5,00 ppm)	91 - Patrones	37
HI705-11	Solución verificación para checker Sílice rango bajo (0 a 2,00 ppm)	91 - Patrones	31
HI706-11	Solución verificación para checker Fósforo rango alto (0 a 15,0 ppm)	91 - Patrones	17
HI707-11	Solución verificación para checker Nitritos rango bajo (0 a 600 ppb)	91 - Patrones	36
HI708-11	Solución verificación para checker Nitritos rango alto (0 a 150 ppm)	91 - Patrones	41
HI709-11	Solución verificación para checker Manganeso rango alto (0,0 a 20,0 ppm)	91 - Patrones	23
HI711-11	Solución verificación para checker Cloro Total (0 a 3,50 ppm)	91 - Patrones	25
HI713-11	Solución verificación para checker Fosfato rango bajo HI713	91 - Patrones	25
HI715-11	Solución verificación para Checker Amonio rango medio (0 a 9,99 ppm)	91 - Patrones	36
HI716-11	Solución verificación para checker Bromo (0 a 8,00 ppm)	91 - Patrones	36
HI717-11	Solución verificación para checker Fosfatos rango alto (0 a 30,0 ppm)	91 - Patrones	25
HI718-11	Solución verificación para Checker Yodo (0 a 12,5 ppm)	91 - Patrones	25
HI720-11	Solución verificación para Checker Dureza Cálcica	91 - Patrones	37
HI721-11	Solución verificación para checker Hierro HI721	91 - Patrones	25
HI723-11	Solución verificación para checker Cromo VI rango alto (0 a 999 ppb)	91 - Patrones	22
HI726-11	Solución verificación para checker Níquel rango alto (0 a 7,00 g/L)	91 - Patrones	22
HI727-11	Solución verificación para checker Color del Agua (0 a 500 PCU)	91 - Patrones	25
HI729-11	Solución verificación para checker Fluoruros rango bajo (0 a 2,00 ppm)	91 - Patrones	17
HI733-11	Solución verificación para Checker Amonio rango alto (0 a 99,9 ppm)	91 - Patrones	36
HI735-11	Solución verificación para Checker Dureza Total rango bajo (0 a 350 mg/L)	91 - Patrones	38
HI736-11	Solución verificación para checker Fósforo rango bajo HI736 agua salada	91 - Patrones	25
HI739-11	Solución verificación para checker de fluoruros rango alto (0 a 20,0 ppm)	91 - Patrones	22
HI746-11	Solución verificación para checker Hierro Rango Bajo (0 a 999 ppb)	91 - Patrones	36
HI747-11	Solución de verificación para checker Cobre rango bajo (0 a 999 ppb)	91 - Patrones	36
HI749-11	Solución verificación para checker Cromo VI rango bajo (0 a 300 ppb)	91 - Patrones	36
HI753-11	Solución verificación para Checker Cloruros (0 a 20,0 ppm)	91 - Patrones	36
HI755-11	Solución verificación para checker Alcalinidad Agua marina (0 a 300ppm)	91 - Patrones	23
HI758-11	Solución verificación para checker Calcio Agua Marina (200 a 600 ppm)	91 - Patrones	31
HI761-11	Solución verificación para checker Cloro total rango ultra bajo	91 - Patrones	22
HI762-11	Solución verificación para checker Cloro Libre rango ultra bajo (0 a 500 ppb)	91 - Patrones	23
HI764-11	Solución verificación para checker de nitritos agua marina rango ultra bajo (0 a 200 ppb	91 - Patrones	25
HI770-11	Solución verificación para checker Sílice rango alto (0 a 200 ppm)	91 - Patrones	22
HI771-11	Solución verificación para checker Cloro Total HI771	91 - Patrones	36
HI772-11	Solución verificación para checker alcalinidad HI772	91 - Patrones	36
HI774-11	Solución verificación para Checker Fosfatos rango ultra bajo para agua marina	91 - Patrones	22
HI775-11	Solución verificación para checker Alcalinidad Agua potable (0 a 500ppm)	91 - Patrones	36
HI779-11	Solución verificación Pool Line para checker pH (6,5 a 8,5)	91 - Patrones	20
HI780-11	Solución verificación para checker pH (6,3 a 8,6 pH)	91 - Patrones	19
HI781-11	Solución verificación para checker Nitratos rango bajo (0,00 a 5,00 ppm)	91 - Patrones	23
HI782-11	Solución verificación para checker Nitratos rango alto (0,0 a 75.0 ppm)	91 - Patrones	23
HI783-11	Solución de verificación para Magnesio en agua de mar	91 - Patrones	28
HI784-11	Solución de verificación para Amonio en agua de mar	91 - Patrones	28
HI83300-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83300	91 - Patrones	179
HI83303-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83303	91 - Patrones	179
HI83305-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83305	91 - Patrones	179
HI83306-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83306	91 - Patrones	179
HI83308-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83308	91 - Patrones	179
HI83314-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83314	91 - Patrones	179
HI83325-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83325	91 - Patrones	179
HI83326-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83326	91 - Patrones	179
HI83399-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83399	91 - Patrones	179
HI83749-11	Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetro	91 - Patrones	195
HI847492-11	Kit de patrones de calibración para turbidímetro HI847492	91 - Patrones	135
HI88703-11	Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetro	91 - Patrones	178
HI88713-11	Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" para turbidímetro HI88713, <0,1,	91 - Patrones	178
HI93102-0	Solución Turbidez 0 NTU para HI93102, 30 ml	91 - Patrones	31
HI93102-20	Solución Turbidez 20 NTU para HI93102, 30 ml	91 - Patrones	46
HI93124-03	Kit de calibración Turbidez en cerveza para equipo HI93124, 0.00, 2.50, 125 EBC, 30 mL	91 - Patrones	195
HI93414-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" de Cloro Libre/Total trazable a NIST para turbid	91 - Patrones	200

HI93703-0	Solución Turbidez 0 NTU para turbidímetro HI93703, 30 mL	91 - Patrones	33
HI93703-05	Solución Turbidez 500 NTU para turbidímetro HI93703, 30 ml	91 - Patrones	91
HI93703-10	Solución Turbidez 10 NTU para turbidímetro HI93703, 30 mL	91 - Patrones	46
HI93717-11	Patrón Fosfatos 1000 ppm, 500 ml	91 - Patrones	61
HI93754-11	Patrón DQO 500 ppm, 500 ml	91 - Patrones	67
HI93754-12	Patrón DQO 14000 ppm, 500 ml	91 - Patrones	67
HI97105-11	Patrón para calibración CAL Check para Marine Master	91 - Patrones	87
HI97106-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI97106 (DQO)	91 - Patrones	79
HI97700-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio rango bajo para seri	91 - Patrones	202
HI97701-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre y Total para serie	91 - Patrones	202
HI97702-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cobre rango alto para serie	91 - Patrones	202
HI97704-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hidracina (0.0 y 1 microg/L)	91 - Patrones	202
HI97705-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Sílice para serie HI97	91 - Patrones	202
HI97706-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fósforo para serie HI97	91 - Patrones	202
HI97708-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de nitrito rango alto para serie I	91 - Patrones	202
HI97710-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de pH para serie HI97	91 - Patrones	202
HI97712-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Aluminio para serie HI97	91 - Patrones	202
HI97715-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio para serie HI97	91 - Patrones	202
HI97716-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Bromo para serie HI97	91 - Patrones	202
HI97717-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de fosfatos rango alto para seri	91 - Patrones	202
HI97718-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Yodo para serie 97	91 - Patrones	202
HI97719-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de dureza magnésica para serie	91 - Patrones	202
HI97721-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de hierro rango alto para serie I	91 - Patrones	202
HI97722-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de ácido Cianúrico para serie HI	91 - Patrones	202
HI97727-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Color de agua	91 - Patrones	202
HI97728-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Nitratos para HI97728	91 - Patrones	202
HI97729-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de fluoruros rango bajo para se	91 - Patrones	202
HI97730-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de molibdeno para serie HI97á	91 - Patrones	202
HI97731-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Zinc	91 - Patrones	202
HI97734-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro rango alto para serie I	91 - Patrones	202
HI97735-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Total para serie HI97	91 - Patrones	202
HI97737-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de plata para serie HI97á	91 - Patrones	202
HI97738-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dióxido de Cloro 0.00 a 1.00	91 - Patrones	202
HI97739-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de fluoruros rango alto para ser	91 - Patrones	202
HI97740-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Níquel rango bajo	91 - Patrones	202
HI97742-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hierro rango bajo para serie	91 - Patrones	202
HI97746-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de hierro rango bajo para serie	91 - Patrones	202
HI97748-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" de Manganeso Rango bajo 0.0 y 150 ug/l	91 - Patrones	202
HI97751-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de sulfatos para serie HI97	91 - Patrones	202
HI97753-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloruros para serie HI97	91 - Patrones	202
HI97757-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Ozono serie HI97	91 - Patrones	202
HI97762-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro libre rango bajo para s	91 - Patrones	202
HI97769-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Detergentes Aniónicos para	91 - Patrones	202
HI97771-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total rango ultra alto ç	91 - Patrones	202
HI97775-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de alcalinidad para serie HI97	91 - Patrones	202
HI97779-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dióxido de cloro para serie I	91 - Patrones	202
HI977794-11	Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de pH para serie POOL LINE	91 - Patrones	202
HI98703-11	Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetro:	91 - Patrones	185
HI98713-11	Kit de patrones calibración AMCO-AEPA "CAL CHECK" trazable a NIST para turbidímetro	91 - Patrones	184
HI70404	Yoduro Potásico (KI) en sobres, 100 sobres	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	24
HI70409	Reactivo estándar Permanganato Potásico	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	63
HI70422	Solución valorante AgNO3 (0.1M), 1L	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	124
HI70423	Solución valorante NaOH 0,11N (N/9), 1L	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	24
HI70424	Tampón de Ammino-propanol, 25 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	27
HI70426	Glioxal (40%), 100 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	61
HI70427	Solución valorante HNO3 1,5M, 500 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	28
HI70432	Reactivo de Peróxido de hidrogeno 3%, 25 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	30
HI70435	NaOH (5M), 500 mL	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	27
HI70437	Solución concentrada de Yoduro de Potasio (30%), 500 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	96
HI70438	Tampón Tris, 1L + 3,5g polvo	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	51
HI70439	Tiosulfato sódico, 0.1M, 1 litro	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	38
HI70440	Yodo estabilizado, 0.02N, 1 litro	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	60
HI70444	Ácido Sulfúrico 25%, 500 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	39
HI70445	ácido Nítrico 1M, 500 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	27
HI70446	Solución de Fehling A, 500 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	33
HI70447	Solución de Fehling B, 500 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	52
HI70448	Solución valorante AgNO3 0,02M, 1L	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	48
HI70449	Solución valorante EDTA 0,02M, 1L	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	37
HI70453	Ácido clorhídrico 0.02N, 1L	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	37
HI70454	Hidróxido Sódico 0.02N, 1L	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	37
HI70455	Solución valorante NaOH 0,01M, 1L	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	24
HI70456	Solución valorante NaOH 0,1M, 1L	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	24
HI70457	Solución valorante NaOH 1M, 1L	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	28
HI70458	Solución valorante H2SO4 0,01M, 1L	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	24
HI70459	Solución valorante H2SO4 0,05M, 1L	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	24
HI70462	Solución valorante HCl 0,01M, 1L	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	24
HI70463	Solución valorante HCl 0,1N, 1L	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	27
HI70464	Solución valorante HCl 1N, 1L	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	27
HI70465	Solución valorante Peróxido de Hidrógeno, 25 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	27
HI70466	Solución Èxido Fenilarsina, 500 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	80
HI70467	Solución Acetato pH 4, 230 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	27
HI70468	Yoduro de Potasio en polvo, 100 test	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	34
HI70469	Solución Yodo 0,00188N (4 x 230 ml)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	46
HI70483T	Set de tubos para minivaloradores HI841XX (bomba peristáltica)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	91

HI70500	Set de tubos para valorador HI84500 (Incluye tubo aspiración con tapa de botella y tubo	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	135
HI740236	Jeringa 5 ml para valoradores automáticos (pack 6 unidades)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	17
HI76320	Electrodo detector de doble pin de platino para HI903/HI933	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	465
HI76330	Electrodo detector de doble pin de platino para HI904/HI934	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	500
HI7662-A	Sonda de temperatura con 1.5 metros de cable para automuestreador HI921	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	115
HI7662-T	Sonda de Temperatura para equipos de sobremesa	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	93
HI7662-TW	Sonda de temperatura para valoradores HI93x	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	93
HI84500-50	Solución valorante rango bajo para valorador HI84500, 230 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	27
HI84500-51	Solución valorante rango alto para valorador HI84500, 230 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	27
HI84500-55	Solución calibración para valorador HI84500, 120 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	46
HI84500-60	Reactivo ácido para valorador HI84500, 230 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	27
HI84500-61	Reactivo Alcalino para valorador HI84500, 120 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	27
HI84500-62	Reactivo estabilizante para valorador HI84500, 100 sobres	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	27
HI84502-50	Solución valorante para valorador HI84502, 230 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	27
HI84502-55	Solución calibración para valorador HI84502, 120 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	46
HI84529-50	Solución valorante rango bajo (20ml de muestra) para HI84529, 120 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI84529-51	Solución valorante rango alto (20ml de muestra) para HI84529, 120 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI84529-52	Solución valorante rango bajo (50ml de muestra) para HI84529, 120 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI84529-55	Solución calibración para valorador HI84529, 230 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI84530-50	Solución valorante rango bajo para valorador HI84530, 100 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI84530-51	Solución valorante rango alto para valorador HI84530, 100 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI84530-55	Solución calibración para valorador HI84530, 230 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI84530-60	Reactivo adicional para valorador HI84530	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	38
HI84532-50	Solución valorante rango bajo para valorador HI84532, 120 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI84532-51	Solución valorante rango alto para valorador HI84532, 120 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI84532-55	Solución calibración para valorador HI84532, 230 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI84533-50	Solución valorante para valorador HI84533, 230 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI84533-55	Solución calibración para valorador HI84533, 120 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI84533-60	Reactivo adicional para valorador HI84533, 30 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI84533-61	Reactivo base de formol para valorador HI84533, 230 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI84533-62	Solución de prevaloración para HI 84533, 30mL	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI84534-50	Solución valorante para valorador HI84534, 120 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI84534-55	Solución calibración para valorador HI84534, 120 ml	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	35
HI900100	Bomba dosificadora de valorante	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	2740
HI900105	Conjunto bureta 5ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	1190
HI900110	Conjunto bureta 10 ml (con jeringa y tubos aspiración/dispensación)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	1110
HI900125	Conjunto bureta 25ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	1100
HI900150	Conjunto bureta 50ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	1220
HI900180	Bomba manipulación disolvente para Karl Fischer HI903/HI904	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	309
HI900181	Soporte para accesorio de llenado/vaciado de reactivo	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	188
HI900182	Soporte para accesorio de llenado/vaciado de reactivo solo el vidrio para HI904	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	92
HI900190	Soporte para bureta valorador automático HI901-902C	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	71
HI900205	Jeringa de 5 ml para valorador	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	374
HI900210	Jeringa de 10 ml para valorador	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	374
HI900225	Jeringa de 25 ml para valorador	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	374
HI900250	Jeringa de 50 ml para valorador	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	374
HI900260	Válvula de 3 vías (con 3 juntas y 2 tornillos)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	374
HI900270S	Conjunto tubo de aspiración para valorador HI9X1 y HI9X2 con racor de acero inox 316	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	108
HI900280S	Conjunto tubo de dosificación para valorador HI901/902 con racor de acero inox 316	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	108
HI900301	Agitador con Hélice y soporte de electrodos para valorador	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	910
HI900302	Hélices de recambio para agitador (3 uds)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	30
HI900303	Hélices Kynar de recambio para agitador (3 uds)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	71
HI900310	Soporte de electrodos para valorador con agitador magnético	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	131
HI900320	Soporte de agitador para valorador	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	101
HI900401	Tarjeta analógica para valorador HI902C	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	825
HI900505	Conjunto bureta 5ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación) para Karl Fischer	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	1130
HI900511	Electrodo generador con diafragma para HI904/HI934	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	1270
HI900512	Electrodo generador sin diafragma para HI904/HI934	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	1120
HI900520	Conjunto vaso de precipitados (incluye vaso, tapa y juntas) para valorador Karl Fischer	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	1330
HI900522	Vaso de precipitados para valorador Karl Fischer HI903/HI933	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	471
HI900523	Puntas dosificadoras para valorador Karl Fischer HI903/HI933 (2 uds)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	118
HI900524	Tapa teflón con junta tórica para KF HI9x3	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	515
HI900527	Septum (5 uds) para valorador Karl Fischer HI903/HI933	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	37
HI900528	Tapones para orificio del disolvente (2 uds)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	37
HI900530	Ensamblaje superior botella valorante	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	555
HI900531	Ensamblaje superior botella disolvente/residuos	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	555
HI900532	Cartucho desecante para vaso de precipitados/valorante	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	72
HI900533	Cartucho desecante para botella disolvente/residuos	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	72
HI900534	Botella de residuos para Karl Fischer	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	88
HI900535	Set de tubos para la manipulación de disolvente/residuos Karl Fischer	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	80
HI900536	Set de tubos para la bomba de manipulación disolvente Karl Fischer	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	64
HI900537	Tapón para botella (con desecantes) HI904	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	443
HI900538	Cartucho de desecante para botella de reactivo y residuo HI904	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	113
HI900540	Set de juntas para Karl Fischer HI903/HI933	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	67
HI900541	Set valvula para bureta valorador	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	7
HI900542	Set de juntas para valorador HI904/HI934	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	25
HI900550	Desecante para Karl Fischer HI903/HI933, 250 gr	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	80
HI900551	Desecante para Karl Fischer HI904/HI934, 150g	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	545
HI900561	Vaso de valoración de cristal para el HI904/HI934	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	471
HI900563	Tapón de vidrio 19 para vaso de valorador HI904/HI934	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	137
HI900564	Cartucho de desecante para electrodo generador HI904/HI934	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	88
HI900566	Tapón abierto GL18 HI904/HI934	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	46
HI900567	Septum (5 uds) para valorador Karl Fischer HI904/HI934	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	17
HI900568	Adaptador para intercambiador de reactivo HI904/HI934	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	355

HI900570S	Tubo de aspiración para Karl Fischer (nuevo)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	107
HI900580S	Tubo de dosificación para Karl Fischer (nuevo)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	104
HI900930	Cable RS232 para conexión a PC	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	56
HI900931	Cable conexión electrodo generador HI904/HI934	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	59
HI900939	Cable para calibración del generador del HI904	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	65
HI900940	Llave de calibración HI904/HI934	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	52
HI900941	Llave calibración HI903/HI933	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	22
HI900942	Herramienta para extracción de tapa de bureta	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	58
HI900946	Cable alimentación a 24V para valoradores (110V)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	120
HI900947	Cable de alimentación a 24V para valoradores (220V)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	99
HI900950	Cuchara de pesaje para valorador HI903/HI904	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	112
HI920-053	Vasos para bandeja HI920-11853 (20 ud)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	17
HI920-060	Vasos para bandeja HI920-11660 (20 ud)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	17
HI920-101	Bomba peristáltica con tubo de dispensación	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	423
HI920-102	Bomba peristáltica con tubos de aspiración	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	423
HI920-103	Bomba peristáltica con tubo de dispensación	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	423
HI920-104	Bomba peristáltica con tubo de aspiración	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	423
HI920-11660	Bandeja de carrusel con RFID, 16 vasos, 60mm diam.	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	495
HI920-11853	Bandeja de carrusel con RFID, 18 vasos, 53mm diiam.	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	495
HI920-190	Tapa para bombas peristálticas automuestreadoras	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	23
HI920-201	Recambio de tapa y rotor de bomba peristáltica	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	107
HI920-202	Set completo de tubos de dispensación para bomba peristáltica	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	66
HI920-203	Set completo de tubos de aspiración de acero inoxidable	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	80
HI920-204	Tubo para bomba peristáltica HI921 (3 ud) - usos generales	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	121
HI920-205	Tubo para bomba peristáltica HI921 (3 ud) - mayor resistencia química	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	145
HI920-206	Set completo de tubos de dispensación de alta resistencia química	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	271
HI920-280S	Tubo de dispensación de valorante de bureta a automuestreador	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	117
HI920-281	Tubo de dispensación de valorante de bureta a automuestreador (1,5M) para HI922	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	117
HI920-290	Tubo TYGON 5 m	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	52
HI920-301	Agitador de Hélice para automuestreador HI921	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	705
HI920-302	Hélices para agitador (3 ud)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	23
HI920-303	Hélices de gran resistencia química para agitador	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	66
HI920-310	Soporte de electrodo (3 ud)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	208
HI920-320	Cadena para sujeción de cables automuestreador HI922	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	308
HI920-900	Memoria USB	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	23
HI920-921	Panel de control para automuestreador HI921	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	403
HI920-930	Cable de comunicación de valorador a automuestreador	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	66
HI920-931	Cable alargador conector BNC	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	66
HI920-932	Cable alargador conector electrodo referencia	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	37
HI920-933	Cable conexión de HI932 al automuestreador HI922	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	66
HI920-960	Tornillo de fijación de la bandeja	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	121
HI930100	Bomba dosificadora para valorador HI 931 y HI 932	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	3020
HI930101	Bomba dosificadora con bomba peristáltica para valorador HI 932	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	3410
HI930105	Bureta de 5mL incluye jeringa y tubos para valorador HI 931 y HI 932	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	1100
HI930110	Bureta de 10mL incluye jeringa y tubos para valorador HI931 y HI932	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	1100
HI930125	Bureta de 25mL incluye jeringa y tubos para valorador HI 931 y HI 932	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	1100
HI930150	Bureta de 50mL incluye jeringa y tubos para valorador HI 931 y HI 932	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	1170
HI930160	Soporte para dos buretas	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	145
HI930180	Bomba de aire y agitador magnético para los valoradores KF HI933/HI934	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	119
HI930190	Soporte de bureta para el HI 931 y HI932	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	68
HI930191	Tapa para compartimento bomba HI 931 y HI932	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	72
HI930202	Set de tubos con punta dosificadora para bomba peristáltica HI 930101	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	61
HI930280	Conjunto tubo de dosificación para valorador HI931/932 con racor de acero inox 316	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	97
HI930301	Agitador de Hélice para valoradores HI93x	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	840
HI930302	Hélices de recambio (3u) para valoradores HI931/HI932	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	27
HI930303	Hélices resistentes de PVDF para valorador HI 931 y 932 (3u)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	66
HI930310	Soporte de electrodo para valoradores HI93x	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	175
HI930311	Adaptador electrodo para soporte valorador HI93x	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	36
HI930315	Soporte para botellas de valorante	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	80
HI930320	Soporte de agitador para valoradores HI93x	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	115
HI930330	Tapón para botella de valorante (rosca GL25)	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	30
HI930401	Tarjeta analógica para valorador HI93X	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	740
HI930505	Conjunto bureta 5ml (incluye jeringa y tubos de aspiración y dosificación) para Karl Fischer	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	1020
HI930520	Conjunto vaso de precipitados para valorador Karl Fischer (incluye vaso, tapa y juntas) para HI933	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	1300
HI930521	Anillo de cierre de vaso de medida para HI933	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	20
HI930939	Cable para calibración de electrodo generador	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	120
HI930940	Cubierta protectora para valoradores HI93x	92 - Valoración: Fungibles y accesorios	165
HI96800	Refractómetro digital con índice de refracción y %Brix	96 - Refractómetros	438
HI96801	Refractómetro digital (0 a 85 % Brix)	96 - Refractómetros	277
HI96803	Refractómetro digital de Glucosa (0 a 85 % peso)	96 - Refractómetros	277
HI96811	Refractómetro digital (0 a 50 % Brix)	96 - Refractómetros	277
HI96812	Refractómetro digital (0 a 27º Baumé)	96 - Refractómetros	277
HI96816	Refractómetro digital para mostos (4,9 a 56,8 %v/v Alcohol Probable) (0 a 75 %Brix)	96 - Refractómetros	277
HI96821	Refractómetro digital de salinidad (0 a 28 g/100g, opción de medida en g/100mL, Grave	96 - Refractómetros	277
HI96822	Refractómetro digital para agua salada (0 a 150 ppt, opción de medida en PSU y graved	96 - Refractómetros	277
HI96831	Refractómetro digital para Etilenglicol (0 a 100 %Volumen, punto de congelación)	96 - Refractómetros	277
HI96832	Refractómetro digital para Propilenglicol (0 a 100 %Volumen, punto de congelación)	96 - Refractómetros	277
HI96841	Refractómetro digital para fabricación de cerveza	96 - Refractómetros	277
ACCCEPLUS	Accesorios adicionales para el conductímetro HI5321-02 y HI6321-02	05 - Accesorios	135
ACCPHPLUS	Accesorios adicionales para los pHmetros HI5221, HI5222 y HI6221	05 - Accesorios	120
BL123-70	Kit Pool Line de pH y Redox de mantenimiento y calibración de electrodos	05 - Accesorios	10
FC098	Cuchilla de acero inoxidable (20mm) para electrodo pH	05 - Accesorios	216
FC099	Cuchilla de acero inoxidable (35mm) para electrodo pH	05 - Accesorios	224
HI1283	Barra de toma de tierra, 1 m de cable	05 - Accesorios	32

HI141001	Transmisor de infrarrojos para conexión a ordenador, para serie HI141	05 - Accesorios	215
HI144002	Soporte de comunicación, conector USB para HI144	05 - Accesorios	87
HI2000BC	Soporte negro de sobremesa para EDGE	05 - Accesorios	97
HI2000BCW	Soporte blanco de sobremesa para EDGE	05 - Accesorios	97
HI4000-52	Tapa membrana de sensor de gas para amoníaco	05 - Accesorios	55
HI4000-70	Banda microabrasiva haluro, 24 ud	05 - Accesorios	49
HI6000-1	Módulo pH/ORP para serie HI6000	05 - Accesorios	171
HI6000-2	Módulo pH/ORP/ISE para serie HI6000	05 - Accesorios	284
HI6000-3	Módulo CE para serie HI6000	05 - Accesorios	284
HI6000-4	Módulo OD para serie HI6000	05 - Accesorios	284
HI605453	Celda de Flujo de acero inoxidable para aguas ultrapuras para electrodos de 3/4x16UNF	05 - Accesorios	585
HI70436	Agua destilada, 3,78 L	05 - Accesorios	27
HI710006	Adaptador de 220 VAC a 12 VDC	05 - Accesorios	27
HI710006/8	Adaptador 230 V a 12 VDC para equipos serie 5000	05 - Accesorios	32
HI710007	Protector de goma azul tipo "ERGO"	05 - Accesorios	54
HI710008	Protector de goma naranja tipo "ERGO"	05 - Accesorios	54
HI710015	Protector de silicona azul para HI8424	05 - Accesorios	54
HI710024	Protector azul rectangular	05 - Accesorios	54
HI710025	Protector de goma verde para HI9814	05 - Accesorios	54
HI710026	Protector de termómetros Serie HI935XX color azul	05 - Accesorios	54
HI710027	Protector de termómetros termopares Serie HI93500X color azul	05 - Accesorios	54
HI710029	Protector de goma azul para equipos serie HI9916x	05 - Accesorios	54
HI710030	Protector de goma verde para medidores portátiles HI9814 (modelo actual)	05 - Accesorios	54
HI710032	Rollos de papel para impresora de equipos de sobremesa, 10 ud	05 - Accesorios	26
HI710033	Cartucho de impresora para equipos de sobremesa	05 - Accesorios	55
HI710034	Protector de goma naranja para medidores portátiles (Series HI9819x - HI9816X)	05 - Accesorios	54
HI710035	Protector de goma azul para medidores portátiles (Series HI9819x - HI9816X)	05 - Accesorios	54
HI710045	Cable de alimentación para HI9828/29	05 - Accesorios	26
HI710046	Cable para recarga de batería en coche, para HI9828/29	05 - Accesorios	52
HI710139	Maletín de transporte para HI93703	05 - Accesorios	89
HI710140	Maletín de transporte para equipo y accesorios HI9829	05 - Accesorios	237
HI710142	Maletín de transporte negro, portátiles HI991xx	05 - Accesorios	120
HI710143	Maletín de transporte verde para equipos portátiles HI9814	05 - Accesorios	107
HI720161	Maletín de transporte para HI98161/2/3/4	05 - Accesorios	140
HI720165	Maletín de transporte para HI98165	05 - Accesorios	140
HI720190	Maletín de transporte para equipo y accesorios HI98190/92/93	05 - Accesorios	140
HI720194	Maletín de transporte para equipo y accesorios HI98194/95/96	05 - Accesorios	140
HI72083300	Maletín de transporte para serie HI833xx	05 - Accesorios	207
HI720935	Maletín de transporte para termómetros HI93500X	05 - Accesorios	65
HI721319	Punzador	05 - Accesorios	26
HI731225	Tapas de cubeta para Checker, 4 ud	05 - Accesorios	39
HI73128	Herramienta para retirar electrodo de testers	05 - Accesorios	31
HI731311	Viales de vidrio con tapa (16mm), 5 ud	05 - Accesorios	54
HI731313	Kit de mantenimiento para turbidímetro HI93102	05 - Accesorios	187
HI731315	Cubetas de cristal y tapas de cubetas para Checker, 2 unids de cada	05 - Accesorios	15
HI731318	Paño para limpieza de cubetas, 4 ud	05 - Accesorios	24
HI731319	Imán para agitador, 25x7 mm (10 ud)	05 - Accesorios	87
HI731320	Imán para agitador, 50x7 mm (10 ud)	05 - Accesorios	116
HI731321	Cubetas de vidrio para equipos series HI93 y HI832, 4 ud	05 - Accesorios	31
HI731325	Tapas de plástico para cubetas de vidrio serie HI93, 4 ud	05 - Accesorios	20
HI731325N	Tapas de cubetas para equipos serie HI83, 4 ud	05 - Accesorios	20
HI731325W	Tapas de cubetas para equipos serie HI832xx, 4 ud	05 - Accesorios	26
HI731326	Mini destornillador para calibración, 90 mm (20 ud)	05 - Accesorios	45
HI731331	Cubetas de vidrio para equipos serie HI95/96/97/833, 4 ud	05 - Accesorios	31
HI731331N	Cubetas de vidrio para turbidímetro HI98703, 4 ud	05 - Accesorios	39
HI731335	Tapas de cubetas para equipos serie HI95 y HI96, 4 ud	05 - Accesorios	20
HI731335N	Tapas de cubeta para turbidímetros y fotómetros sobremesa HI833XX, 4 ud	05 - Accesorios	20
HI731336N	Tapas para cubetas equipos serie HI97, 4 ud	05 - Accesorios	22
HI731339P	Pipeta graduada de 100 ÁL para dosificación automática (para HI758)	05 - Accesorios	30
HI731340	Pipeta graduada, 200 microL	05 - Accesorios	183
HI731341	Pipeta graduada, 1000 microL	05 - Accesorios	183
HI731342	Pipeta graduada, 2000 microL	05 - Accesorios	183
HI731349P	Puntas de pipeta de 100 ÁL, 10 unids	05 - Accesorios	8
HI731350	Puntas para pipeta de 200 microL, 25 ud	05 - Accesorios	16
HI731351	Puntas para pipeta de 1000 microL, 25 ud	05 - Accesorios	23
HI731352	Puntas para pipeta de 2000 microL, 4 ud	05 - Accesorios	25
HI731360	Cubetas de vidrio y tapas serie HI97, 2ud/cada	05 - Accesorios	23
HI740029P	Batería de repuesto 9 V para medidores portátiles no impermeables, 10 ud	05 - Accesorios	104
HI740032P	Tapa para vaso de precipitados de plástico, 20 ml (6 ud)	05 - Accesorios	26
HI740034P	Tapa para vaso de precipitados de plástico, 100 ml (10 ud)	05 - Accesorios	26
HI740036P	Vaso de precipitados de plástico, 100 ml (10 ud)	05 - Accesorios	26
HI740037P	Vaso de precipitados de plástico, 20 ml (10 ud)	05 - Accesorios	26
HI740038	Botella Winkler para BOD y tapón de vidrio de 60 ml	05 - Accesorios	22
HI740129	Tapa transparente para BL7916/BL7917	05 - Accesorios	37
HI740142P	Jeringa graduada 1 ml (10 ud)	05 - Accesorios	26
HI740143	Jeringa graduada 1 ml (6 ud)	05 - Accesorios	22
HI740144P	Punta de pipeta para jeringa, 10 ud	05 - Accesorios	26
HI740157P	Pipeta para rellenado de electrodos	05 - Accesorios	22
HI740200	Capuchón para electrodos de diam. 12mm (5 ud)	05 - Accesorios	18
HI740216	Gradilla de enfriamiento de tubos de ensayo	05 - Accesorios	105
HI740217	Pantalla de seguridad para termorreactor	05 - Accesorios	170
HI740220	Tubo de ensayo de vidrio con tapa, 25 ml (2 ud)	05 - Accesorios	26
HI740224	Vaso de precipitados de plástico, 170 ml (6 ud)	05 - Accesorios	72
HI740225	Jeringa graduada 60 ml	05 - Accesorios	26

HI740226	Jeringa graduada 5 ml	05 - Accesorios	16
HI740228	Discos de filtro diámetro interior 25 mm (25 uds.)	05 - Accesorios	8
HI740229	Cilindro graduado	05 - Accesorios	8
HI740230	Botella agua desmineralizada (230 mL)	05 - Accesorios	31
HI740231	Tubo de ensayo de vidrio, 20 ml (2 ud)	05 - Accesorios	26
HI740233	Filtro de papel tipo 2 (100 ud)	05 - Accesorios	53
HI740234	Lámpara repuesto para turbidímetros EPA	05 - Accesorios	88
HI740244	Protector para electrodos de membrana cónica o esférica, color verde, pack 3 unidades	05 - Accesorios	32
HI740245	Protector para electrodos de membrana cónica o esférica, color blanco, pack 3 unidades	05 - Accesorios	32
HI740246	Protector para las sondas de ph/ORP HI7698194 de goma de color negro	05 - Accesorios	15
HI740270	Jeringa de 10 ml para Luer Lock (1 unid.)	05 - Accesorios	6
HI740271	Portafiltros con Luer Lock (1 unid.)	05 - Accesorios	19
HI740272	Aguja roma de calibre 16 (6 unid.)	05 - Accesorios	8
HI7408011	Adaptador de cubeta de 16 mm para HI801	05 - Accesorios	22
HI7408012	Adaptador de cubeta de 10 mm para HI801	05 - Accesorios	22
HI7408013	Adaptador de vial de 13 mm para HI801	05 - Accesorios	22
HI7408020	Funda protectora para espectrofotómetro HI80x IRIS	05 - Accesorios	99
HI74083300	Adaptador de viales para fotómetros HI83399 - HI83314	05 - Accesorios	37
HI75110/220E	Adaptador de corriente USB (enchufe europeo 230V)	05 - Accesorios	135
HI762000C	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI762, control a 0ºC	05 - Accesorios	35
HI762070C	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI762, control a 70ºC	05 - Accesorios	35
HI762-18C	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI762, control a -18ºC	05 - Accesorios	35
HI76404	Soporte de electrodos para equipos de sobremesa tipo pH209	05 - Accesorios	113
HI76404A	Soporte de electrodos para serie HI833xx	05 - Accesorios	119
HI76404B	Soporte de electrodos negro para EDGE	05 - Accesorios	125
HI76404W	Soporte de electrodos blanco para equipos de sobremesa serie HI5521 y EDGE BLUE	05 - Accesorios	197
HI76405	Soporte de electrodos con base de acero	05 - Accesorios	145
HI764060	Soporte de electrodos blanco para serie HI6xxx	05 - Accesorios	147
HI76407A/P	Membranas de recambio para sonda de OD HI76407 (5 ud)	05 - Accesorios	115
HI764080A/P	Membranas de recambio para sonda de OD para EDGE HI2040 (5ud)	05 - Accesorios	93
HI76409-0	Funda protectora para sondas de OD HI76409	05 - Accesorios	50
HI76409A/P	Membranas de recambio para sonda de OD HI76409 (5 ud) para HI 9147/9828/9829/HI	05 - Accesorios	92
HI764113-1	Smart Cap con juntas tóricas para sondas de OD ópticas HI764113 y HI7698494-5	05 - Accesorios	138
HI764113-2	Vaso de calibración / almacenaje para sondas de OD ópticas HI764113	05 - Accesorios	52
HI76483A/P	Membranas de recambio para sonda de OD HI76483 (5ud)	05 - Accesorios	139
HI765000C	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI765, control a 0ºC	05 - Accesorios	32
HI765070C	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI765, control a 70ºC	05 - Accesorios	32
HI765-18C	Llave de calibración para termómetros con sonda serie HI765, control a -18ºC	05 - Accesorios	32
HI766EX	Cable extensible para sondas Termopar Tipo K, 1m	05 - Accesorios	50
HI766HD	Mango de PVC para sondas Termopar Tipo K, 1m cable	05 - Accesorios	55
HI76981952	Kit de mantenimiento de la sonda para serie 98	05 - Accesorios	54
HI7698290	Vaso de calibración portasondas corto para HI9829 y HI9819x	05 - Accesorios	166
HI7698291	Cable USB de PC a equipo HI9829	05 - Accesorios	83
HI76982910	Cable USB de PC a sonda, para HI9829	05 - Accesorios	143
HI7698292	Kit de mantenimiento de la sonda de OD para HI9829 y HI9819x	05 - Accesorios	231
HI7698293	Vaso de calibración portasondas largo para HI9829	05 - Accesorios	187
HI7698294	célula de flujo corta para portasondas de HI9829 y HI9819x	05 - Accesorios	139
HI7698295	Protector de portasondas corto, para HI9829 y HI9819x	05 - Accesorios	143
HI7698296	Protector de portasondas largo, para HI9829	05 - Accesorios	182
HI7698297	célula de flujo larga para portasondas de HI9829 y HI9819x (Presión máx. que soporta 2	05 - Accesorios	484
HI76984942	Kit de mantenimiento para HI98494	05 - Accesorios	37
HI83300-100	Kit de preparación de muestras para HI83325	05 - Accesorios	66
HI83900-30	Lisímetro de succión, 30 cm	05 - Accesorios	78
HI83900-60	Lisímetro de succión, 60 cm	05 - Accesorios	108
HI83900-90	Lisímetro de succión, 90 cm	05 - Accesorios	147
HI90140	Transmisor de infrarrojos para conexión a ordenador, para serie HI140	05 - Accesorios	128
HI9071	Electrolito gel	05 - Accesorios	21
HI920005	Tag registradoras con soporte, 5 ud	05 - Accesorios	173
HI920010	Cable RS232 de conexión a ordenador para equipos de sobremesa, 9 a 9 pines	05 - Accesorios	55
HI920011	Cable RS232 de conexión a ordenador para equipos portátiles, 5 a 9 pines	05 - Accesorios	59
HI920013	Cable USB para conexión a PC (excepto para HI9829)	05 - Accesorios	54
HI920015	Cable conector USB a micro USB	05 - Accesorios	54
HI920016	Cable USB para HI98198	05 - Accesorios	52
HI92150	Adaptador RS232 a USB para conexión a PC	05 - Accesorios	60
HI931001	Simulador de electrodos de pH/mV con pantalla, conector BNC	05 - Accesorios	345
HI93703-55	Carbón activo (50 test)	05 - Accesorios	20
HI93703-56	Kit completo de accesorios para fotómetro HI96785	05 - Accesorios	145
HI93703-58	Aceite de silicona, 15 ml	05 - Accesorios	29
SP6000-PRN02	Impresora para serie HI6000	05 - Accesorios	750

**** Promoción vigente salvo variaciones del mercado según criterio HANNA Instruments**

rev0

Precios IVA no incluido.

*Tarifa de precios 2026, aprobada dic25. Aplicables a partir del 01/01/2026 hasta 31/12/2026.

Condiciones de venta

****HANNA instruments se reserva el derecho de cambiar los precios como consecuencia de un cambio brusco de la paridad del euro respecto a otras monedas extranjeras o alteraciones de los costes de compra, o salvo error tipográfico, aplicado también a precios en promoción.**

Actualización de condiciones de transporte:

Pedidos inferiores a 300€ en Península y Baleares: 10 €. Pedidos inferiores a 50€ en Península y Baleares: 14 €.

Pedidos web inferiores a 150€ en Península y Baleares: 6 €