

Les produits de traitement



Conseils pour une piscine en pleine forme !

- Le pH idéal se situe entre 7,2 et 7,6.
- Ne jamais jeter les comprimés et galets de chlore directement dans la piscine, cela risque d'endommager le liner.
- Ne jamais employer de sulfate de cuivre.
- Ne jamais utiliser de flocculants avec les filtres à cartouches et à diatomées.
- Par forte température de l'eau et par forte fréquentation de votre piscine, augmenter les temps de filtration et la quantité de produits d'entretien.



Désinfecter l'eau les produits chlorés



Le pouvoir désinfectant du chlore avec le minimum d'inconvénients.

Granulé rapide 60	5 kg	réf. 071005
Comprimé choc 20 g	5 kg	réf. 071007
	10 kg	réf. 071006
Galet lent 250 g	5 kg	réf. 071009
	10 kg	réf. 071008
Galet lent 250 g	5 kg	réf. 071010

Traitement unique longue durée

Galet chlore multifonction

désinfectant, algicide, flocculant et anti-calcaire.
1 galet pour 30 m³ : 1 semaine de tranquillité.

Galet multifonction 5 kg réf. 071011

* tarif conseillé jusqu'au 31 décembre 2003

PREMIER SPECIAL
A partir de
22,90 €*
DECOUVERTE



les produits sans chlore

Revacil

Désinfectant sans odeur, doux pour la peau et les maillots ! (incompatible avec le chlore).
3 conditionnements adaptés au volume de votre piscine.



REVACIL	TM 30	réf. 000019
	TM 60	réf. 000016
	TM 80	réf. 000017



Spécial mini piscine

Traitement complet, sans chlore, pour les petits bassins sans filtration (jusqu'à 10 m³).
Il assure une eau désinfectée, sans algues, sans odeur et non irritante. (dosage hebdomadaire : 0,4 l/10 m³).

Mini-piscine sans chlore 2 l. réf. 071022

Equilibrer l'eau

Compatibles avec tous les produits de traitement.



pH plus

Augmente et stabilise le pH.



pH moins

Diminue et stabilise le pH.



Reva Minus

Diminue et stabilise le pH.
Forme liquide adaptée aux appareils de traitement automatique.

pH moins - poudre	8 kg	réf. 071012
pH plus - poudre	5 kg	réf. 071013
Reva Minus - liquide	10 l.	réf. 180015
	25 l.	réf. 180017



LA MAGIE DU TOUT EN UN
Exclusivité Piscines Magiline
le traitement mensuel simplifié

MAGI'TCM

TRAITEMENT CHLORE MENSUEL

Economique

- Ne nécessite aucun appareil de traitement
- S'adapte à tous les revêtements.

Pratique

- Une seule intervention par semaine
- Pas de mesure, les doses sont déjà prêtes
- Pas de trousse d'analyse.



Efficace

- Assure la protection bactériologique
- Elimine les algues et les impuretés
- Empêche les dépôts de calcaire
- Rend l'eau saine, douce et sans odeur
- Renforce la stabilité du pH de votre eau.

Chaque carton MAGI'TCM contient 1 bidon et 4 chaussettes pour un mois de traitement complet. Compatible avec tous les types de filtration.

3 conditionnements adaptés au volume de votre piscine.

MAGI'TCM	20-30	réf. 071002
	30-60	réf. 071003
	60-90	réf. 071004

* tarif conseillé jusqu'au 31 décembre 2003 sur MAGI'TCM 20-30

Détruire les algues

A la fois anti-algues, anti-calcaire et floculant, il vous garantit une économie d'argent et de problèmes.

Algicide multifonction 1 l. réf. 071014

5 l. réf. 071015

Algicide 5 l. réf. 071016



Floculant chaussettes 1 kg réf. 071017

Chaussette au fort pouvoir floculant. Idéal pour piéger les fines particules et les impuretés de l'eau (une chaussette par skimmer). Multiplie par 10 les performances d'un filtre à sable.

Eclaircir l'eau

Nettoyer & détartrer

Anti-calcaire - liquide 5 l. réf. 071020

Nettoyant Ligne d'eau - liquide alcalin 1 l. réf. 071018

Détartrant Filtre à sable - liquide 5 l. réf. 071021

◀ Dissout les dépôts grasieus.



Les accessoires



Gamme Pro



Balai liner triangulaire transparent

réf. 11307



Brosse mur extra-large 50 cm

réf. 11348



Epuisette de surface

réf. 11363



Epuisette de fond

réf. 11362



Thermomètre flottant amovible

réf. 11461

Gamme Standard



Balai liner triangulaire lesté

réf. 11306



Brosse mur 45 cm

réf. 11342



Epuisette de surface plastique

réf. 11355



Epuisette de fond plastique

réf. 11361



Thermomètre rond flottant

réf. 11457



Une remise en fonctionnement de votre piscine sans souci !

- Otez la couverture d'hiver.
- Nettoyez-la.
- Faites-la sécher puis roulez-la avant de la stocker dans un endroit sec.
- Remettez le local technique en marche en contrôlant toutes les pièces.
- Enlevez les flotteurs, gizzmos et bouchons d'hivernage.
- Nettoyez soigneusement le bassin et les parois à l'aide des produits adaptés.
- Filtrez et ajustez le volume d'eau de votre piscine.
- Laissez fonctionner la filtration au moins 24 heures.
- Ajustez le pH entre 7,0 et 7,4 et effectuez un traitement choc.
- Bonne baignade !



* tarif conseillé jusqu'au 31 décembre 2003 sur épuisette de surface plastique



Tuyau balai



diamètre 38 12 m réf. 071020
15 m réf. 071018

Brosse mur

réf. 11343



Eponge ligne d'eau

réf. 11345



Manche télescopique

réf. 328BUB



Analyser l'eau



Trousse d'analyse pastilles

réf. 11480

Recharge Pastilles 30 DPD N°1 + 30 Phénol

réf. 11480R

Trousse d'analyse liquide

réf. 11481

Recharge liquide

réf. 11481R

Hiverner sa piscine



Flotteurs d'hivernage

réf. 870001

Permettent d'éviter la pression du gel et de la glace sur les parois du bassin.



Gizzmos

réf. 870002

Protègent les skimmers du gel.



Bouchons d'hivernage (42/50)

réf. 870012

Pour éviter une prolifération d'algues et l'apparition de dépôts calcaires, l'adjonction du produit d'hivernage est indispensable !



Produit d'Hivernage 5 l. réf. 071019

Pour une efficacité optimum du produit, attendre que la température de l'eau soit inférieure à 15°C.

Pour que
votre piscine
passe un hiver confortable !

- Nettoyez soigneusement le bassin.
 - Faites un traitement choc, filtration en marche pendant 24 h.
- Lavez les filtres en profondeur à l'aide du produit adapté.
 - Baissez le niveau sous les skimmers (il est préférable de laisser l'eau dans votre piscine).
 - Traitez l'eau avec le produit d'hivernage.
 - Ajustez le pH de l'eau entre 7,0 et 7,4.
- Protégez les circuits hydrauliques et les équipements à l'aide des Gizzmos et des bouchons.
 - Disposez les flotteurs d'hivernage.
- Couvrez votre piscine avec sa couverture d'hiver*.

*Pour choisir la couverture d'hiver la mieux adaptée à votre piscine et à votre budget, reportez-vous aux pages "Couvertures et sécurité" du catalogue.

Les équipements



PRIX SPECIAL
À PARTIR DE
825 €*
DECOUVERTE

Chauffages de piscines

Nouveau
Concept
Breveté
**Zéro
défaut
corrosion**

Les appareils de chauffage PSA sélectionnés par les Piscines Magiline sont équipés de matériaux en TITANE permettant le chauffage de toutes les eaux de piscine quels que soient l'origine et le traitement de l'eau.

Pompe à chaleur Air/Eau

La solution la plus économique
Excellent rapport qualité/prix et très grande fiabilité. Très faible niveau sonore.
Récupération dans l'air extérieur des calories gratuites et transfert direct dans l'eau de votre piscine.



Condenseur à eau en titane anti-corrosion.
Compresseur rotatif très silencieux.
Thermostat de régulation manuel.
Interrupteur marche/arrêt et voyant de défaut.
Installation extérieure.
Raccordement sur le circuit de filtration.

Appareil tout équipé et précâblé.
Thermostat de régulation 16/40°C.
Thermostat de sécurité 63°C.
Contacteur de puissance et contrôleur de débit.
Raccordement en sortie de filtration.
Thermoplongeur en titane anti-corrosion.




Réchauffeur électrique

La solution la plus simple
Simplicité d'installation et d'utilisation.
L'eau de votre piscine est chauffée au contact des résistances électriques en titane.

Echangeur de chaleur

La solution la plus astucieuse
Chauffez aujourd'hui, baignez-vous demain ...
Profitez de la chaudière de votre maison pour chauffer rapidement votre piscine.



Echangeur de chaleur multitubulaire.
Raccordements à la chaudière et au circuit de filtration.
Circulateur 3 vitesses.
Clapet anti-retour.
Interrupteur marche/arrêt.
Coffret électrique avec thermostat de régulation digital.
Contrôleur de débit.

* tarif conseillé (hors pose) jusqu'au 31 décembre 2003 sur réchauffeur électrique Red Line plus 6 Ww

Douches & Brumisateurs

**Design moderne
et lignes fluides**

3 modèles disponibles qui trouveront facilement leur place aux abords de votre piscine.
Economique : faible consommation d'eau (1/4 litre par brumisation).
Branchement sur un tuyau d'arrosage : ne nécessite ni soudure, ni branchement électrique.

* tarif conseillé (hors pose) jusqu'au 31 décembre 2003 sur embruns type A



PRIX SPECIAL
À PARTIR DE
417 €*
DECOUVERTE

POLARIS 340
en aspiration



Robots de nettoyage

Efficaces dans toutes les situations, ils nettoient le fond et les parois.
Large choix de pièces de rechange dans votre boutique Piscines Magiline.

POLARIS 280
à pression, avec surpresseur





Traitements automatiques

Profitez des conseils de votre distributeur Piscines Magiline pour choisir la version adaptée à votre piscine

Gamme Magiline


PRIX SPECIAL
À PARTIR DE
**1220 €*
DECOUVERTE**

Magiline SEL/pH

Combiné Electrolyse de sel et analyse du pH
Très complémentaires, ces deux modules veillent sur la qualité de l'eau même en votre absence.

Les larges possibilités de programmation rendent ces appareils capables de gérer la plus exigeante des piscines.

- Magiline SEL/pH 60
- Magiline SEL/pH 100
- Magiline SEL/pH 150



Magiline SEL

Appareil de traitement de l'eau par électrolyse de sel

Un confort de baignade exceptionnel dans une eau douce et cristalline. Plus de manipulation, ni de stockage de produits chimiques.

- Magiline SEL 60
- Magiline SEL 100
- Magiline SEL 150



- Electrodes auto-nettoyantes en titane plein
- Peu exigeant en sel (3 à 4 gr/l)
- Réglage de production "à la carte" par minuteur
- Contrôle permanent des paramètres de fonctionnement
- Auto-test simplifié des principales fonctions.

Magiline pH

Appareil d'analyse permanente du pH de l'eau
Complément indispensable au traitement de votre piscine. Permet une économie de produits chimiques.



- Analyse et régule le pH
- Etalonnage simplifié sur clavier sans solution tampon, ni démontage de la pompe
- Auto-diagnostic permanent avec affichage des anomalies
- Injection des produits proportionnelle et sécurisée
- Protection galvanique anti-parasitaire.

Gamme 3000

PRIX SPECIAL
À PARTIR DE
**729 €*
DECOUVERTE**

pH 3000

Appareil d'analyse permanente du pH de l'eau

Analyse et régule le pH. Etalonnage simplifié sans solution tampon, ni démontage de la sonde. Durée d'injection sécurisée. Programmable pH plus et pH moins.



sel 3000

Appareil de traitement de l'eau par électrolyse de sel

Electrodes auto-nettoyantes en titane plein. Réglage de production par potentiomètre. Vase d'électrolyse translucide raccordement de diamètre 50 et 63. Trois grammes de sel pour bassin jusqu'à 25, 50 et 75 m³.

- SEL 3000 25
- SEL 3000 50
- SEL 3000 75



sel pH 3000

Combiné Electrolyse de sel et analyse du pH

Efficace et fiable, le Combiné gamme 3000 offre un excellent rapport qualité/prix pour automatiser le traitement des piscines allant jusqu'à 5 x 10 m.

- SEL pH 3000 25
- SEL pH 3000 50
- SEL pH 3000 75

* tarif conseillé (hors pose) jusqu'au 31 décembre 2003 sur SEL 3000 25

Inconvénients d'un pH déstabilisé et d'un traitement chimique inadapté :

Irritation des yeux et des muqueuses, dessèchement de la peau, odeurs désagréables, goût de l'eau prononcé, problème de corrosion, prolifération des algues et des micro-organismes, ...

Couvertures & Sécurité




Couvertures d'été isothermiques à bulles

Conseils d'utilisation

- Disposez la couverture sur la surface de l'eau, bulles dessous, partie lisse dessus.
- Enlevez la couverture quand la température de l'eau avoisine 18°C.
- Roulez la couverture (ne pas la plier).
- Stockez la couverture à l'ombre après l'avoir rincée.
- Ne l'étalez pas sur le gazon en plein soleil.
- Enlevez la couverture lorsque vous procédez à une chloration choc et durant 48 heures après cette opération afin de ne pas détériorer les bulles.

Magi'Bulle Luxe 400

Tissu en polyéthylène alvéolé 400 microns traité anti-UV. Bleu solaire. Bordée 4 côtés. Oeillets tous les 0,5 mètres sur une largeur et à chaque angle. Bâchette de protection solaire avec 3 sandows.



Magi'Bulle Aluminisé 400

- Sa face argentée aluminisée optimise votre saison de baignade et réduit le coût de fonctionnement de votre piscine.
- Elle laisse passer les infrarouges qui réchauffent le bassin.
- Elle amplifie le phénomène de réchauffement de l'eau par un effet miroir.
- Elle arrête une grande partie de la lumière, limitant ainsi le phénomène de photosynthèse responsable de la prolifération des algues.
- Elle permet une économie d'énergie et de produits de traitement.
- Face bleue filtrante exposée à la lumière.
- Face argentée aluminisée au contact de l'eau.
- Option : fourreau de traction, barre aluminium et flotteur.



Tissu en polyéthylène alvéolé 400 microns traité anti-UV. Bleu solaire dessus. Gris aluminisé dessous. Bordée 4 côtés. Oeillets tous les 0,5 mètres sur une largeur et à chaque angle. Bâchette de protection solaire avec 3 sandows.

- Elles évitent :
- les déperditions calorifiques
 - les salissures dans le bassin
 - l'évaporation de l'eau
- Elles permettent une économie de produits d'entretien

Pour vous guider dans votre choix, consultez votre distributeur Piscines Magiline.

Le prix des couvertures dépend de la dimension et de la forme de votre piscine.

Prix au m²
Majoration pour les formes libres
Prix Forfait découpe (escalier / échelle).

Sécuribul

Modèle Breveté

La couverture été avec filet sécurité combiné


- Protection efficace en cas de chute accidentelle.
- Sécuribul évite la noyade : le filet d'une résistance à la rupture supérieure à 2 tonnes porte la personne et répartit la charge sur la couverture qui garde ainsi toute sa flottabilité.

Sécuribul Luxe 400

Bleu solaire

Sécuribul Aluminisée 400

Bleu solaire dessus / Gris aluminisé dessous



• Couverture d'été à bulles 400 microns bordée 4 côtés • Oeillets sur une largeur et à chaque angle • Un filet grandes mailles 70 X 70 • Tresse polyamide résistance traction 2,2 T • 8 à 12 points d'ancrage, selon dimensions, par sangle • Anneaux inox et pitons escamotables laiton.





Couvertures d'hiver

Couverture de protection et d'hivernage



Tissu polyéthylène / polypropylène 260 g/ m² stabilisé anti-UV

- Bleu / noir ou Vert / noir • Assemblage par couture • Sangles périphériques, transversales, longitudinales • Renforts profilés PVC épais sous sangles • Carrés de renfort à chaque angle • Sac de rangement • Fixation par ressorts inox et fiches inox d'ancrage.

Dimensions de votre couverture de protection :

dimensions de votre piscine + 0,60 m si bassin inférieur à 70 m²

dimensions de votre piscine + 0,80 m si bassin supérieur à 70 m²



PVC hiver

Toile bâche 550 g/m² polyester enduite PVC traité anti-UV

- Bleu ou vert sur le dessus / Beige sur margelle • Assemblage par soudure • Doubles oeillets juxtaposés tous les mètres • Ourlet de renfort de 0,05 m • Evacuation des eaux de pluies par grille soudée • Carré de renfort à chaque angle • Fixation par sandows individuels et pitons fixes inox.

Dimensions de votre couverture PVC Hiver :

dimensions de votre piscine + 0,70 m si bassin inférieur à 70 m²

dimensions de votre piscine + 0,80 m si bassin supérieur à 70 m²



Couvertures à barres

Protection intégrale du plan d'eau été / hiver

- Efficace contre les risques de chute • Manipulation aisée • Faible encombrement • Coloris esthétiques

Tissu PVC 600g/m² enduit vernis anti-abrasion

- Bleu/beige ou sable/beige • Confection d'un seul tenant assurant l'homogénéité de résistance • Barres rondes en profilé aluminium renforcé tous les 1,20 m environ • Renfort PVC sous barres • Couverture de forme rectangulaire avec découpe escalier • Enroulement par manivelle • Tension par sangles et tendeurs à cliquets • Sangle de rappel pour le déroulement.

Enrouleurs


Modèle CRISTAL

Plusieurs dimensions possibles



- Enrouleur mobile • Piètement en tube carré inox 35x35
- Deux roues gazon diamètre 180 mm • Axe télescopique aluminium anodisé renforcé (diam. 90 mm) • Un volant diamètre 300 mm avec poignée tournante et blocage de l'axe • Un ensemble de sandows.

Maillots de bain



• Fille
Body brassard



• Garçon
Combi-short brassard

P'tit Bouchon

Le maillot brassard qui aide l'enfant à vivre l'eau en toute sécurité.

- Flotteurs en mousse de polyéthylène à cellules fermées
- Maillots en tissu lycra • Protection et confort • La vraie réponse à la protection de l'enfant en milieu aquatique • Flottabilité garantie même percés ou déchirés • Sans risque de bascule.